Predstavništva tvrtke Meva u Europi

TVRTKE KĆERI MEVA a.s.

KOMERCIJALNO PREDSTAVNIŠTVO

KOMERCIJALNI PARTNER

Meva
Since 1898



Tradicija, iskustvo

Matična tvrtka Meva a.s. postoji od 1898. godine. Više nego 100-godišnja tradicija jamstvo je visoke kvalitete i stabilnosti. Gotovo 20-godišnje iskustvo iz područja kataloške prodaje, stečena iskustva i poticaj naših klijenata, odražava se u kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Najprodavaniji proizvodi od tvrtke Meva

Najprodavaniji proizvod iz asortimana, u posljednjih 10 godina prodano je znatno više od **1,5 mil. komada**.

Najprodavaniji koš za razvrstavanje otpada u uredima, kancelarijama i školama. Prednost mu je što ne zauzima puno prostora. Godišnje se proda **preko 6 000 komada**.



Hit posljednjih 10 godina. Olakšava manipulaciju s poluproizvodima ili otpadom, te povećava sigurnost rada. Godišnje se prodaju stotine komada **u raznim izvedbama**.



Najprodavanija izvedba kada za hvatanje tekućine za bačve. Tisuće izvedbi po cijeloj Europi.

Najkorišteniji stalak za vreće za otpad **u srednjoj Europi**. S njim ne možete pogriješiti. Godišnja prodaja 4–5 000 komada.

Naše najuspješnije proizvode naći ćete po cijeloj Europi i u mnogim drugim zemljama izvan europskog kontinenta. Naši kupci uvažavaju naš širok asortiman, visoke skladišne rezerve, ali prvenstveno našu proizvodnu logistiku.

Škoda auto, Kia, Suez, Marius Pedersen Group, FCC, VW, Tesco, Continental, Denzo, Nestle, Hyundai Heavy Industries, Coca Cola, Richter Gedeon, AGC Glass, BOS Automotive, Petrol, GAZPROM NEFT, Robert Bosch, Philip Morris International, Johnson Electric, FRESENIUS MEDICAL CARE, SIEMENS, Brantner, OMV, Unipetrol, Billa, Mondi, MOL, TCPA, Amrest …

Orijentacija u katalogu

Katalog je podijeljen na kategorije koje se upadljivo razlikuju po boji.

U katalogu ćete naći jednostavne piktograme temeljnih tehničkih parametara, koji će vam olakšati orijentaciju i uzajamno uspoređivanje pojedinih proizvoda.

MASA

NOSIVOST

DIMENZIJE
širina x dubina x visina

VOLUMEN

SNAGA

BOJA

PROIZVOD
S CERTIFIKATOM

IZVANREDNA
GARANCIJA

NAŠE SLUŽBE ZA VAS

Since 1898

Individualni pristup

Naša značajna prednost je individualni pristup kupcu. U slučaju potrebe na raspolaganju su trgovački zastupnici specijalizirani za uži asortiman. Time vam mogu pružiti veću stručnu pomoć.

Savjetovanje

Pripremate opsežan projekt? Planirate rekonstrukciju ili kompleksnu opremu vašeg pogona ili administracije? Ili samo trebate savjet o kupnji proizvoda? Ne dvoumite se i kontaktirajte naš trgovački odjel. Rado ćemo vam pružiti potrebne informacije, po potrebi će vas posjetiti naš trgovački zastupnik.

Izrada po narudžbi

S obzirom na dobre odnose s proizvođačima postoji mogućnost da u mnogim slučajevima reagiramo na atipične zahtjeve klijenata i dogovorimo izradu po narudžbi.

Isporuka

Tvrtka Gradatin d.o.o. raspolaže skladištem koji služi za tranzit robe te je rok isporuke našeg asortimana od sedam do dvadeset dana.

Logistika

Za distribuciju proizvoda koristimo kroz duže vrijeme provjerene dostavne službe, transportna društva ili vlastiti vozni park. To nam omogućuje maksimalno brz transport i bolju kvalitetu realiziranog transporta.

Katalog vrijedi do 31. 12. 2020.
Sve cijene u katalogu su izražene bez PDV-a.

RAZVOJ I PROIZVODNJA PO NARUDŽBI OPREME ZA GRADOVE

Dizajnerski projekti koje razvijamo u suradnji s mladim dizajnerima, dodatno proširuju naš asortiman opreme za gradove.

Zahvaljujući ovoj suradnji, u našem ćete katalogu naći originalne proizvode kojih nema u ponudi konkurentskih tvrtki.

- **VLASTITI DIZAJN PROIZVODA**
- **IZRADA OPREME ZA GRADOVE PO NARUDŽBI**
- **KOMPLEKSNA RJEŠENJA ZA ARHITEKTE**

RAL 1021
RAL 1023
RAL 1033
RAL 2003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 3020
RAL 4008
RAL 5002
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5015
RAL 5019
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6018
RAL 6029
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
RAL 7045
RAL 8024
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010

SAVJETUJEMO VAS...

Savjetodavna i projektna djelatnost u području ekološke i sigurnosne opreme proizvodnih postrojenja, prvenstveno u području otpada.

- Naše savjetodavne usluge pružamo svim proizvodnim poduzećima i servisnim organizacijama koje u okviru svog poslovanja i pristupa životnom okolišu rješavaju i usavršavaju svoj program gospodarenja s otpadom.

- Zahvaljujući certifikatima stručnosti i iskustvima kojima raspolažemo, možete nam se obratiti s upitima o sigurnom sabiranju otpada i manipulaciji s njim.

- Poznajemo važeće zakone iz područja životnog okoliša. Rado ćemo Vas savjetovati u skladu s važećim pravnim okvirom i preporučiti odgovarajući odabir sustava za sabiranje, sigurnu manipulaciju i skladištenje opasnih tvari i otpada.

- Stručno obavljamo procjenu Vašeg radnog prostora i zajedno s Vama i našim stručnjakom za problematiku otpada nalazimo idealno rješenje za Vas.

- Naša mreža trgovačkih zastupnika na cijelom teritoriju države Vam je na raspolaganju.

tel.: +385 (01) 2908-121, 122, 123
fax: +385 (01) 3705 - 698

e-mail: info@gradeko.hr

MONTAŽA I SERVIS KOD KUPCA

Usluge koje vam pružamo ne prestaju u trenutku kad vam prodamo proizvod. Nudimo vam i dodatne usluge koje vam olakšavaju korištenje kupljene robe.

- **Tehnička podrška**
- **Jamstveni servis**
- **Servis nakon isteka jamstvenog roka**

Za vas ćemo pripremiti individualnu ponudu.

e-mail: info@gradeko.hr

PROIZVODNJA PO NARUDŽBI

Zahvaljujući našoj jakoj proizvodnoj bazi, u mogućnosti smo zadovoljiti individualne zahtjeve kupaca i izvršiti izmjene naših standardnih proizvoda.

Nudimo vam:

- **RAZLIČITE BOJE PROIZVODA**
- **KONSTRUKCIJSKE IZMJENE PROIZVODA**
- **INDIVIDUALNO KONSTRUIRANE PROIZVODE**

Nemojte se ustručavati kontaktirati naš odjel prodaje

e-mail: info@gradeko.hr

Kontejner za fluorescentne cijevi

Kutija na kotačima

Kontejner za boce pod tlakom

POSUDE ZA OTPAD
Posude za otpad i sirovine

14–21

PLASTIČNE KANTE / PLASTIČNI KONTEJNERI / RUKOVANJE / ZAMJENSKI DIJELOVI

22

METALNE KANTE

23

METALNI KONTEJNERI

24–25

NADSTREŠNICE I SPREMIŠTA ZA KONTEJNERE

26–28

KONTEJNERI S PRAŽNJENJEM ODOZDO OD STAKLOPLASTIKE / METALA / PLASTIKE

29

SAMOLJEPIVE NALJEPNICE

30

SPREMNICI ZA DOKUMENTE NAMIJENJENE UNIŠTAVANJU

31–33

KOŠEVI ZA BIO-OTPAD / KOMPOSTERI

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

34–35

KANTE I KONTEJNERI ZA BIO-OTPAD

35–37

SPREMNICI ZA ISKORIŠTENA ULJA

38–41

POSUDE ZA ISTROŠENE BATERIJE / SITNI ELEKTRO-OTPAD / LIJEKOVE

42

KONTEJNERI / KUTIJE ZA FLUORESCENTNE CIJEVI

43

POSUDE ZA ČVRSTI OPASNI OTPAD

44–46

POSUDE ZA OPASNE TEKUĆINE

47

SPREMNICI VELIKE ZAPREMINE

48–53

SPREMNICI I POSUDE ZA KIŠNICU / OPREMA

54–55

KANISTRI ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE

56

PLASTIČNI KANISTRI ZA POGONSKA GORIVA I MAZIVA

57–58

PLASTIČNI KANISTRI

59–60

PLASTIČNE BAČVE

61–62

METALNE BAČVE

63–65

POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD

83

PREŠE ZA PET BOCE I LIMENKE

66–82

KANTE ZA OTPATKE ZA INTERIJERE / POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

84–97

KANTE ZA OTPATKE ZA EKSTERIJER / POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA



Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

98–110

METALNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJERE

102–103

BETONSKI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJERE

111–115

PLASTIČNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJERE

116–117

KOŠEVI ZA OTPATKE OBLOŽENI DRVOM ZA EKSTERIJERE

118–119

KANTE ZA PSEĆI IZMET

120–123

PEPELJARE

124

NADSTREŠNICE ZA PUŠAČE

125

VREĆE

126–135

STALCI ZA VREĆE

136–145

KONTEJNERI VELIKOG VOLUMENA I OPREMA

RUKOVANJE S ULJIMA
Skladištenje tekućina i rukovanje

146–149

INTERNE CRPNE STANICE ZA TOČENJE NAFTE

150–151

INTERNE CRPNE STANICE ZA TOČENJE BENZINA

152–153

INTERNE CRPNE STANICE ZA TOČENJE ADBLUE®

154–155

ČELIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE I PODLOGE ZA BAČVE / OMOTAČI ZA GRIJANJE BAČVI

156–157

TRANSPORTNE ČELIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE

158–159

ZATVORENE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE

160–163

STALCI / KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE

164

ČELIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE ZA IBC KONTEJNER

165

ZATVORENE ČELIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE ZA IBC KONTEJNER

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

166

KADE OD STAKLOPLASTIKE ZA HVATANJE TEKUĆINE

167–170

PLASTIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE I PODLOGE ZA BAČVE

170–173

PLASTIČNE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE ZA IBC KONTEJNERE

173–174

ZATVORENE KADE ZA HVATANJE TEKUĆINE ZA IBC KONTEJNERE

175–177

PLASTIČNE KADE I KADICE ZA HVATANJE TEKUĆINE

178–179

POSUDE ZA DOZIRANJE I OPREMA

180–182

RUČNE PUMPE / SLAVINE

183–187

KOMPLETI ZA CRPENJE / PNEUMATSKE I ELEKTRIČNE CRPKE

188–189

KOMPLETI ZA PODMAZIVANJE

190–191

STOLOVI ZA PRANJE

SKLADIŠTENJE
Opremanje skladišta

192–202

REGALI S POLICAMA

203–205

REGALI ZA PALETE

206–207

KONZOLNI REGALI

208–209

ZAŠTITA REGALA / OPREMA ZA SKLADIŠTA – PREPREKE

210–212

PLASTIČNE TRANSPORTNE KUTIJE

213

PLASTIČNE TRANSPORTNE POSUDE

214–215

SUSTAVI PANOA

216–218

PLASTIČNE I ZIDNE KUTIJE

219–225

PLASTIČNE TRANSPORTNE KUTIJE I KAŠETE

222–223

METALNI SANDUCI ZA ODLAGANJE

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

226–229

PLASTIČNE KUTIJE

230–232

METALNE OGRAĐENE PALETE

233–237

METALNE PALETE ZA SKLADIŠTENJE I TRANSPORT / MOBILNI KONTEJNERI I KOLICA

239

POSUDE OD STAKLOPLASTIKE

238–241

PLASTIČNE I DRVENE PALETE

242–244

ZATVORENI REGALI ZA BAČVE

244–249

MOBILNA EKO-SKLADIŠTA / SKLADIŠNI KONTEJNERI

250–251

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT TEHNIČKIH PLINOVA

252–253

KONTEJNERI ZA STANOVANJE I SANITARNI KONTEJNERI

OPREMA ZA RADIONICE

Oprema za proizvodne pogone, servisne radionice i urede

254–255
PLASTIČNI NAGIBNI KONTEJNERI / PLASTIČNA NAGIBNA KOLICA

256–263
ČELIČNI NAGIBNI KONTEJNERI

261
KONTEJNERI S PRAŽNJENJEM ODOZDO

262
KONTEJNERI S POSTRANIM PRAŽNJENJEM

264–272
GARDEROBNI ORMARI / GARDEROBNE KLUPICE

273
ORGANIZATORI ZA DOKUMENTE

274–277
ORMARI ZA DOKUMENTE

278–
KARTOTEKE

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

279
ORMARIĆI NA ZAKLJUČAVANJE

280–283
ORMARI ZA RADIONICE

284–285 
ORMARI TA ALAT / KOMPJUTORSKI ORMARI

286–289
EKOLOŠKI ORMARI / SIGURNOSNI ORMARI

290–291
REGALI S LADICAMA / RADNI STOLOVI

292–297
RADNI STOLOVI

300
SERVISNA KOLICA

301
ORMARIĆI ZA RADIONICE

299 KOMPLETI NAMJEŠTAJA ZA RADIONICE – ECONOMY

298 PANELI, DRŽAČI ALATA

302 ZAŠTITNE PVC ZAVJESE

303 MOBILNI PARAVANI ZA RADIONICE

304–307 STOLCI / KLUPE

308–309 RADNI STOLCI ZA RADIONICE

310–312 KUTIJE PRVE POMOĆI / KOVČEZI ZA SPAŠAVANJE

313 SIGURNOSNI TUŠEVI

314–316 KOLICA ZA ČIŠĆENJE

317 PRIBOR ZA ČIŠĆENJE

318–319 KOLICA ZA ČIŠĆENJE / METLE I LOPATICE

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

320–321 SIPKI SORBENTI I SORBENTI OD TEKSTILA

322–326 HAVARIJSKI KOMPLETI

327 ZNAKOVI UPOZORENJA

328–329 ZONE ZA ČIŠĆENJE

330–336 PODLOŠKE PROTIV UMORA

337 ALUMINIJSKA KOLICA / ALUMINIJSKI SANDUCI

338–339 ALUMINIJSKE SKELE / LJESTVE

340–343 TRAKE / NAPRAVE ZA ODMATANJE

344–345 STALCI I UBRUSI ZA ČIŠĆENJE

346–347 STALCI ZA ODMATANJE / REZANJE

348–349 MATERIJALI ZA PAKIRANJE

350 RASTEZLJIVE FOLIJE I DRŽAČI

351 PREŠE ZA BALIRANJE

OPREMA ZA RUKOVANJE / OPREMA ZA UREĐENJE GRADOVA I NASELJA

Rukovanje predmetima i materijalom na radnom mjestu

352 DIZALICE ZA RADIONICE

353 POKRETNE PLATFORME ZA PODIZANJE

354–356 RUKOVANJE S BAČVAMA / RUKOVANJE S KANISTRIMA

357 PLATFORME ZA MONTAŽU

358–360 VILIČARI ZA PALETE

361 BATERIJSKA KOLICA

362–363 VILIČARI

364–370 TRANSPORTNI KOTAČI I KOTAČI ZA UREĐAJE I STROJEVE

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

371 ALUMINIJSKA KOLICA

372–373 KOLICA ZA SLAGANJE U KUP

374 KOLICA ZA TRANSPORT BAČVI

375 KOLICA ZA TRANSPORT PLINSKIH BOCA

376–377 PLATO KOLICA

378 RADIONIČKA KOLICA

379 ŠASIJE ZA RUKOVANJE TERETOM

380–381 ULAZNE I UTOVARNE RAMPE

416–417 POSUDE ZA POSIPAVANJE

418–419 ZIMSKO ODRŽAVANJE

420 VANJSKI SUSTAVI INFORMIRANJA

143 MATERIJAL ZA SPAJANJE I SIDRENJE

120–123 PEPELJARE

125 VREĆE ZA SMEĆE

OPREMA ZA UREĐENJE GRADOVA I NASELJA / POSUDE ZA KOMUNALNI OTPAD

382–393 KLUPE ZA PARKOVE

394 ČESME S PITKOM VODOM

395–399 CVJETNJACI ZA EKSTERIJER

400–401 STUPIĆI I PREPREKE ZA ZAGRAĐIVANJE

402–404 STALCI ZA BICIKLE

405 BETONSKI PROGRAM

406–407 NADSTREŠNICE ZA BICIKLE / STAJALIŠTA AUTOBUSA

408–409 USPORNICI / RUBNJACI

410–411 PROMETNA I NADZORNA OGLEDALA

412–414  MOBILNE OGRADE / PREPREKE

415 POSUDE ZA BLATO

Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na ***www.gradeko.hr***

14–21 / 34–35 PLASTIČNE KANTE / KONTEJNERI ZA OTPAD

22–23 METALNE KANTE / KONTEJNERI ZA OTPAD

32–33 KOMPOSTERI

66–69 PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

89–97 METALNE KANTE ZA INTERIJERE

70–81 PLASTIČNE POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

84–88 METALNE POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

98–1100 METALNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJER

102–103 BETONSKI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJER

111–115 PLASTIČNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJER

116–117 KOŠEVI ZA OTPATKE OBLOŽENI DRVOM ZA EKSTERIJER

118–119 KANTE ZA PSEĆI IZMET

126–135 STALCI ZA VREĆE

136–145 KONTEJNERI VELIKOG VOLUMENA

PLASTIČNE KANTE 60, 80, 120, 140, 240 I 360 LITARA

Tip: 0003-2

Tip: 0004-2

Tip: 0012-2

Tip: 0005-2

Tip: 0011-2

Plastične kante

- Prikladne za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
- Prema želji kupca u kantama različitih boja moguće je sakupljanje sortiranog otpada.
- Odgovaraju normativu DIN EN 840-1.
- Otporne na utjecaj UV zraka te niskih i visokih temperatura.
- Glatka površina ne dozvoljava lijepljenje otpada.
- Otporne su na kemijski i biološki utjecaj.
- Materijal iz kojeg su napravljene moguće je reciklirati, ne sadrži kadmij.
- Nisu prikladne za spremanje vrućeg pepela.
- Posude 60, 80, 140 i 360 l isporučujemo standardno samo u crnoj i zelenoj boji.



Primjer tiska logotipa korisnika.

Izvedba boja

plava

zelena



crna

žuta

smeđa



crvena

TIP	VOLUMEN (l)	BOJA	DIMENZIJE (š x d x v)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
0009	60	2,3	455 x 500 x 920	24	
0003	80	2,3	445 x 500 x 913	50	**234,00**
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	**187,00**
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	**234,00**
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	**280,00**
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	**603,00**

Mogućnost rješenja razvrstavanja otpada!

PLASTIKA

Tip: 3021 (240 l) **527,00**

Tip: 8833 (120 l) **460,00**

STAKLO

Tip: 3023 (240 l) **527,00**

Tip: 8834 (120 l) **460,00**

PAPIR

Tip: 3024 (240 l) **527,00**

Tip: 8835 (120 l) **460,00**

TETRAPAK

Tip: 0005-3/9 (240 l) **280,00**

Tip: 0004-3/9 (120 l) **187,00**

METAL

Tip: 0005-3/8 (240 l) **280,00**

Tip: 0004-3/8 (120 l) **187,00**

Poklopce spremnika za razvrstavanje otpada – plastika, staklo, papir – moguće je uz nadoplatu opremiti bravicom.

Trobridna bravica

Bravica s lancem



Metalni okvir za držanje vreće

Tip: 0057 za 120 l (vreća Tip: 1077) **37,00**

Tip: 0058 za 240 l (vreća Tip: 1076) **46,00**

Stalak za plastični spremnik 120/240 l

- Stalak koji onemogućuje krađu i korištenje neovlaštenoj osobi.
- U zaključanom položaju se poklopac ne može otvoriti.

Tip: 3025-1 (120 l) 15 kg **388,00**

Tip: 3025-2 (240 l) 17 kg **465,00**

PLASTIČNI KONTEJNERI 660, 770 I 1100 LITARA

Plastični kontejneri

- Prikladni su za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
- Kontejneri za sakupljanje selektivnog otpada, otvor Ø 160 mm za staklo na poklopcu.
- Mogućnost prilagodbe prema želji kupca.
- Kontejner u standardnoj izvedbi ima kočnice na dva kotača. Kotači su okretni i imaju promjer Ø 200 mm.
- Moguće je isporučiti kontejner sa centralnom kočnicom.
- Maksimalni dopušteni teret 250/360 kg.
- Dimenzijama i izvedbom odgovaraju normativima EN 840-2 i EN 840-3.
- Otporni su na UV zrake te na kemijski i biološki utjecaj.
- Glatke površine sprječavaju lijepljenje smeća.
- Materijal iz kojeg su napravljeni moguće je reciklirati, ne sadrži kadmij.

Izvedba boja

1 plava

2 zelena

3 crna

4 žuta

5 smeđa

6 crvena

Tip: 0014-3

Plastični kontejner 1100 l s okruglim poklopcem.

Tip: 0013-3

Plastični kontejner 1100 l s ravnim poklopcem.

Tip: 0021-3

Plastični kontejner 660 l s ravnim poklopcem.

Tip: 0029-3

Plastični kontejner 770 l s ravnim poklopcem.

TIP	VOLUMEN (l)	BOJA	DIMENZIJE š x d x v (mm)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	**1.990,00**
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	**1.660,00**
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	**1.450,00**
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	**1.510,00**

PLASTIČNI KONTEJNERI 1100 LITARA – RAZVRSTAVANJE

Oprema kontejnera s okruglim poklopcem

PAPIR

Tip: 0054-B bez bravice 2.090,00

Tip: 0054 s bravicom na poklopcu 2.360,00

TETRAPAK

Tip: 0054-3/9-B bez bravice 2.090,00

Tip: 0054-3/9 s bravicom na poklopcu 2.360,00

STAKLO

Tip: 0055-B bez bravice 2.090,00

Tip: 0055 s bravicom na poklopcu 2.360,00

PLASTIKA

Tip: 0056-B bez bravice 2.090,00

Tip: 0056 s bravicom na poklopcu 2.360,00

METAL

NOVO

Tip: 0056-3/8-B bez bravice 2.090,00

Tip: 0056-3/8 s bravicom na poklopcu 2.360,00

Detalj brave.

Oprema kontejnera s ravnim poklopcem

PAPIR

Tip: 0024-B bez bravice 1.750,00

Tip: 0024 s bravicom na poklopcu 2.030,00

TETRAPAK

Tip: 0024-3/9-B bez bravice 1.750,00

Tip: 0024-3/9 s bravicom na poklopcu 2.030,00

STAKLO

Tip: 0025-B bez bravice 1.750,00

Tip: 0025 s bravicom na poklopcu 2.030,00

PLASTIKA

Tip: 0026-B bez bravice 1.750,00

Tip: 0026 s bravicom na poklopcu 2.030,00

METAL

NOVO

Tip: 0026-3/8-B bez bravice 1.750,00

Tip: 0026-3/8 s bravicom na poklopcu 2.030,00

PLASTIČNI KONTEJNERI 1100 L POKLOPAC U POKLOPCU – RAZVRSTAVANJE, LIFT PRESS

Tip: 0014-3 V/V

Plastični kontejner 1100 l.
Izvedba poklopac u poklopcu.

2.102,00

1100 l | 56 kg
510 kg | 1275 x 1115 x 1470 mm

Varijante kontejnera za razvrstavanje

Tip: 0014-3/1 V/V

Tip: 0014-3/2 V/V

Tip: 0014-3/8 V/V

Tip: 0014-3/4 V/V

Tip: 0014-3/9 V/V

◀ LIFT PRESS

Tip: 3379

- Lift Press radi na principu viličara. Kontejner se diže prema jedinici za prešanje ručnim rukovanjem osovinom.
- Do najvećih ušteda na obujmu dolazi prilikom prešanja ambalažnih materijala kao što su folije, papir itd.
- Jednostavno rukovanje i pokretljivost Lift Pressa čini njegovo iskorištenje učinkovitijim. Koristi se s plastičnim kontejnerima 660, 770 i 1100 l.
- Isporučuje se s demontiranom rukom za prešanje (jednostavna montaža koju izvodi jedna osoba).

Značajno smanjuje troškove odvoza otpada.

S prešom dobivate i potpuno funkcionalni viličar.

14.208,00

59.838,00

Istovarivač kontejnera 1100 l s okvirom ▲

560 kg
1850 x 2300 x 2400 mm
350 kg

Tip: 6629

- Omogućuje jednostavno i sigurno pražnjenje plastičnih ili metalnih spremnika obujma 1100 l (770, 660 l). Prema standardu EN 840-3.
- Hidraulička jedinica upravljana je električnom energijom napona 400 V.
- Pri pražnjenju kontejnera od 1100 l uređaj sam otvara poklopac kontejnera.
- Kotači uređaja omogućuju jednostavnu manipulaciju.
- Maksimalna visina kontejnera u koji se otpad ubacuje: 2,3 m.
- Za pražnjenje kontejnera od 660 l i 770 l potrebno se konzultirati.

Istovarivač plastičnih spremnika – ručni ▼ 120/140/240 l **Tip: 1093**

- Omogućuje lagano i vrlo sigurno pražnjenje plastičnih spremnika u veće kontejnere.
- Prikladno za plastične spremnike obujma 120, 140 i 240 l.
- Spremnik je zahvaćen za kotače.
- Pomoću ručice se upravlja hidrauličkim mehanizmom s teleskopom.
- Otvaranjem prijelaznog ventila se mehanizam sam sklapa u početan položaj.
- Dva fiksna i dva kotača s kočnicama osiguravaju pokretljivost uređaja.
- Pražnjenje praznog spremnika – 20 ciklusa.

Manipulacija plastičnim kontejnerima

Adapter za manipulaciju pomoću viličara.

Tip: 0014-VZV

1.241,00

Vučni elementi plastičnog kontejnera 660, 770 i 1100 l.

Tip: 0014-OJ **969,00**

Maksimalna visina ruba kontejnera 1350 mm.

14.983,00

Tip: 1093

90 kg
990 x 1010 x 1770 mm
80 kg

ZAMJENSKI DIJELOVI ZA PLASTIČNE POSUDE

Pojedinačni dijelovi plastičnih posuda kompatibilni su samo s posudama tvrtke „EUROPLAST“, standardno se isporučuju bez materijala za spajanje. Izvedba boje prema dogovoru.

Izvedba boja

Poklopac posude 120/240 l i čepovi

Tip: 0004-A
Poklopac 120 l
59,00

Tip: 0005-A
Poklopac 240 l
75,00

Tip: 0004-C
Čep 1 kom 120/240 l
7,00

Kotačići i osovine 120/240 l



Tip: 3013
Kotačić 120/240 l
17,00

Tip: 6023
Osovina 120 l
39,00

Tip: 6024
Osovina 240 l
46,00

Ravni poklopac 660 i 770 l

Tip: 0021-V
Poklopac 660/770 l
251,00

Ravni poklopac 1 100 l

Tip: 0013-V
Poklopac 1100 l
311,00

Okrugli poklopac 1100 l

Tip: 0014-V
Okrugli poklopac 1100 l
444,00

Poklopac u poklopcu 1100 l

Tip: 0014-VV
Okrugli poklopac 1100 l
383,00

Tip: 0014-MV
Mali poklopac 1100 l
87,00

ZAMJENSKI DIJELOVI ZA PLASTIČNE POSUDE

Pojedinačni dijelovi plastičnih posuda kompatibilni su samo s posudama tvrtke „EUROPLAST“, standardno se isporučuju bez materijala za spajanje. Izvedba boje prema dogovoru.

Gumeni otvor za ubacivanje

Tip: 0056-G
Otvor
56,00

Otvor za ubacivanje papira – nadstrešnica

Tip: 0054-S
Otvor za papir
87,00

Kotačići s kočnicom i bez kočnice

Tip: 8701
Kotačić bez kočnice
82,00

Tip: 8702
Kotačić s kočnicom
106,00

Gumena lajsna poklopca

Tip: 0014-G
Lajsna za okrugli poklopac
108,00

Tip: 0014-GV
Lajsna za poklopac u poklopcu
108,00

Bolcna poklopca

Tip: 0014-C
Čep poklopca
26,00

Hvatište kontejnera

Tip: 0014-CP
Čep posude 1100 l desni

Tip: 0014-CL
Čep posude 1100 l lijevi
65,00

Tip: 0021-C
Čep posude 660/770 l
65,00

POSUDE ZA KOMUNALNI OTPAD

Metalna kanta

- Metalna kanta 110 i 70 litara. Upotrebljava se za sabiranje komunalnog otpada.
- Uporabom poklopaca u boji moguće ih je koristiti i za razvrstavanje otpada.
- Proizvedena od pocinčanog lima koji je otporan na visoke temperature otpada (npr. užareni pepeo).

Tip: 1008

Tip: 1002

Varijante s lakiranim poklopcem. **325,00**

Tip: 1008-1 **Tip: 1008-2** **Tip: 1008-6** **Tip: 1008-4**

Kanta za otpad vruće pocinčana

- Metalna kanta 90 l. Koristi se prvenstveno u industriji za sakupljanje otpada, kao što su nauljene krpe.
- Površinska obrada vrućim cinčanjem sprječava prodor ulja. Istovremeno robusna konstrukcija osigurava visoku mehaničku otpornost.

Tip: 1014

Brava s lancem s dva ključa Tip: 0925 220,00

- Široka upotreba kako za plastične, tako i kod metalne kante najrazličitijih veličina (prvenstveno plastične 120 i 240 l, metalne 110 i 1100 l).
- Dužina lanca oko 21 cm. Ključevi za brave postoje u pet kombinacija.
- Za svaku bravu je moguće naručiti dodatne ključeve.

Tip: 0926 - dodatni ključ **13,00**

Čelični spremnici 120 i 240 l

- Vruće cinčana čelična konstrukcija s visokom otpornosti na koroziju.
- Otklopni poklopac na okovu i kotačići Ø 200 mm.
- Primjenjivi prvenstveno u industriju za sakupljanje masnog, vrućeg ili teškog otpada.

Tip: 7624

Tip: 7623

TIP	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	OSNOVNE DIMENZIJE (mm)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	**264,00**
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	**245,00**
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	**577,00**
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	**2.455,00**
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	**2.713,00**

Kolica kante za pepeo

Tip: 1048 **207,00**

- Kolica su pomoću dva vijka trajno pričvršćena na donji dio kante.
- Konstrukcija kolica toplo galvanizirana, kotači su plastični.
- Prikladni su samo za metalne kante.

2,5 kg Ø 420 mm

Kolica za transport kanti za smeće

Tip: 0002 **246,00**

2,5 kg

500 x 250 x 1200 mm

150 kg

VRUĆE POCINČANI KONTEJNERI 1100 L

Kontejner 1100 l
Tip: 1132

3.060,00

- Kontejneri pogodni za odlaganje komunalnog i industrijskog otpada.
- Kontejneri su proizvedeni od kvalitetnog čelika koji je vruće pocinčan. Kotačići ø 200 mm, 2x s kočnicom.
- Za razvrstavanje otpada moguće je poklopce opremiti odgovarajućim otvorom i bojom.

110 – 135 kg ovisno o izvedbi
1360 x 1001 x 1430 mm
1100 l
440 kg

Predviđen za manipulaciju s viličarom.

Kontejneri 1100 l – varijante za razvrstavanje otpada

3.436,00

Papir **Tip: 1132-1** Staklo **Tip: 1132-2** Plastika **Tip: 1132-4** Metal **Tip: 1132-8**

NADSTREŠNICE ZA PARKIRANJE BICIKALA
SPREMIŠTE ZA KONTEJNERE

Nadstrešnice za parkiranje bicikala ▲

Tip: 3818

- Konstrukciju nadstrešnice čini pocinčana cijev ø 57 mm, krov čini pocinčani trapezni lim. Nosivi okvir krova je proizveden od valjanog „U" profila 120.
- Nadstrešnica se isporučuje u rastavljenom stanju s materijalom za sklapanje.
- Za sigurno korištenje je neophodna montaža u pod. Uputa za montažu je priložena.
- Dodatna oprema po izboru.
- Uz nadstrešnicu se može naručiti ispuna bočnog okvira i stalak za bicikle.

Ispuna bočnog okvira

Tip: 3819

- Uokvirena ispuna od polikarbonata 10 mm debela.
- Može se koristiti za lijevu i desnu stranu. (Za nadstrešnicu se mogu naručiti jedna ili dvije ispune.)

Stalak za bicikle **Tip: 3820**

- Vruće pocinčani stalak za bicikle koji se može fiksirati uz nadstrešnicu (naručuje se samostalno).
- Kapacitet stalka – 10 bicikala.

Spremište za kontejnere – istegnuti metali **Tip: 7126 – 7130**

Stajalište za kontejnere

- Ograničava prostor za smještaj kontejnera. Ograničava neželjeno pomicanje kontejnera pod utjecajem vremenskih prilika. Pomaže održavanju reda i povećava komfor u gospodarenju otpadom. Radi se o elementima za slaganje pomoću kojih je moguće postaviti različite veličine i oblike. Najčešće se koriste stajališta za 1 do 5 kontejnera zapremine 1 100 l.
- Vruće cinčana konstrukcija slaže se od stalaka i panelnih ispuna. Zaštita cinčanjem sprječava utjecaj vremenskih prilika. U pakiranju se nalazi komplet spojnog materijala. Stalci imaju prirubnicu koju je moguće sidriti u temelj (materijal za sidrenje nije sastavni dio pakiranja).
- Po narudžbi je moguće izraditi stajalište u drugim dimenzijama, sa krovom, eventualno s drugom ispunom panela kao što je polikarbonat ili drvo.

TIP	BROJ KONTEJNERA	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	**3.488,00**
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	**4.779,00**
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	**6.071,00**
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	**7.363,00**
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	**8.590,00**

SPREMIŠTE ZA POSUDE ZA OTPAD

Spremište za posude za otpad

- Osnovu čini monolitna armirano-betonska konstrukcija s čvrsto ugrađenim pocinčanim vratnim okvirom.
- Vrata spremišta zavješena su na ugrađeni okvir pomoću šarki.
- Površinska obrada: konstrukcija – ispirani beton, vrata – pocinčani čelik.

Tip: 3454, 3456 spremište za limene kante za smeće (110 l)

- Posuda za otpad smještena je na konstrukciji s unutarnje strane vrata. Kod otvaranja vrata "izlazi" i posuda za otpad.
- Ukrućena konstrukcija vrata izvedena je tako, da podnosi opterećenje pune posude za otpad – limene kante za smeće od 110 l.

Tip: 3453, 3455 spremište za plastične posude za otpad (120 i 140 l)

- Kotačići posuda stoje u posebnom utoru u dnu spremišta. To omogućuje vrlo lako naginjanje posude.
- Čelični lančić osigurava posudu od ispadanja.

Tip: 3454

Tip: 3456

Velika masa, otporno na vandalizam.

Tip: 3455

Tip: 3453

TIP	TIP POSUDE	GLAVNE DIMENZIJE š x du x v (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
3454	1 x 110 l - metal	840 x 700 x 1150	400	**4.231,00**
3453	1 x 120/240 l - plastika	840 x 880 x 1280	600	**4.937,00**
3456	2 x 110 l - metal	1620 x 700 x 1150	700	**5.960,00**
3455	2 x 120/240 l - plastika	1620 x 880 x 1280	850	**6.709,00**

KONTEJNERI OD LAMINATA OD STAKLENE VUNE
1,1 / 2,15 / 3,2 m³

Kontejneri od laminata od staklene vune

- Izrađeni su od visokokvalitetnog materijala s površinom laminata obloženom vrhunskim gelom. Imaju glatku površinu koja zadržava postojanost boje i omogućava jednostavno čišćenje površine kontejnera, uključujući i špricanje sprejem.
- Svi metalni dijelovi kontejnera su pocinčani.
- Mehanizam za pražnjenje je napravljen s metalnim ručkama Ø 12 mm ili s lancima.
- Kontejnere za staklo moguće je isporučiti u izvedbi protiv buke prema TÜV-u.
- Kontejnere za papir moguće je isporučiti u protupožarnoj izvedbi.

Zapremine 1,1 m³

Model mini H – A

- Novi dizajn kontejnera od staklene vune.
- Tlocrt u obliku četverokuta kod kontejnera omogućava maksimalno korištenje predviđenog prostora.
- Prema vrsti otpada za koji su namijenjeni, kontejneri su opremljeni odgovarajućim otvorima za ubacivanje.

Zapremine 2,15 m³

Model H – B

- Model pravougaonog oblika.
- Otvori za ubacivanje otpada su u istoj izvedbi kao kod prethodnih tipova zapremine 1,1 m³.

Zapremine 3,2 m³

Model maxi H – B

- Oblik kontejnera je izveden kao kod modela 2,15 m³.
- Pravougaoni i četvrtasti oblik kontejnera omogućava jednostavno kombiniranje svih veličina kontejnera.

SUKLADNO NORMI EN 13071-1:2008

TIP	VRSTA OTPADA	VOLUMEN (m³)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	VISINA UBACIVANJA (mm)	CIJENA (Kn)
6780-1	papir	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**5.167,00**
6780-2	staklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**5.167,00**
6780-3	ostalo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**5.167,00**
6780-4	plastika	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**5.167,00**
6781-1	papir	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**8.913,00**
6781-2	staklo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**8.913,00**
6781-3	ostalo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**8.913,00**
6781-4	plastika	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**8.913,00**
6782-1	papir	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**10.592,00**
6782-2	staklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**10.592,00**
6782-3	ostalo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**10.592,00**
6782-4	plastika	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**10.592,00**



Sustav pražnjenja A

- Prikladan za sakupljanje staklene ili plastične ambalaže.



Sustav pražnjenja B

- Prikladan za sakupljanje papira, stakla ili plastične ambalaže.

KONTEJNERI OD LAMINATA OD STAKLENE VUNE ZA BIO ODPAD
PRAŽNJENJE GRAJFEROM

◀ Izvedba za Bio otpad

Tip: 6780 – BIO, 6781 – BIO, 6782 – BIO

- Kontejner ima dvostruke stjenke. Između unutarnje i vanjske stjenke, u prostoru od 40 mm, smješteni su čelični dijelovi mehanizma za pražnjenje, čime je istovremeno riješeno prozračivanje. Omogućen je dotok zraka, redukcija plinova i stvaranja neugodnog mirisa. Ova konstrukcija omogućuje 14-dnevni ciklus odvoza otpada.
- Dno kontejnera s otvorima za cirkulaciju zraka prekriveno je mrežicom koja osigurava odvajanje otpada od tekuće komponente i omogućuje njeno isparavanje.

Tip: 6780-BIO

Tip: 6781-BIO

Tip: 6782-BIO

TIP	VRSTA OTPADA	VOLUMEN (m^3)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	VISINA UBACIVANJA (mm)	CIJENA (Kn)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	**6.975,00**
6781-BIO	bio	2,15	1670 x 1240 x 1620	120	1250	**10.592,00**
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	**12.917,00**

Tip: 3931-4 **Tip: 3930-2** **Tip: 3931-1**

Metalni kontejneri s pražnjenjem odozdo

- Namijenjeni su prvenstveno za razvrstavanje otpada na papir, plastiku, staklo, ALU ambalažu itd.
- Kontejner čini vruće pocinčani nosivi okvir, profilirane stjenke od pocinčanog lima i poklopac, s otvorom, u boji koja odgovara vrsti otpada. Nude se u veličinama 1,5 i 2,5 m^3.
- Prazne se zahvaljujući otklopnom dnu kontejnera.

TIP	VRSTA OTPADA	VOLUMEN (m^3)	OSNOVNE DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
3930-1	papir	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**7.278,00**
3930-2	staklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**7.278,00**
3930-4	plastika	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**7.278,00**
3931-1	papir	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**9.946,00**
3931-2	staklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**9.946,00**
3931-4	plastika	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**9.946,00**

KONTEJNERI OD POLIETILENA S PRAŽNJENJEM ODOZDO

Tip: 3770-1

Tip: 3768-2

Tip: 3769-4

Kontejneri od polietilena

- Kontejneri su izrađeni od vrlo otpornog i elastičnog polietilena
- Dizajn i funkcionalnost spremnika pažljivo su usavršavani kroz dugi niz godina i ispitani kroz dugogodišnju praksu uporabe u cijeloj Europi.
- Pražnjenje spremnika obavlja se pomoću sustava s dvije kuke kroz dvodijelno dno. Kontejneri su opremljeni odgovarajućim otvorima za razvrstavanje otpada i standardno su opremljeni etiketom s oznakom vrste otpada.
- Atestirana razina buke spremnika je 87 dB (A), a na upit je moguće kontejner opremiti specijalnom zvučnom izolacijom čija razina buke iznosi max. 83 dB. Minimalna poroznost površina osigurava jednostavno čišćenje. Kontejneri se ističu visokom stabilnošću boje i nakon dugotrajnog izlaganja sunčevom zračenju. U zimskom periodu ne dolazi do oštećenja kontejnera uslijed smrzavanja. Kontejneri se isporučuju u standardnim bojama zelena-bojano staklo, žuta-plastika, plava-papir, bijela-bijelo staklo. Po narudžbi je moguće ponuditi varijantu u drugoj boji za druge vrste otpada.

TIP	VRSTA OTPADA	VOLUMEN (m^3)	OSNOVNE DIMENZIJE (mm)	BOJA	TEŽINA (kg)	CIJENA (Kn)
3768-1	papir	1,5	1450 x 1465	plava	80	**4.226,00**
3768-2	bojano staklo	1,5	1450 x 1465	zelena	80	**4.226,00**
3768-4	plastika	1,5	1450 x 1465	žuta	80	**4.226,00**
3768-7	bijelo staklo	1,5	1450 x 1465	bijela	80	**4.226,00**
3769-1	papir	2,5	1825 x 1260 x 1665	plava	120	**6.433,00**
3769-2	bojano staklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	zelena	120	**6.433,00**
3769-4	plastika	2,5	1825 x 1260 x 1665	žuta	120	**6.433,00**
3769-7	bijelo staklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	bijela	120	**6.433,00**
3770-1	papir	3,5	2255 x 1420 x 1940	plava	160	**9.436,00**
3770-2	bojano staklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	zelena	160	**9.436,00**
3770-4	plastika	3,5	2255 x 1420 x 1940	žuta	160	**9.436,00**
3770-7	bijelo staklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	bijela	160	**9.436,00**

Sustav pražnjenja



NALJEPNICE

Brza isporuka!

1

STAKLO

2

BIJELO STAKLO

3

ZELENO STAKLO

4

SMEĐE STAKLO

5

PLASTIKA

6

LIMENKE

7

SPREJEVI

8

ALUMINIJ

9

FOLIJA

10

METAL

11

KOMUNALNI OTPAD

12

BIO OTPAD

13

NAULJENE KRPE

14

BATERIJE

15

NEONSKE CIJEVI

16

ŽARULJE

17

NOVINE

18

PAPIR

19

KARTON

20
TEKST PO IZBORU

21

ELEKTRIČNI OTPAD

22

LIJEKOVI

- Široka ponuda naljepnica za označavanje sabirnih posuda.
- Crtani simboli dopunjeni tekstom.
- Prema želji moguće je isporučiti naljepnice s drugim tekstom i u drugoj dimenziji.

Tip: 6534-1.....22

120 x 160 mm

15,00

SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE DOKUMENATA NAMIJENJENIH ŠKARTIRANJU

Tip: 7284

4.507,00

Ponuđene veličine od 27 do 415 litara nailaze na primjenu prvenstveno u bankama, osiguravajućim društvima i uredima državne uprave, dakle svagdje gdje nastaju povjerljivi dokumenti. Spremnici služe za sigurno odlaganje i čuvanje dokumenata, nosača podataka, namijenjenih za škartiranje.

Tip: 7283

1.497,00

Tip: 7282

2.164,00

Tip: 7281

2.920,00

Spremnik volumena 27 litara Tip: 7283

- Čvrsta aluminijska konstrukcija spremnika i poklopca omogućuje sigurno skladištenje prvenstveno nosača podataka kao što su CD, DVD i diskete.
- Jednostavna manipulacija pomoću dvije ručke smještene na bočnim stranama.
- Na poklopcu je otvor za ubacivanje CD i DVD pa je veličinom prilagođen njihovim dimenzijama.
- Zatvaranje poklopca osigurava se sistemom poluge.

2 kg

unutrašnje dimenzije 350 x 250 x 300 mm
vanjske dimenzije 400 x 300 x 330 mm

Spremnik volumena 70 litara Tip: 7282

- Aluminijski spremnik pojačan uzdužnim „rebrima“ zbog veće stabilnosti i otpornosti.
- Manipulacija je pojednostavljena dvjema sklopivim ručkama.
- Otklopivi poklopac može se zaključati, a zatvara se na principu poluge.
- Za jednostavnije ubacivanje, bez nužnog otvaranja poklopca, služi otvor 325 x 40 mm.

6 kg

unutrašnje dimenzije 355 x 355 x 530 mm
vanjske dimenzije 415 x 415 x 550 mm

Spremnik volumena 240 litara Tip: 7281

- Aluminijski spremnik pojačan uzdužnim „rebrima“ ima veliku čvrstoću i otpornost.
- Radi jednostavne manipulacije opremljen je s dva kotača promjera 200 mm.
- Otklopivi poklopac s jedne strane osiguravaju okovi, a s druge zatvarači na principu poluge koji imaju mogućnost zaključavanja.
- Otvor veličine 420 x 40 mm omogućuje ubacivanje dokumenata bez nužnog otvaranja poklopca.

12 kg

unutrašnje dimenzije 550 x 450 x 1030 mm
vanjske dimenzije 700 x 570 x 1055 mm

Spremnik volumena 415 litara Tip: 7284

- Lagana aluminijska konstrukcija učvršćena je uzdužnim pojačanjima.
- Jednostavna manipulacija pomoću dva fiksna i dva okretna kotača s kočnicom promjera 125 mm.
- Otklopivi poklopac zatvara se na principu poluge.

30 kg

unutrašnje dimenzije 990 x 630 x 690 mm
vanjske dimenzije 1080 x 680 x 860 mm

POSUDE ZA BIO OTPAD

Tip: 3563

Tip: 3562

Prikladna kombinacija s bio-vrećom

Tip: 3563

- Sakupljanje bio-otpada postaje u današnje vrijeme vrlo atraktivno. U našoj ponudi pronaći ćete kompletan sustav posuda od koša za otpatke za kućanstvo, plastičnih posuda za bio i gastro otpade, preko kompostera sve do bio-vreća. Štoviše, ponuda je dopunjena nizom drobilica, koji kompletira cijeli sustav sakupljanja bio-otpada.

PREDNOSTI BIO-POSUDA:

- Omogućuju izvrsno provjetravanje otpada.

- Reduciraju volumen otpada zahvaljujući isparavanju tekućina.

- Isparavanjem tekućina mijenja se pH, čime se znatno smanjuje neugodan miris.

- Mogućnost kombiniranja bio-posude s bio-vrećom.

- Poboljšanje kakvoće bio-otpada za njegovu daljnju preradu.

Bio-posuda 7, 10 l

- UV stabilna, otporna na kemijska i biološka sredstva. Mogućnost vješanja, izrađena od polipropilena, ručka vrši funkciju blokiranja otvorenog poklopca.

Tip: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

29,00

Tip: 3563

270 x 220 x 275 mm

10 l

31,00

Kompostiranjem se može iskoristiti preko više od 30 % kućnog otpada.

◀ Bio-vreće

Tip: 3512–3516

- Biološki razgradive vreće na bazi škroba.
- Prikladne za kompostiranje.
- Razgrađuju se pomoću mikroorganizama, UV zračenja, vlage itd. nakon cca 3 mjeseca.

TIP	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽAJ KARTONA/ MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA/ KOM. (Kn)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	**0,77**
3513	420 x 450	10	17	2000/50	**1,05**
3515	540 x 600	25	18	480/20	**1,81**
3516	700 x 700	40	21	500/20	**3,23**

Koš za otpatke Urba ▶

Tip: 4649-5

- Koš za otpatke pogodan za sabiranje bio-otpada.
- Posude su proizvedene od kvalitetnog polipropilena. Glatka i sjajna površina osigurava kvalitetan dizajn. Zaobljeni oblici i glatka površina olakšavaju čišćenje posude.
- Posuda je opremljena poklopcem i plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude).

83,00

295 x 340 x 353 mm

21 l

KOMPOSTERI I SILOSI

Što je prikladno za kompostiranje:

- Voćni i povrtni otpaci.
- Talog kave i čaja.
- Kore citrusovih plodova u manjoj količini.
- Smeđi karton i novinski papir u manjoj količini.
- Ljuske od jaja, izmet malih životinja, lišće, uvelo cvijeće.
- Pokošena trava u manjoj količini.
- Izlomljen vrtni otpad.
- Drvena vuna, trijeske piljevina i sl. u manjim količinama.



Komposteri

- Komposteri pogodni za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta.
- Proizvedeni su od polietilena. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu i ljeti i zimi. Jednostavna montaža bez uporabe alata.
- Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica). Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje.
- Pakiranje: karton.

242,00

Tip: 3934

- 7,5 kg
- Ø 790 x 840 mm
- 280 l

Tip: 4288 310,00

- 11 kg
- 810 x 810 x 740 mm
- 350 l

Tip: 3580 672,00

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

KOMPOSTERI I SILOSI

Komposteri jakih stjenki ▶

- Unikatna jakost stjenki kompostera, 8–10 mm, osigurava ne samo visoku toplinsku izolaciju, već i nadprosječnu stabilnost i dugotrajnost kompostera – 20 godina.
- Dostatan broj postranih otvora za provjetravanje osigurava optimalnu cirkulaciju zraka i vlage.
- Gornji poklopac opremljen je okovom kako bi punjenje kompostera bilo jednostavno. Vađenje komposta moguće je sa svih strana.
- Proizvedeni od recikliranog HDPE, otpornog na UV zračenje. Certificirano međunarodnim certifikatom kvalitete NF Enviroment.

1.447,00

Tip: 7169

31 kg | Ø 1360 x 1200 mm | 1170 l

2.584,00

Tip: 7170

36 kg | Ø 1760 x 1090 mm | 1830 l

Dimenzije pakiranja:
1000/1200 x 210 x 140 mm

▲ Drveni komposter

- Proizveden od neoblanjanog drveta, impregniranog namakanjem u sredstvo ADOLIT. Isporučuje se u rastavljenom stanju. Vrlo jednostavna montaža bez upotrebe alata. Isporučuje se u dvije veličine.

Tip: 3705 **161,00**
19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

Tip: 3706 **181,00**
22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l

Silos se jednostavno postavlja.

Silo ▲

- Prednost novog kompostera u odnosu na zatvorene kompostere je njegov veći kapacitet. Proizvod isporučujemo u rastavljenom stanju u kartonu i njegovo je sastavljanje na mjestu postavljanja je vrlo jednostavno.

Tip: 6113 **323,00**
18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

Tip: 7223
19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l **401,00**

Tip: 6111 **291,00**
8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

Tip: 6112 **388,0**
13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

Tip: 3932 **698,00**
16 kg
1100 x 1100 x 1020 mm
600 l

Tip: 7234 **1 007,00**
20 kg
1300 x 1300 x 1020 mm
1000 l

POSUDE ZA BIO, GASTRO-OTPAD

- Rješenja za odlaganje BIO-otpada trenutno postaju ne samo veoma atraktivna već je to i korisna aktivnost.
- Na temelju zahtjeva naših klijenata, načinili smo potpuno novu posudu za sabiranje BIO-otpada, koja ispunjava najnovije trendove.
- Intenzivnim prozračivanjem znatno je reducirana masa i volumen otpada. Istovremeno se zbog prozračivanja mijenja pH otpada, što osigurava znatno smanjenje neugodnih mirisa.

Posude BIO

- s bočnim prozračivanjem.

120 l
Tip: 0004-5 BIO
272,00

240 l
Tip: 0005-5 BIO
388,00

Prozračivanje bočnih stranica

- Intenzivno prozračivanje preko obje stranice posude.

Posude BIO/RM

- sa bočnim otvaranjem i rešetkom na dnu

120 l
Tip: 0004-5 BIO/RM
327,00

240 l
Tip: 0005-5 BIO/RM
459,00

Postrano prozračivanje

- Intenzivno prozračivanje preko obje stranice posude.

Plastična rešetka na dnu posude

- Poboljšava provjetravanje i omogućuje odjeljivanje tekuće komponente od čvrste. Plastična rešetka čvrsto je spojena s posudom. Istovremeno ju je moguće jednostavno podići i očistiti prostor ispod nje.



Posude GASTRO

120 l
Tip: 0004-5 GASTRO
440,00

240 l
Tip: 0005-5 GASTRO
569,00

- Poklopac posude opremljen specijalnom gumenom brtvom. Mehanizam poluge osigurava maksimalno brtvljenje poklopca.
- Posuda je pogodna prvenstveno za sabiranje „GASTRO"-otpada iz restorana, kuhinja itd.
- Posudu je moguće smjestiti u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Koristan pomoćnik protiv neugodnog mirisa

NOVO

111,00

Granulat myTonni Tip: 7788

- Granulat značajno reducira smrad iz BIO posude.
- Prije punjenja se dno posude posipa granulatom koji apsorbira vlagu čime značajno reducira smrad.

10 l

Plastični BIO kontejneri 770 i 1100 l

- Namijenjeni sakupljanju BIO otpada.
- Smeđe boje.
- Opremljeni otvorima za prozračivanje otpada.
- Reduciraju sadržaj otpada isparavanjem tekućine.
- Isparavanjem tekućine mijenja se pH, čime se reducira neugodan miris.

Tip: 0029-5 BIO

1.690,00

Tip: 0014-5 BIO

2.050,00



Detalj otvora za prozračivanje.

88,00

◀ Posuda za sakupljanje upotrijebljenog ulja OIL-BOX

Tip: 7536

- Plastična posuda za sakupljanje otpadnog jestivog ulja.
- Široki otvor s filtrom koji se može skidati, omogućuje jednostavno punjenje. Otvori filtra zadržavaju čestice > 3 mm. Dno posude je zaobljeno i pojačano.
- Izuzetno dizajniran oblik omogućuje izlijevanje bez kapanja i pridonosi brzom i ravnomjernom pražnjenju posude. Ergonomska ručka i drška olakšavaju rukovanje.
- Poklopac je opremljen mehanizmom za zaštitu od otvaranja radi sigurnosti djece.
- Svi dijelovi OIL-BOX-a perivi su u perilici.
- Proizvedeno od 100% reciklirajućeg polipropilena.

202 x 192 x 275 mm

3 l

MATTIUSSI ECOLOGIA

POSUDE ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA

Otpadno jestivo ulje je velik zagađivač, a njegovo izlijevanje u kanalizaciju značajno onečišćuje životni okoliš. Prvenstveno djeluje negativno na kvalitetu površinskih i podzemnih voda. Ulje izliveno u kanalizaciju štetno djeluje na rad pročistača, a njegove naslage dovode do začepljenja kanalizacijskih cijevi. Ulje je lakše od vode pa na njenoj površini stvara sloj koji sprječava prolazak kisika i uzrokuje gušenje vodenih organizama. U slučaju pojave ulja u tlu dolazi do stvaranja tankog sloja ulja između čestica tla korijenskog sustava biljaka što smanjuje sposobnost biljaka da primaju hranjive tvari iz zemlje. U slučaju kontaminacije podloge podzemnih voda, dugoročno dolazi do smanjenja kvalitete pitke vode. Jedna litra ulja može onečistiti do 1 milion litara vode. U kanalizacijskim cijevima dovodi do postupnog stvaranja naslaga i eventualno do začepljenja, osim toga stvorene naslage služe kao hrana glodavcima. Usprkos radu pročistača velika količina ulja iz domaćinstava dospijeva u naše rijeke, jezera i podzemne vode.

Ulja pogodna za recikliranje:
- jestivo ulje za pohanje ili prženje (suncokretovo, repičino, laneno, palmino, maslinovo i slično),
- ulje kojim se konzerviraju namirnice (konzerve tune, konzervirano povrće itd.),
- biljne masnoće.

Sva navedena ulja moraju biti reciklirana, kako bi se osiguralo ispravno recikliranje otpada i zaštita okoliša u kojem živimo.

KONTEJNERI VELIKOG KAPACITETA NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PRIKUPLJANJE OTPADNOG ULJA U PET BOCAMA BEZ MOGUĆNOSTI DIREKTNOG IZLIJEVANJA ULJA

Lijevak za nalijevanje u PET boce – Gocciolina **Tip: 7747** ▶

- Ergonomski oblik lijevka omogućuje jednostavno i sigurno nalijevanje ohlađenog otpadnog jestivog ulja u uobičajeno dostupne PET boce.
- Odvojivo cjedilo sprječava začepljenje lijevka i hvata nečistoću.

0,080 kg

122 x 192 x 110 mm

30,00

Spremnik za otpadno jestivo ulje 240 l – Oliv Box **Tip: 7753** ▶

- Kontejner velikog kapaciteta namijenjen isključivo za prikupljanje otpadnog ulja u PET bocama bez mogućnosti direktnog izlijevanja ulja. Kontejner se sastoji od dvije posude od kojih je nutarnja plastična posuda na kotačićima i ima volumen 240 l. Izvlačenje unutarnja posude iz vanjske omogućeno je kroz stražnja vratašca na zaključavanje. Posuda je osigurana od slučajnog prevrtanja čeličnim elementima usidrenim u podlogu. Vanjska posuda služi kao poklopac za unutarnju posudu, a proizvedena je od kvalitetne plastike otporne na vremenske uvjete i UV zračenje.

55 kg

1000 x 1400 x 2350 mm

240 l

13.692,00

Spremnik za otpadno jestivo ulje 800 l – Oliv Box **Tip: 7755** ▶

- Kontejner velikog kapaciteta za prikupljanje otpadnog ulja isključivo u PET bocama. Izlijevanje ulja u kontejner nije moguće.
- Oblik kontejnera omogućuje jednostavnu manipulaciju pomoću viličara. Poklopac kontejnera opremljen je sigurnosnom bravom. Osiguranje posude od slučajnog prevrtanja čeličnim elementima usidrenim u podlogu.
- Proizvedeno od HDPE plastike otporne na UV zračenje i vremenske utjecaje.

66 kg

1150 x 1400 x 2350 mm

800 l

8.524,00

POSUDE ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA

Posuda za otpadno jestivo ulje 1,6 l – Colibrí Tip: 7748 ▶

- Specijalna plastična posuda za kućanstvo namijenjena sakupljanju otpadnog jestivog ulja od pohanja, prženja ili iz konzervi.
- Odvojivo cjedilo odvaja nečistoće od ulja koje sakupljamo.
- Sigurnosni zatvarač (osigurač za djecu).
- Pojačane stjenke povećavaju otpornost na udarce i oštećenja.

0,165 kg
96 x 96 x 254 mm
1,6 l

48,00

◀ Posuda za otpadno jestivo ulje 3,5 l – Olí Tip: 7749

- Idealna za srednje visoku potrošnju, a zahvaljujući širokom otvoru idealna je za pražnjenje friteze.
- Odvojivi filtar jednostavno odvaja otpadno ulje od ostataka hrane.
- Sigurnosni zatvarač (osigurač za djecu). Pojačane stjenke povećavaju otpornost na udarce i oštećenja.
- Ergonomska ručka za jednostavno prelijevanje i prijenos.

0,300 kg
200 x 145 x 260 mm
3,5 l

60,00

Posuda za otpadno jestivo ulje 5,5 l – Ecohouse Light ▶

Tip: 7750

- Idealna za veći broj potrošača i kućanstva s većom potrošnjom ulja.
- Zahvaljujući širokom otvoru, s odvojivim filterom za hvatanje nečistoće, pogodna je za izlijevanje ulja direktno iz friteze.
- Sigurnosni zatvarač (osigurač za djecu). Ojačane stjenke povećavaju otpornost na udarce i oštećenja.

0,365 kg
310 x 145 x 217 mm
5,5 l

73,00

◀ Posuda za otpadno jestivo ulje 36 l – Eco work Tip: 7751

- Plastična posuda pogodna za sakupljanje otpadnog jestivog ulja u većim pogonima. Zahvaljujući integriranim kotačima, praktičnoj ručki i drški, manipulacija je jednostavna i kada je posuda puna. Veliki otvor sa mrežicom omogućuje lako i sigurno nalijevanje i iz većih posuda. Poseban otvor za pražnjenje. Praktične izbočine na gornjoj te udubine na donjoj površini posude, osiguravaju sigurno slaganje jedne posude na drugu u broju 1+3 kom.

3,9 kg
570 x 370 x 280 mm
36 l

620,00

KONTEJNERI VELIKOG KAPACITETA ZA PRIKUPLJANJE JESTIVOG ULJA DIREKTNIM NALIJEVANJEM ULJA IZ TRANSPORTNE POSUDE

Posuda za otpadno jestivo ulje 200 l – Olivia free Tip: 7752 ▶

- Spremnik se sastoji od dva kontejnera. Vanjski je volumena 500 l, a proizveden je od materijala otpornog na vremenske utjecaje i ulja. Unutrašnja posuda proizvedena je od čelika otpornog na koroziju i ima volumen 200 l. Ima veliki otvor za sakupljanje ulja i vodonepropustan poklopac za zatvaranje sa prirubnicom otpornom na ulja. Certifikat UN/RID/ADR za siguran transport po komunikacijama. Mjerač razine s analognim zaslonom s poklopcem koji se zatvara ručno automatskim zatvaračem. Sadrži ugljeni filtar koji sprječava ulaz insekata i glodavaca.

40 kg
1400 x 1000 x 1250 mm
200 l

7.234,00

Posuda za otpadno jestivo ulje 500 l – Oliv Box Tip: 7754 ▶

- Kontejner velikog kapaciteta za prikupljanje jestivog ulja direktnim nalijevanjem ulja iz transportne posude.
- Vanjski kontejner ima volumen cca 1000 l i dizajniran je za jednostavnu manipulaciju viličarom. Unutarnja posuda ima volumen 500 l i proizvedena je od HDPE plastike, opremljena širokim otvorom za punjenje koji hermetički zatvara posudu. Proizvedena je od materijala otpornog na vremenske uvjete i ulje. Sabirna stanica opremljena je i mjeračem razine i sigurnosnim ventilom kako bi se spriječilo izlijevanje u slučaju nehotičnog prevrtanja ili prepunjivanja spremnika.

73 kg
1150 x 1400 x 2100 mm
500 l

10.045,00

POSUDE ZA SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA

415,00

Plastična posuda ▲

Tip: 5040

- Prikladno za sakupljanje manjih baterija u školama, u uredima, trgovačkim centrima itd.
- Otvore za ubacivanje moguće je prilagoditi želji kupca.
- Posuda je opremljena poklopcem s bravom.

9 kg
470 x 550 x 930 mm
120 l
75 kg

201,00

◀ KCA kanta **Tip: 0030**

- Prikladna za sakupljanje manjih akumulatora i baterija u uredima, školama, trgovačkim centrima itd.
- Na zahtjev kupca dostupna je izvedba za montažu na zid i s držačem za zaključavanje.
- Otvore za ubacivanje moguće je prilagoditi želji kupca.

1,4 kg
280 x 240 x 460 mm
20 l
10 kg

181,00

◀ Držač **Tip: 5039**

- Služi za postavljanje na zid.
- S mogućnošću zaključavanja.

1,8 kg

15,00

BATERIJE

Tip: 6534-14

Naljepnica

160 x 120 mm

Metalni kontejner **Tip: 1254** ▶

- Unutrašnjost kontejnera gumirana i otporna na kiselinu.
- Slaganje kontejnera u tri reda.
- Prikladno za cestovni i željeznički transport, prilagođeno za transport viličarima dizalicom.
- Posjeduje atest UN 11A/Y/g.proizv.CZ/MV-IMET 4036/4320/1200/5001/180 kg/čelik3/proizv.broj.
- Površina je toplo pocinčana i lakirana kvalitetnom bojom.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	VLASTITA TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	MATERIJAL	GL. DIMENZIJE širina x dubina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
1254	Metalni kontejner	500	180	1000	lakirani gumirani	1200 x 1000 x 910	**10.330,00**
1256	Metalni kontejner	500	190	1000	pocinčani, gumirani	1200 x 1000 x 910	**13.046,00**

POSUDE ZA BATERIJE, SITNI ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD, LIJEKOVE

Specijalni plastični sanduci za prikupljanje baterija ▼

- Poklopac posude na okovima opremljen je odgovarajućim otvorom za ubacivanje.
- U prednjem dijelu je dvostruko osiguranje protiv nekontroliranog otvaranja poklopca.
- Konstrukcija i ojačanja posude osiguravaju dovoljnu čvrstoću i tvrdoću.
- Posude se mogu opremiti odgovarajućim naljepnicama.
- Sanduci se isporučuju u 3 veličine.

Detalj osiguranja poklopca.

Tip: 3711
400 x 300 x 120 mm
72,00

Tip: 3712
400 x 300 x 170 mm
78,00

Tip: 3713
400 x 300 x 220 mm
83,00

Mogućnost slaganja jednog na drugi.

BATERIJE
Tip: 6534-14

Posuda za sakupljanje iskorištenih baterija ▶

Tip: 7537

- Sigurno skladištenje iskorištenih baterija.
- Standardno se isporučuje s transparentnim tijelom i ljubičastim poklopcem.
- Proizvedeno od 100% reciklirajućeg polipropilena.
- Kada se poklopac ukloni u cijelosti moguće je odlagati veće predmete, dok se otvaranjem čepa sa navojima koji ima sigurnosnu blokadu omogućuje odlaganje manjih predmeta.
- Posuda ima kružni presjek, zaobljeno i pojačano dno.
- Ergonomska ručka za prenošenje.

202 x 192 x 275 mm
3 l

88,00

MATTIUSSI ECOLOGIA

Prozirna posuda za baterije, električni otpad, lijekove... ▶

- Prozirna posuda omogućuje kontrolu sadržaja. Šira baza osigurava dovoljnu stabilnost.
- Gornji poklopac je opremljen otvorom za ubacivanje.
- Ručka na bazi posude služi za lakše rukovanje prilikom pražnjenja.
- Uz posudu se mogu naručiti razne vrste naljepnica s obzirom na vrstu otpada koji se ubacuje.
- Proizvodnja otvora za ubacivanje drugih dimenzije po narudžbi.

17,5 l

Atraktivni dizajn

5,5 l

Tip: 3715
Ø 180/270 x 685 mm
608,00

Tip: 3714
Ø 133/165 x 415 mm
349,00

Tip: 6534-14

6534-21

6534-22

15,00
160 x 120 mm

POSUDE ZA SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA

Visoka kvaliteta

Tip: 3560-A
(poklopac)

387,00

Plastični kontejner zapremine 520 litara

- Široki raspon uporabe.
- Prikladno za skladištenje i transport starih akumulatora, baterija, te ostalih vrsta čvrstih ili kašastih materijala.
- Robusna konstrukcija omogućava nekoliko načina slaganja sadržaja.
- Ravne površine na prednjoj strani kontejnera omogućavaju postavljanje raznih oznaka (vrsta materijala, otpada – naljepnice).
- Kontejner je izrađen iz polietilena.
- Opterećenje kod slaganja: 3500 kg.
- Otpornost na temperaturu: –20 °C do +40 °C.
- 2 klizača.

32 kg
1200 x 800 x 800 mm
520 l
400 kg

Tip: 6033-0 (boks)

1.212,00

NOVO

Tip: 7785

Tip: 7787

Tip: 7786

Tip: 7787

Mogućnost slaganja jedne na drugu.

Skladištenje AKU i litijevih baterija

Tip: 7786

UN kod

Plastične kutije za baterije

- Plastične kutije pogodne su za skladištenje i transport AKU i litijevih baterija.
- Certifikat je važeći samo kada se plastična kutija koristi zajedno sa poklopcem i pojasom.
- Plastične kutije i poklopci izrađeni su od HDPE visoke kemijske i mehaničke otpornosti.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	VLASTITA TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	NOSIVOST KUPA (kg)	GL. DIMENZIJE širina x dubina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
7785	Kutija s UN kodom zajedno sa poklopcem i pojasom	195	27	300	2500	1200 x 800 x 400	**1.949,00**
7786		400	42	200	2500	1200 x 1000 x 580	**2.303,00**
7787		600	45	400	3500	1200 x 1000 x 760	**2.391,00**

SIGURNOSNI ORMARI ZA LITIJEVE BATERIJE

NOVO

Sigurnosni ormari za litijeve baterije

- Konstrukcija otporna na vatru omogućuje sigurno skladištenje litijevih baterija. Certificirano prema DIN 14 470-1, s otpornosti na požar 90 minuta.
- Otpornost na vatru povećava sigurnost skladištenja i reducira mogućnost širenja plamena u druge prostore. U slučaju požara vrata se kroz nekoliko sekundi automatski zatvore.
- Cilindrična brava + 2 ključa.
- Podesive noge prema normi DIN 14 727 za laboratorijski namještaj.

TIP	8031	8032	8033
Dimenzije (mm)	1100 x 570 x 630	600 x 595 x 1960	1200 x 595 x 1960
Masa (kg)	235	340	600
Police (kada)	1x izvlačna	3x	3x
Kada za podlogu	1x	1x	1x
Cijena (Kn)	**21.986,00**	**24.624,00**	**30.780,00**

KONTEJNERI ZA FLUORESCENTNE CIJEVI

◀ Kontejneri za fluorescentne cijevi **Tip: 0059**

- Namijenjeni za skladištenje i prijevoz upotrijebljenih fluorescentnih cijevi i plinskih lampi.
- Standardne dimenzije 1600 x 500 x 800 mm, vlastita masa cca 60 kg, preporučeno punjenje 150 kg, slažu se jedan na drugi do 4 razine, manipulacija visokopodiznim viličarom ili dizalicom.
- Po zahtjevu kupca se mogu prilagoditi dimenzije, dodati brave, naljepnice, ručke za ručnu manipulaciju.
- Površinska obrada lakiranjem.
- UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.

TIP	POKLOPAC	VOLUMEN (l)	NOSIVOST (kg)	POVRŠINSKA OBRADA	GL. DIMENZIJE širina x dubina x visina (mm)
0059	Kombi. otvaranje	640	60	lakirani	1600 x 500 x 800

FLUORESCENT. LAMPE

Tip: 6534-15
Naljepnica
15,00

3.423,00

1550 x 410 x 370 mm
50 kg

◀ Kartonska kutija za fluorescentne cijevi

Tip: 4425

- Proizvedena od visoko otporne 5-slojne kartonske ljepenke.
- Specijalna konstrukcija jamči dovoljnu nosivost – 50 kg.
- Kutija je prikladna za višekratnu upotrebu.
- Isporučuje se u raširenom stanju.

66,00

FLUORESCENT. LAMPE

Tip: 6534-15
Naljepnica
15,00



KONTEJNERI ZA ČVRSTI OPASAN OTPAD, MOBIL BOX

KS 500
Tip: 1255

- Prikladni su za skladištenje i transport čvrstih i kašastih materijala.
- Slaganje kontejnera u tri reda.
- Konstrukcija od čeličnih nosača i lima prilagođena je rukovanju s dizalicom i viličarom, poklopac je opremljen gumenim brtvilom, blokiranje u otvorenom položaju.
- Džep za prateću dokumentaciju.
- Koristi se i u sustavima nosača eko-kontejnera, pokretnim prostorima za sakupljanje itd.
- Na zahtjev kupca moguće je vanjsku i unutarnju površinu lakirati, toplo cinčati ili gumirati.

Univerzalni kontejner ▶

Tip: 6049

- Izvedba kontejnera omogućuje višestranu primjenu.
- Unutarnja gumirana kadica omogućuje skladištenje akumulatora.
- Kontejner je opremljen s poklopcem i zatvaračem i konstrukcijski je prilagođen za manipulaciju pomoću dizalice, ili visokopodiznog viličara.

KS 800
Tip: 1258

od 5.154,00

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA OBRADA	NOSIVOST (kg)	TEŽINA (kg)	DIMENZIJE (mm)	BR. ATESTA	CIJENA (Kn)
1253	KS 500	500	lakirano	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/ 4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	5.154,00
1255	KS 500	500	pocinčano	1000	180	1200 x 1000 x 910		7.492,00
1257	KS 800	800	lakirano	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/ 3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	6.071,00
1258	KS 800	800	pocinčano	1500	230	1200 x 1000 x 1290		8.396,00
6049	Univerzalni kontejner	280	lakirani gumirani		186	1245 x 820 x 726		8.138,00

Mobil box **Tip: 4435 / Tip: 7365** ▶

- Certificirani za skladištenje i prijevoz krutih opasnih tvari (npr. zauljenih krpa).
- Robusna konstrukcija posude i poklopca omogućuje slaganje posuda jednu na drugu (2x) i jamči dugotrajan životni vijek posuda.
- Standardna oprema: dva plastična kotača, dvije metalne kopče s osiguračem protiv samovoljnog otkapčanja, brtva poklopca.
- Utori na bokovima posude omogućuju manipulaciju viličarom pomoću zakretnih vilica.
- Lako se slažu na europaletu (8 kom.).
- Br. atesta: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm / 600 x 600 x 890 mm

2.058,00 / 2.551,00

POSUDE ZA OPASNE TEKUĆINE

Tip: 3229
1000 l

Tip: 3230
600 l

IBC kontejneri 600 i 1000 l

- Ambalaža, koja se slaže jedna na drugu, s unutarnjom posudom od UV stabiliziranog visokomolekularnog HDPE i vanjskom zaštitnom konstrukcijom od plemenitog pocinčanog čelika.
- Gornji otvor za punjenje DN 150, donji zamjenjiv ventil za ispuštanje DN 50.
- Na posudi je ucrtana skala koja omogućuje preciznu procjenu obujma tekućine u spremniku kod pražnjenja ili punjenja.
- Sastavnim dijelom ambalaže je PE paleta koja je otporna na mehaničke i korozivne utjecaje. Paleta je najkorisnija prilikom pretakanja i manipulacije s kemikalijama.
- Svi dijelovi se mogu reciklirati i zamjenjivi su.
- Atest za skladištenje i prijevoz opasnih tvari 31/HA1/Y/...
- Namijenjeno i za namirnice.

od 2.083,00

TIP	VOLUMEN (l)	MATERIJAL	NOSIVOST (kg)	VL. MASA (kg)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	**2.235,00**
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	**2.083,00**

Koristite reparirane kontejnere

A3229 bez UN koda **930,00**

A3229UN s UN kodom **982,00**

- Kontejneri pogodni za prevoženje i skladištenje tekućina. Reparirani IBC kontejneri su očišćeni i osušeni, testirani pod tlakom i provjerena im je čelična konstrukcija. Nisu prikladni za farmaceutsku i prehrambenu industriju.
- Paleta: čelik.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Upozorenje: dostupnost repariranih kontejnera nije moguće osigurati za sve modele.

POSUDE ZA ZAPALJIVE MATERIJALE
OMOTAČ ZA ZAGRIJAVANJE IBC KONTEJNERA

Spremnik za zapaljive tvari 1000 l ▶

- Ojačana čelična konstrukcija s antikorozivnom zaštitom.
- Unutarnja posuda je od fiziološki ispravnog PE-HD koji omogućuje vidljivost razine, skala po 100 litara.
- Velika trajnost zahvaljujući novoj izvedbi palete i čelične konstrukcije.
- Jednostavno i sigurno rukovanje pomoću ispusnog ventila.
- Može se plombirati, slagati jedna na drugu.

Upotreba:

- Prijevoz opasnih tvari prema ADR/RID.
- Skladištenje zapaljivih tekućina s točkom zapaljenja ispod 55 °C uključujući hranu.
- Korištenje u pogonima ugroženim eksplozijom zone 1 i 2.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	NOSIVOST (kg)	VL. MASA (kg)	DIMENZIJE (mm)	BR. ATESTA	CIJENA (Kn)
4300	Spremnik za zapaljive tvari 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	EPM275087, 276022	**2.523,00**

Omotač za zagrijavanje IBC kontejnera ▶

- Većina tvari pri uobičajenoj temperaturi ima visoku viskoznost i njihovo ispuštanje iz IBC kontejnera je otežano. Često zaostaje značajna količina tekućine u kontejneru, što uzrokuje neracionalno korištenje sirovine.
- Omotač za zagrijavanje IBC kontejnera je stoga idealno rješenje ukoliko je potrebno brzo i učinkovito zagrijati tekućinu ili materijal. Zagrijavanjem se smanjuje gustoća tvari i olakšava njihovo ispuštanje.
- Omotač za zagrijavanje IBC kontejnera isporučuje se s jednim, dva ili tri digitalna termostata. Svi su podesivi u rasponu temperature od 0 °C do 90 °C. Osigurava jako brzo i sigurno zagrijavanje tekućina i održavanje željene viskoznosti sadržaja spremnika.
- Konstrukcija omotača za zagrijavanje IBC kontejnera osmišljena je tako da udovoljava zahtjevima kao što su: mala težina, visoka trajnost i otpornost. Kopče za brzo zatezanje omogućuju da omotač za zagrijavanje dobro nalegne na gotovo svaki IBC kontejner.
- Omotači su pogodni za zagrijavanje raznih tekućina, npr. vode, smole, ulja, dizela i mnogih drugih tekućina.

Tip: 7538

Tehnička specifikacija:

Proizveden od poliestera
Silikonom izolirana spirala omotana na otpornik
Podesive kopče za brzu montažu i demontažu
Kabel za napajanje duljine 3 m bez utikača

Tip: 7539

Tip: 7540

TIP	OPIS	DIMENZIJE (mm)	NAPON (V)	SNAGA (W)	CIJENA (Kn)
7538	Omotač za zagrijavanje IBC s jednim termostatom	4400 x 1000	230	1300	**16.548,00**
7539	Omotač za zagrijavanje IBC s dva termostata	4400 x 1000	230	2 x 1000	**17.825,00**
7540	Omotač za zagrijavanje IBC s tri termostata	4400 x 1000	230	3 x 1000	**25.058,00**
7541	Izolacijski poklopac	4400 x 1000	-	-	**2.713,00**
7542	Vodonepropusna PVC navlaka	4400 x 1000	-	-	**3.488,00**
7543	Najlonski izolacijski omotač	4400 x 1000	-	-	**4.392,00**

Oprema:

- Za brži i optimalniji način zagrijavanja savjetujemo uporabu poklopca za izolaciju IBC (prodaje se odvojeno). Poklopac se jednostavno pričvrsti na gornju površinu spremnika, čime se smanjuje gubitak topline.
- Vodonepropusna PVC navlaka štiti IBC kontejner od vode, njegova veličina omogućuje da se koristi istovremeno s omotačem za zagrijavanje.
- Najlonski izolacijski omotač bolje zadržava toplinu tvari u IBC kontejneru. Zajedno s omotačem za zagrijavanje postiže se efektnije zagrijavanje IBC kontejnera.

Izolacijski poklopac.
Tip: 7541

Vodonepropusna PVC navlaka.
Tip: 7542

Najlonski izolacijski omotač.
Tip: 7543

POSUDE S DVOSTRUKOM STIJENKOM ZA TEKUĆI OPASNI OTPAD

- Posude su prikladne za uporabu unutar poduzeća, za prikupljanje i prijevoz opasnih tekućina.
- Radi se o tekućinama koje ugrožavaju kakvoću voda i opasnim zapaljivim tekućinama s plamištem iznad 50 °C (npr. sredstva za čišćenje, staro ulje itd.).
- Posude za sabiranje opasnih tekućina volumena 400–1500 l.
- Posude s UN kodom omogućuju skladištenje i transport tekućina prema međunarodnoj ADR normi.

Spremnik u spremniku

- Tankovi s duplom stjenkom.
- Unutarnji tank od bešavnog plastičnog materijala, vanjski tank od pocinčanog čelika.
- Pocinčana paleta, čvrsto povezana s tankom, omogućava jednostavno rukovanje.
- Vanjski tankovi 100% nepropusni.
- Konstrukcija s dvostrukom oplatom omogućuje upotrebu spremnika bez kade za prihvat.
- Širina od 700/770 mm omogućuje lako rukovanje u stiješnjenim prostorima.

Tip: 4506-MULTI **Tip: 4669-MULTI** **Tip: 6409-MULTI** **Tip: 4670-MULTI**

TIP		VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)		CIJENA (Kn)	
bez UN koda	s UN koda			bez UN koda	s UN koda	bez UN koda	s UN koda
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	**5.629,00**	**6.975,00**
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	**6.596,00**	**8.718,00**
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	**7.388,00**	**9.850,00**
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	**12.752,00**	**15.478,00**

◀ Kontejner s dvostrukom stjenkom 500 l

- Posuda s dvostrukom stjenkom, toplo pocinčana.
- Idealno rješenje za prikupljanje opasnih tekućina.
- Robusna konstrukcija i toplo pocinčana površina osiguravaju veliku čvrstoću i dugotrajnost.
- Kontejner je proizveden od čeličnog lima debljine 3–4 mm.
- Obje stjenke su zabrtvljene i pričvršćene vijcima.
- Otvor za punjenje je opremljen sitom radi sprječavanja ulaska prljavštine u posudu.
- S kontejnerom je moguće rukovati pomoću viličara ili dizalicom.
- Dvostruke stjenke omogućuju skladištenje kontejnera bez zaštitne posude.

Tip: 6514

13.094,00

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Površinska zaštita – toplo cinčanje.

SPREMNICI VELIKE ZAPREMNINE

Spremnici za iskorišteno ulje

TIp: 3553–3555

- Nadzemni spremnik za sigurno skladištenje iskorištenog ulja zapremnine 600, 1200 ili 2500 litara.
- Konstrukcija s dvostrukom oplatom od vrlo kvalitetnog polietilena, otpornog na UV zračenje.
- Zahvaljujući dvostrukoj oplati spremnici ne zahtijevaju posudu za skupljanje tekućine ili bazen.
- Jednostavno postavljanje na slobodnoj površini bez dodatnih zahtjeva.
- Primjenu će pronaći prvenstveno u servisima, autobusnim i kamionskim terminalima, garažama, dokovima ili skladištima za otpad.

Standardna oprema:

- Uljevno grlo prilagođeno priključku Kamlock 2" (za izravno spajanje na cisternu).
- Osjetnik istjecanja tekućine u međuprostor plašteva (nakon pritiskanja tipkala se na LED diodama prikaže, ako je došlo do istjecanja tekućine u međuprostor plašteva).
- Specijalan uljev, prihvaća 20 l ulja, zahvaljujući visokim rubovima i velikoj zapremnini ne dolazi do razlijevanja prilikom punjenja.
- Gruba mrežica na uljevu za skupljanje mehaničkih nečistoća.
- Poklopac uljevnog grla s mogućnošću zaključavanja.



TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE š x d x v (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
8034	200	760 x 760 x 1250	40	**7.090,00**
3553	600	850 x 1440 x 1250	100	**10.597,00**
3554	1200	1240 x 1900 x 1450	150	**13.678,00**
3555	2500	1460 x 2460 x 1600	210	**17.676,00**

PE – spremnik za pitku vodu

Tip: 3758–3763

- Plastični spremnici za pitku vodu, ali i druge namirnice (vino, mošt, voćne sokove i puno drugih prehrambenih proizvoda).
- Spremnici proizvedeni od HDPE (polietilen visoke gustoće) s atestom za namirnice.
- Zbog kvalitete materijala od kojeg je izrađen spremnik, ne dolazi do utjecaja na okus skladištenog proizvoda.
- Poklopac s navojima Ø 220 mm za lako čišćenje.
- Dvije ručke za jednostavno prenošenje u praznom stanju.
- Ispust na dnu sa zamjenjivom pipom.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
3758	Spremnik za pitku vodu 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	**706,00**
3759	Spremnik za pitku vodu 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	**844,00**
3760	Spremnik za pitku vodu 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	**995,00**
3761	Spremnik za pitku vodu 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	**1.101,00**
3762	Spremnik za pitku vodu 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	**1.357,00**
3763	Spremnik za pitku vodu 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	**2.261,00**

GOSPODARENJE KIŠNICOM – PODZEMNI SPREMNICI ZA KIŠNICU

NOVO

Posuda za sakupljanje vode Herkules

- Mogućnost postavljanja:
  - **nad zemljom** – bilo gdje na ravnoj učvršćenoj površini,
  - **pod zemljom** – zahvaljujući bogatoj opremi (potporne cijevi),
  - **u spremištu ili suterenu** – gdje pojedinačne polovice prolaze kroz vrata širine 80 cm.
- Brzo povezivanje bez vijaka.
- Trajno brtvljenje zahvaljujući čvrstom povezivanju.
- Moguće proširivanje prema zahtjevima. Zahvaljujući oblikovanim spojevima i spojnim površinama moguće je postići nekoliko volumena.
- Doprema nije zahtjevna zahvaljujući niskoj masi i praktičnim dimenzijama.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7700	Posuda za sakupljanje	1600	Ø 1350 x 1600	60	**3.172,00**
7701	Komplet od dvije posude za sakupljanje	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	**6.353,00**
7702	Komplet od tri posude za sakupljanje	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	**9.533,00**

Monolitni spremnici za kišnicu

- Robusna samonosiva konstrukcija iz jednog dijela bez spojeva, postavlja se na učvršćenu površinu bez potrebe za betonažom.
- Integrirana tehnologija otvora u šahtu za dovod vode, spajanje s drugim spremnikom ili preljev (isporučuje se s brtvama).
- U šahtu priprema za montažu ugrađenog čistača za filter.
- Poklopac šahta opremljen je osiguračem radi sprječavanja jednostavnog ili slučajnog otvaranja (osigurač za djecu).
- **Jamstvo 10 godina.**

Tip: 7949

Tip: 7950

Tip: 7951

Tip: 7952

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7949	Podzemni spremnik za kišnicu MONO	3000	2350 x 1400 x 1900	150	**8.252,00**
7950	Podzemni spremnik za kišnicu MONO	4000	2420 x 1500 x 2050	175	**9.285,00**
7951	Podzemni spremnik za kišnicu MONO	5000	2450 x 1830 x 2170	230	**11.351,00**
7952	Podzemni spremnik za kišnicu MONO	6800	2450 x 2000 x 2400	290	**14.448,00**

Teleskopski nastavak otvora šahta

Tip: 7953

- Služi za izravnavanje otvora šahta s razinom terena.
- Raspon produživanja 220–700 mm.
- Promjer 620 mm.

1.746,00

Viseći koš za filtraciju

Tip: 7955

- Podesiva visina 570–690 mm.
- Dimenzije koša: promjer Ø 410/175 mm.
- Otvori mrežice 0,35 mm.

817,00

Ugrađeni filter

Tip: 7954

- filter koji se čisti sam sa filtracijskim uloškom od nehrđajućeg čelika.
- Otvori mrežice uloška 0,35 mm.
- Prolazak vode preko 95 %.
- Montaža bez alata.
- Isporučuje se s valobranom i sifonom za preljev.



3.914,00

GOSPODARENJE KIŠNICOM – PODZEMNI SPREMNICI ZA KIŠNICU

NOVO

Modularni sustav za hvatanje kišnice u podzemne spremnike

- Zahvaljujući svom malom tlocrtu (1,8 m²) podzemni spremnici za kišnicu Modularis pogodni su za mjesta s nedostatkom prostora.
- Osnovni spremnik ima volumen 2,5 m³ i moguće mu je priključiti neograničen broj dodatnih spremnika. Kupolaste šahtove priključenih spremnika moguće je ostaviti na tvorničkoj visini ili ih skratiti i na taj način poklopac sakriti ispod razine tla. Preko poklopaca se može hodati, ali prelazak automobilom preko njih nije moguć.
- Spremnici se spajaju na za to određenim mjestima pri dnu spremnika pomoću kompleta za spajanje, a sastavni dio kompleta je i uređaj za izradu otvora.
- Patentirana rebrasta konstrukcija spremnika i njihovo postavljanje jedan uz drugog povećava čvrstoću i stabilnost spojene cjeline.
- Ekstremna ušteda prostora – samo 1,8 m² osnovne površine za 2 500 l.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući niskoj masi spremnika.
- Priprema za priključak dodatnih spremnika pomoću kompleta za spajanje i prirubnica koji su sastavni dio isporuke.
- Kupolast šaht spremnika okreće se za 360 stupnjeva što omogućuje jednostavnu instalaciju priključnih cijevi.
- Materijal se 100% može reciklirati.
- Spremnik je konstruiran višeslojnom tehnologijom sa svrhom postizanja što veće stabilnosti, a ima i higijenski sloj radi osiguranja najbolje kvalitete vode.
- **Jamstvo 10 godina.**
- Robusna samonosiva konstrukcija koja se postavlja na učvršćenu površinu, betoniranje nije nužno.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7956	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	2500	1190 x 1470 x 2010	87	**6.187,00**
7957	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	5000	2305 x 1470 x 2010	174	**10.317,00**
7958	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	7500	3460 x 1470 x 2010	261	**15.482,00**
7959	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	10 000	4610 x 1470 x 2010	348	**20.645,00**
7960	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	12 500	5760 x 1470 x 2010	435	**25.809,00**
7961	Podz. spremnik za kišnicu MODULARIS	15 000	6910 x 1470 x 2010	522	**30.972,00**

KOMPLETI ZA PUMPANJE IZ PODZEMNIH SPREMNIKA



Komplet za pumpanje – Garden Comfort

Tip: 7962

- Komplet Garden Comfort osigurava korištenje kišnice u vrtu i eksterijeru. Sustav koristi tlačnu pumpu sa zaštitom od rada na suho koja je postavljena u samom spremniku. Električni priključak: 15 m kabel položen u tlo.
- Priključak za vodu smješten je u vanjskom priključnom šahtu zajedno s 10 m crijevom kao sastavnim dijelom kompleta. Pumpa se uključuje okretanjem ventila.
- Snaga motora 0,9 kW, dubina uranjanja 8 m, tlak 3,6 bara, maksimalan protok 5 600 l/h.

Komplet za pumpanje – Haus Premium

Tip: 7963

- Komplet Haus Premium osigurava korištenje kišnice ne samo u vrtu i eksterijeru već i u interijeru (WC, …). Pumpa se postavlja u kući.
- Tiha i učinkovita pumpa sa zaštitom od rada na suho sa usisnim crijevom duljine 12,5 m i plutajućim usisnim košem sa finim filterom. Isporučuje se sa elementom za prolaz kroz zid i 3 m filterom.
- Kod korištenja kompleta Haus Premium nužno je osigurati filtraciju vode na ulasku vode u spremnik.
- Snaga motora 0,66 kW, maksimalni tlak 3,5 bara, maksimalni protok 3 600 l/h.

GOSPODARENJE KIŠNICOM – NADZEMNI DIZAJNERSKI SPREMNICI

BARRICA 260/420 l

- Spremnik rustikalnog izgleda, imitacija drvene bačve s poklopcem koji se skida i osiguračem za zaštitu djece.

ROCKY WAND 400 l

- Dekorativni spremnik za vodu, imitacija kamena.
- Zahvaljujući uglatom obliku uz veliki volumen ima minimalne zahtjeve za prostorom.

STONE 350 l

- Posuda modernog izgleda koja, osim što sakuplja kišnicu, ima i dekorativnu svrhu jer je istovremeno i cvijetnjak.

Materijal otporan na vremenske utjecaje s velikom otpornošću na UV zračenje, dugotrajan.

AMPHORA 250/360/600 l

- Imitacija amfore.
- Integrirana posuda za cvijeće.

SLIM 300/650 l

- Spremnik za vodu, jednostavnog svevremenskog dizajna.
- Veliki volumen na malom prostoru.

TERRA 275 l

- Jednostavan kompaktan spremnik za kišnicu.
- Površina: imitacija žbuke.

NAZIV	TIP	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
BARRICA	7683	260	Ø 650 x 930	10	**1.724,00**
BARRICA	7684	420	Ø 780 x 1050	16	**2.413,00**
ROCKY WAND	7685	400	1200 x 400 x 1000	35	**3.548,00**
STONE	7686	350	Ø 620 x 1500	15	**3.548,00**
AMPHORA	7687	250	Ø 700 x 1080	15	**2.382,00**
AMPHORA	7688	360	Ø 780 x 1200	20	**3.442,00**
AMPHORA	7689	600	Ø 920 x 1420	30	**5.034,00**
SLIM	7946	300	580 x 370 x 1820	17	**1.437,00**
SLIM	7947	650	790 x 520 x 2100	36	**2.365,00**
TERRA	7948	275	800 x 400 x 1050	12	**1.437,00**

GOSPODARENJE KIŠNICOM – SPREMNICI I POSUDE

Spremnici za kišu u klasičnoj izvedbi ▼

- Jednostavno rješenje za sakupljanje kišnice iz oluka.
- Visoka stabilnost zahvaljujući konstrukciji dna i postolju.
- Proizvedeno od kvalitetnog recikliranog polipropilena.
- Jednostavna montaža opreme.
- Mogućnost spajanja više spremnika (komplet za spajanje).

Obli spremnici za vodu

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7690	Obli spremnik	210	Ø 770 x 800	4	**207,00**
7690-S	Postolje za spremnik 210 l	–	600 x 600 x 330	2	**181,00**
7691	Obli spremnik	310	Ø 800 x 940	7	**298,00**
7691-S	Postolje za spremnik 310 l	–	710 x 710 x 330	3	**192,00**
7692	Obli spremnik	510	Ø 1000 x 1100	12	**530,00**
7692-S	Postolje za spremnik 510 l	–	795 x 795 x 330	4	**298,00**

Uglati spremnici za vodu

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7693	Uglati spremnik	203	700 x 700 x 820	5	**233,00**
7693-S	Postolje za spremnik 203 l	–	600 x 600 x 330	2	**154,00**
7694	Uglati spremnik	300	800 x 660 x 920	8	**372,00**
7694-S	Postolje za spremnik 300 l	–	530 x 530 x 330	3	**323,00**
7695	Uglati spremnik	520	1240 x 800 x 930	14	**819,00**
7695-S	Postolje za spremnik 520 l	–	1100 x 610 x 330	6	**509,00**

Vrtni spremnici za kišnicu ▶

- Namijenjeni za nadzemnu instalaciju u vrtu.
- Zahvaljujući svojim dimenzijama mogu se instalirati i u suterenu stambenog objekta.
- Veliki poklopac omogućuje čišćenje spremika.
- Transparentni komplet crijeva omogućuje i očitanje razine vode.

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7696	Vrtni spremnik	500	880 x 720 x 1080	23	**2.322,00**
7697	Vrtni spremnik	750	880 x 720 x 1610	39	**3.065,00**
7698	Vrtni spremnik	1000	1050 x 770 x 1740	52	**3.382,00**
7699	Vrtni spremnik	2000	1050 x 1540 x 1740	104	**5.717,00**

Tip: 7696

Tip: 7697

Tip: 7698

Tip: 7699

◀ Fontana za vrt sa slavinom

Tip: 7789-1 svijetli, **7789-2** tamni

- Fontana za vrt sa slavinom omogućuje jednostavnu i laku dostupnost vode u vrtu. Svojim izgledom imitira granit ili mramor. Osim što je praktično rješenje za vrt, ima i dekorativnu ulogu. Mogućnost učvršćivanja pomoću vijaka ili slobodno postavljanje u zemlju. Dopremu vode osigurajte priključkom na crijevo za vrt ili spremnikom za kišnicu.

2 kg

240 x 240 x 900 mm

5.286,00

NOVO

OPREMA ZA SPREMNIKE ZA KIŠNICU

- Slobodan izbor opreme za spremnike za sakupljanje kišnice.
- Ponuda raznih veličina i primjene.
- Razne vrste filtracije za odvajanje nečistoća od kišnice.
- Pogodno za promjer cijevi od 70 do 100 mm.
- Opremljeno velikom paletom priključaka za sve vrste spremnika.
- Izvedbe filtera za površinu krova od 50 do 200 m².

Sakupljač kišnice s filterom **Tip: 7703** ▶

- Sakupljač kišnice Regendieb Pro za krovove maksimalne površine 200 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina ..... 255 mm
  Promjer ..... 130 mm
  Maksimalna površina krova ..... 200 m²
  Priključak ..... DN 50 / 32 mm (1 ¼")
  Za cijev promjera ..... 70 / 80 / 100 mm
- Novi dizajn filtera sa 75% većom površinom filtracije.
- „Vitka" konstrukcija.
- Tijelo se može okretati radi fleksibilnog pozicioniranja.
- Pogodno za cijev promjera 70 / 80 / 100 mm.
- Namijenjeno za punjenje spremnika za kišnicu i sprečavanje njegovog prepunjivanja.
- Jednostavno prebacivanje s ljetnog režima rada na zimski pomoću male poluge.

Sakupljač kišnice s filtrom – brza montaža **Tip: 7704** ▶

- Sakupljač kišnice Speedy za krovove maksimalne površine 80 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina ..... 90 mm
  Promjer ..... 60 mm
  Maksimalna površina krova ..... 80 m²
  Priključak ..... 32 mm (1 ¼")
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Bez nužnog uklanjanja oluka.
- Udaljenost između oluka i zida nije bitna.
- Opremljeno filterom i zaštitom od prepunjivanja.
- Ljetni i zimski režim rada.
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.
- Komplet sadrži: krunasto svrdlo, priključak s brtvom i savitljivu cijev – 400 mm.

Sakupljač kišnice – brza montaža **Tip: 7705** ▶

- Sakupljač kišnice Rapido® za krovove maksimalne površine 80 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina ..... 83 mm
  Promjer ..... 60 mm
  Maksimalna površina krova ..... 80 m²
  Priključak ..... 32 mm (1 ¼")
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Brza i jednostavna montaža.
- Opremljeno zaštitom od preljevanja.
- Ljetni i zimski režim rada.
- Komplet sadrži: krunasto svrdlo, priključak s brtvom i savitljivu cijev – 400 mm.
- Bočni odvod za priključak – 32 mm (1 ¼").
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.

TIP	PROMJER CIJEVI (mm)	ZAŠTITA OD PRELIJEVANJA	POVRŠINA KROVA (maks. m²)	OTVOR ZA PRIKLJUČAK	UDALJENOST OD ZIDA (mm)	LJETNI / ZIMSKI REŽIM	CJEDILO ZA FILTRACIJU	CIJENA (Kn)
7703	70 / 80 / 100	DA	200	DN 50, 32 mm (1 ¼")	16	DA	nehrđajući čelik	**590,00**
7704	70–100	DA	80	32 mm (1 ¼")	–	DA	plastika	**394,00**
7705	70–100	DA	80	32 mm (1 ¼")	–	DA	–	**296,00**
7706	70–100	DA	50	25 mm (1")	16	DA	plastika	**140,00**
7707	70 / 80 / 100	DA	80	32 mm (1 ¼")	25	DA	plastika	**189,00**
7708	70–100	DA	80	DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼")	25	DA	nehrđajući čelik	**471,00**
7709	70–100	–	80	–	5	DA	plastika	**376,00**

OPREMA ZA SPREMNIKE ZA KIŠNICU

Sakupljač kišnice s filterom automat **Tip: 7706** ▶

- Za punjenje spremnika s krovova maksimalne površine 50 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina ..... 115 mm
  Promjer ..... 130 mm
  Maksimalna površina krova ..... 50 m²
  Priključak ..... 25 mm (1")
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Pouzdano filtrira grubu nečistoću (npr. lišće).
- Sprječava preljevanje punog spremnika.
- Jednostavna izmjena ljetnog i zimskog režima.
- Opremljeno postranim odvodom 25 mm (1") crijevom i spojnim dijelom s navojima.
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.

Sakupljač kišnice s filtrom automat de luxe **Tip: 7707** ▶

- Za punjenje spremnika s krovova maksimalne površine 80 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina ..... 150 mm
  Promjer ..... 150 mm
  Maksimalna površina krova ..... 80 m²
  Priključak ..... 32 mm (1 ¼")
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Pouzdano filtrira grubu nečistoću (npr. lišće).
- Sprječava preljevanje punog spremnika.
- Jednostavna izmjena ljetnog i zimskog režima.
- Opremljeno postranim odvodom 32 mm (1 ¼") sa crijevom i spojnim dijelom s navojima.
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.

Sakupljač kišnice s filtrom koji se sam čisti **Tip: 7708** ▶



- Filtar Regendieb koji se sam čisti, pročišćava kišnicu s krovova maksimalne površine 80 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina / širina / dubina ..... 250 / 150 / 200 mm
  Maksimalna površina krova ..... 80 m²
  Priključak ..... DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Pouzdano filtrira nečistoću iz kišnice.
- Filter koji se sam čisti, fini filtar od nehrđajućeg čelika.
- Puni spremnik za kišnicu i sprječava njegovo prelijevanje.
- Okretanjem filtracijskog umetka režim rada lako se mijenja na ljetni odnosno zimski.
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.
- Isporučuje se s prirubnicom DN 19/32 pogodnom za sve nadzemne spremnike.

Sakupljač kišnice sa separatorom za nečistoće **Tip: 7709** ▶

- Laubabscheider zaštita od nečistoća za krovove maksimalne površine 80 m².
- Tehnička specifikacija:
  Visina / širina / dubina ..... 350 / 110 / 180 mm
  Maksimalna površina krova ..... 80 m²
  Za cijev promjera ..... 70–100 mm
- Savršeno za vrijeme učestalog opadanja lišća.
- Pouzdano odvaja lišće i grube nečistoće i time sprječava začepljivanje cijevi.
- Pogodno za predfiltraciju.
- Jednostavno vađenje mrežice bez da se mora demontirati cijeli filtar – pogodno kod čišćenja i u periodu prije smrzavanja.
- Jednostavno mijenjanje režima s ljetnog na zimski.
- Pogodno za cijev promjera 70–100 mm.

KANISTRI ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE



TÜV
GS
jamstveni rok 10 godina

Sigurnosni kanistri za zapaljive tekućine tip I.

- Robusna čelična posuda površinski obrađena praškastom bojom. Opremljena poklopcem koji se sam zatvara i dvostrukim zatvaračem protiv izbijanja plamena. Jednako tako i tlačnim osiguračem za slučaj povećanog pritiska u posudi. Osigurač se aktivira automatski pri pritisku od 0,2 - 0,35 bara što osigurava ne samo smanjenje pritiska, već i sniženje temperature.
- Ergonomska konstrukcija posuda osigurava optimalno raspoređivanje mase posude prilikom svakog rukovanja (prenošenje, punjenje, pražnjenje itd.). Posude su certificirane u SAD-u prema propisima o sigurnosti na radu i propisima za rukovanje zapaljivim tvarima (OSHA i NFPA). Certificirani su u SAD-u i Kanadi prema normama FM i UL.

Tip: 4775 Tip: 4776 Tip: 4777

TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
4775	Ø 241 x 279	4	2	FM, UL, ULC	434,00
4776	Ø 241 x 349	8	3	FM, UL, ULC	463,00
4777	Ø 298 x 429	19	4	FM, UL, ULC	525,00

Namijenjeno za skladištenje i rukovanje zapaljivim tvarima.

Sigurnosni kanistri za zapaljive tekućine tip II.

- Konstrukcija posuda je jednaka kao kod posuda tipa I.
- Osim toga su posude dodatno opremljene savitljivim ispusnim crijevom. Otvaranje i zatvaranje ispusnog crijeva regulira osigurač koji se nalazi u gornjem dijelu posude pored ručke.
- Kombinacija ispusnog crijeva i osigurača sa zatvaračem osigurava udobno i sigurno doziranje zapaljivih tekućina.

TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
4778	Ø 241 x 267	4	3	FM, UL, ULC	957,00
4779	Ø 241 x 337	8	3,5	FM, UL, ULC	941,00
4780	Ø 298 x 445	19	5	FM, UL, ULC	985,00

POSUDE ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE

Tip: 4781

Tip: 4782

Tip: 4783

Tip: 4784

Posude za vlaženje zapaljivim tekućinama ▲

- Posude omogućuju brzo, lako i sigurno vlaženje krpa za čišćenje. Ovaj sistem ne samo da smanjuje rizike od rukovanja zapaljivim tekućinama, već istovremeno i smanjuje potrošnju zapaljivih tekućina. Specijalna unutarnja pumpa dovodi tekućinu u tanjur za namakanje. Tanjur za namakanje je smješten na opruzi i višak tekućine se zahvaljujući povišenim rubovima vraća natrag u posudu. Unutarnja pumpa omogućuje skoro potpuno pražnjenje tekućine iz posude. Sistem je opremljen osiguračem od izbijanja plamena.
- Posude su testirane prema normama FM.

TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	Ø RADNOG TANJURA (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	CERTIFIKAT	MATERIJAL	CIJENA (Kn)
4781	Ø 184 x 143	128	1	1	FM	čelik	**550,00**
4782	Ø 184 x 200	128	2	2	FM	čelik	**625,00**
4783	Ø 184 x 267	128	4	2	FM	čelik	**624,00**
4784	Ø 140 x 210	128	1	1	FM	polietilen	**656,00**

Kanta za zauljene, zapaljive otpatke ▶

- Specijalno razvijena kanta za otpatke za prikupljanje zauljenih krpa i vata itd. Poklopcem koji se sam zatvara rukuje se pomoću nožne pedale. Posuda je opremljena ručkom za lako rukovanje.
- Kante za otpatke proizvedene su od kvalitetnog pocinčanog čelika. Povišeno dno osigurava cirkuliranje zraka ispod dna i time reducira temperaturu unutar posude. Poklopac koji se sam zatvara sprječava ulazak zraka i time onemogućuje širenje potencijalnog gorenja otpada. Isporučuje se u 4 veličine.
- Posude su testirane prema normama FM, UL.
- Produženo jamstvo u trajanju od 10 godina.

Tip: 4785 Tip: 4786 Tip: 4787 Tip: 4788

TIP	GL. DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	CERTIFIKACIJA	CIJENA (Kn)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	**745,00**
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	**852,00**
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	**962,00**
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	**1.424,00**

KANISTRI

Kanistri za pogonska goriva ▶

- Pogodni kao pomoćna ambalaža za pogonsko gorivo. Proizvedeni su od vrlo otpornog polietilena.
- Ispusno grlo Ø 30 mm s čepom s navojem. Opremljeni su crijevom za istakanje za lako doziranje tekućine. Certificirani prema ADR.

Tip: 4800

Tip: 4801

Tip: 4802

TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (g)	CERTIFIKAT UN	CIJENA (Kn)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	**28,00**
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	**43,00**
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	**70,00**

Tip: 4085

Tip: 4083

Tip: 4084

◀ Metalni kanistri

- Proizvedeni od lakiranog lima u maslinastoj boji.
- Namijenjeni prvenstveno za ulje, naftu, benzin.
- Odobreno TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/.

5–20 l

Tip: 4082
Metalni kanister 5 l — **143,00**

Tip: 4083
Metalni kanister 10 l — **168,00**

Tip: 4084
Metalni kanister 20 l — **194,00**

Tip: 4085
Metal. lijevak za kanistere (5–20 l) — **57,00**

ARMY kanistri ▶

- Kanistri pogodni za opasne tekućine, patentirana zaštita za uporabu u eksplozivnim prostorima, ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve.
- Proizvedeni od HDPE, opremljen integriranom cijevi za točenje i osiguranjem zatvaranja za zaštitu djece, mogu se slagati jedan na drugog, odgovaraju uobičajenim držačima za kanistre.

Tip: 7235

2 kg
350 x 170 x 310 mm
10 l

475,00

Tip: 7236

3 kg
350 x 170 x 495 mm
20 l

862,00

Tip: 7236

Tip: 7235

PLASTIČNI KANISTRI

Tip: 4735 5 l **Tip: 4736** 10 l **Tip: 4737** 20 l

Plastični kanistar s ispusnom slavinom ▲

- Proizvedeni od kvalitetnog polietilena.
- Opremljeni ispusnom slavinom za lako doziranje tekućina.
- Otvor za punjenje s čepom s navojem.
- Ručka omogućuje lako rukovanje.
- Pogodno za kontakt s namirnicama.



TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (g)	CIJENA (Kn)
4735	5	140 x 270 x 270	250	**35,00**
4736	10	140 x 270 x 380	400	**39,00**
4737	20	160 x 350 x 440	800	**55,00**

Tip: 4739

Tip: 4738

◀ Plastični kanistri

- Proizvedeni od kvalitetnog polietilena. Otvor za punjenje i pražnjenje Ø 34 mm opremljen čepom s navojem.
- Zahvaljujući bezbojnom materijalu moguća vizualna kontrola visine razine. Pogodno za kontakt s namirnicama.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (g)	CIJENA (Kn)
4738	5	125 x 240 x 285	350	**30,00**
4739	10	151 x 290 x 350	660	**43,00**

Materijal nije štetan za okoliš!

Tip: 6513

Tip: 6512

Tip: 6511

Tip: 6510

◀ Plastični kanistri obujma od 5–60 litara

- Kanistri su atestirani što omogućava njihovo korištenje za skladištenje i transport opasnih tvari. Proizvedeni su iz niskotlačnog polietilena, koji je otporan na UV zračenje. Kanistre je moguće u potpunosti reciklirati.
- Konstrukcija kanistra omogućava jednostavno rukovanje i mogućnosti slaganja u redove.
- Otpornost na temperature je od –20 °C do +70 °C.

PRIKLADNO POMAGALO KOD SKLADIŠTENJA ILI TRANSPORTA RAZLIČITIH TEKUĆINA.

TIP	VOLUMEN (l)	TEŽINA (kg)	BR. ATESTA	CIJENA (Kn)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	**13,00**
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	**23,00**
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	**43,00**
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	**60,00**
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	**139,00**

PLASTIČNI KANISTRI

▼ Plastični kanistri s širokim grlom

- Vrlo raširen proizvod namijenjen za tekuće i sipke materijale.
- Široko grlo s čepom s navojem omogućuje lak pristup u posudu.
- Kanistri su opremljeni ručkama za lako rukovanje.
- Pogodno za kontakt s namirnicama. Proizvedeno do polietilena.

Tip: 4740 20 l **Tip: 4741** 30 l **Tip: 4742** 50 l

TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	Ø GRLA (mm)	CIJENA (Kn)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	**72,00**
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	**84,00**
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	**143,00**

Tip: 4743 15 l **Tip: 4744** 25 l

◀ Plastični kanistri s širokim grlom

- Prvenstveno namijenjeni za tekućine.
- Grlo s čepom s navojem.
- Posuda je opremljena ručkama za lako rukovanje. Četvrtasti oblik je pogodan za štedljiv način skladištenja.
- Boce su proizvedene od polietilena. Pogodne su za kontakt s namirnicama.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	Ø GRLA (mm)	CIJENA (Kn)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	**74,00**
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	**83,00**

Tip: 4803 3 l **Tip: 7383** 5 l

◀ Kanistri olakšani

- Namijenjen za prijevoz opasnih tekućina. Certificiran prema ADR.
- Opremljeni su čepom grla Ø 31 mm.
- Proizvedeni su od kvalitetnog prozirnog polietilena. Olakšana konstrukcija osigurava malu masu.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. DIMENZIJE (mm)	MASA (g)	CERTIFIKAT UN	CIJENA (Kn)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/--/...	**6,00**
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/--/...	**8,00**

PLASTIČNE BAČVE

Bačve s navojnim poklopcem

- Certificirani za skladištenje i transport opasnih krutih i kašastih tvari, prikladno za prehranu.
- Proizvedeni od polietilena, prikladni za temperature od –20 °C do +80 °C.
- Veliki navojni poklopac s brtvljenjem i mogućnošću plombiranja.
- Bačve se mogu vodonepropusno zatvoriti.
- Veličina 42 l ima ručke.

Tip: 4427 **Tip: 4426** **Tip: 4428** **Tip: 4429**

TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VISINA (mm)	Ø OTVORA (mm)	RUČKE	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
4426	3,6	198 x 173	136	ne	1H2/X12/S	**102,00**
4427	15	274 x 328	204	ne	1H2/X22/S	**224,00**
4428	26	316 x 426	204	ne	1H2/X33/S	**264,00**
4429	42	410 x 416	282	da	1H2/X51/S	**371,00**

Plastične antistatičke bačve ▶

- Pogodne prije svega za skladištenje ili transportiranje vrlo zapaljivih materijala u obliku granula, tableta ili praha.
- Bačve s poklopcem na odvijanje su proizvedene od vodljivog polietilena visoke gustoće s aditivom na bazi ugljika.
- Bačve zadovoljavaju zahtjeve normi za korištenje u prostoru s mogućnošću nastanka opasnosti od eksplozije izvan odnosno unutar bačve.
- Bačve su certificirane UN kodom za prijevoz i skladištenje opasnih čvrstih materijala.

Tip: 3244 **Tip: 3246**

Antistatička bačva 220 l **Tip: 4701** ▶

- Namijenjena za skladištenje i transport visoko zapaljivih tekućina.
- Bačve su proizvedene od materijala koji eliminiraju električno pražnjenje.
- Certificirano za ambalažne grupe (Y, Z).
- Maksimalna gustoća punjene tvari 1.6.
- Dopuštene za punjenje u zonama s opasnošću od eksplozije 1 i 2, klasa eksplozivnosti IIA i IIB.

TIP	VOLUMEN (l)	Ø x VISINA (mm)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	**681,00**
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	**1.686,00**
4701	220	581 x 935	1H1/Y1,6/200/...	**517,00**

PLASTIČNE BAČVE
Bačve prikladne za opasne tvari ili hranu

Bačve sa zatvaračem

- Plastične bačve su lagane, stabilne, jednostavne za rukovanje.
- Otporne (kiseline, lužine – obavezno konzultirati dobavljača).
- Otporne na mraz, otporne na UV zračenje.
- Mogućnost slaganja jedne na drugu.

Bačve s poklopcem, koji se može skidati

- Obruč za stezanje je pocinčani.
- Unutarnji Ø poklopca je:

Tip: 5013	30 l – 255 mm
Tip: 5014	60 l – 320 mm
Tip: 5001	120 l – 395 mm
Tip: 5002	220 l – 471 mm

Bačve s poklopcem, koji se uvrće

- Unutarnji Ø poklopca je 365 mm.

TIP	VOLUMEN (l)	MAX. Ø / VISINA (mm)	MATERIJAL	TEŽINA	BR. ATESTA	CIJENA (Kn)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X...	**137,00**
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X...	**159,00**
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X...	**248,00**
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y...	**432,00**
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y...	**373,00**
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y...	**373,00**
0043	70	484 x 540	PE	5,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	**496,00**
0044	120	484 x 845	PE	6,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	**569,00**
0045	160	600 x 795	PE	7,5	certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250ITC	**637,00**

Detalj čepa.

Metalne bačve sa čepovima

- Bačva je proizvedena iz čeličnog lima, stjenka je zavarena i učvršćena prešanim ukrućenjima. Dno i poklopac bačve povezani su s plaštem višestrukim sigurnosnim obručem. Obruč je obložen pastom za brtvljenje, za osiguranje nepropusnosti. Svaka bačva je provjerena na nepropusnost.
- Otvor za punjenje bačve zatvoren je čepom koji se može osigurati zaštitnim poklopcem s trakom na trganje. To osigurava očuvanje izvornog sadržaja bačve.
- Bačve su prikladne za višestruku uporabu, ponovnu uporabu i reciklažu.
- Bačva je prikladna za transport i skladištenje svih vrsta tekućih tvari prema dalje navedenim propisima.
- Odobrene oznake:
  bačve imaju odobrenje za prijevoz prema međunarodnim propisima:

IMNG-Code	- pomorski prijevoz
RID	- željeznički prijevoz
ADR	- cestovni prijevoz

UN - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Količinski rabat!

TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	OTVOR ZA PUNJENJE	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
0443	200	pocinčani lim	2 x na poklopcu	Ø 595 x 820	**345,00**
0449	200	pocinčani lim	1 x na plaštu	Ø 595 x 820	**327,00**
0650	60	lakirano	2 x na poklopcu	Ø 370 x 590	**194,00**

Detalj steznog prstena s ručkom za otvaranje.

Metalne bačve s poklopcem koji se skida

- Bačve su izrađene od čeličnog lima. Plašt je zavaren i pojačan prešanim ukrućenjima. Dno i plašt bačve povezani su višestrukim sigurnosnim obručem.
- Poklopac bačve je opremljen gumenom brtvom i osiguran steznim prstenom koji se zatvara vanjskom ručkom.
- Bačve su prikladne za prijevoz komadnog tereta, te kašastog i krutog materijala. Po potrebi su dostupne u bilo kojoj drugoj izvedbi.
- Bačve su odobrene za prijevoz prema međunarodnim propisima:

IMNG-Code	- pomorski prijevoz
RID	- željeznički prijevoz
ADR	- cestovni prijevoz

UN - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Količinski rabat!

TIP	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	POKLOPAC NA SKIDANJE	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
0488	200	pocinčani lim	x	Ø 595 x 820	**370,00**
0653	60	lakirano	x	Ø 370 x 590	**188,00**
6655	115	lakirano	x	Ø 474 x 722	**259,00**

PLASTIČNE BAČVE, LABORATORIJSKA AMBALAŽA ZA BAČVE

◀ Laboratorijska ambalaža i ambalaža za bačve

- Brzo osiguravanje i nepropusno zatvaranje oštećenih posuda kod izoliranja opasnih tvari.
- Sigurnosno prijevozno pakiranje s UN kodom ispunjava zahtjeve za rukovanje s opasnim tvarima i prijevoz opasnih tvari.
- Materijal je otporan na većinu kemijskih tvari.
- Robusna konstrukcija i vijčani poklopac jamči maksimalnu mehaničku trajnost.



4 varijante uporabe

TIP	VOLUMEN (l)	GL. IZMJERE (mm)	VLASTITA MASA (kg)	UN KOD	CIJENA (Kn)
4387	75	Ø 570 x 490	5	1H2/X75/S	**1.240,00**
4388	115	Ø 550 x 760	6	1H2/X100/S	**1.438,00**
4389	360	Ø 800 x 1050	22	1H2/X295/S	**3.197,00**

◀ Kartonske kutije za opasni otpad

- Prikladne za prikupljanje i prijevoz opasnih krutih otpada uključivši sprejeve.
- Proizvedeni od visoko otpornog 5-slojnog kartona otpornog na vlagu.
- Isporučuje se u raširenom stanju zajedno s polietilenskom vrećom.
- Kutije se zahvaljujući pravokutnom obliku mogu lako slagati na paletu.
- Prikladne su kako za spaljivanje, tako i za višekratnu upotrebu.
- Mogu se koristiti kao zamjena za metalne ili plastične bačve.

TIP	GL. IZMJERE (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	**159,00**
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	**149,00**
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	**205,00**

Otvarači i ključevi za bačve

◀◀ Plastični ključ **Tip: 3247** **43,00**

- Proizveden od čvrste plastike
- robusna konstrukcija.
- Mogućnost otvaranja čepa 3/4", 2" ili poklopca bez vijka.

◀ Metalni ključ **Tip: 0735** **61,00**

- Pocinčani (zink dipping).
- Mogućnost otvaranja čepa 3/4" i 2".

Otvarač bačvi ▶

Tip: 6805

- Prikladan za rezanje obrubljenih metalnih poklopaca bačvi.
- Podesiv prema širini obruba.

Dužina poluge 530 mm 3,5 kg

Rezervni nož **Tip: 6805-A** Cijena za 2 komada: **362,00**

969,00

POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
PLASTIČNE BAČVE

KCA kutija

- Namijenjena za sakupljanje baterija i lijekova nakon isteka roka uporabe.
- Izvedba sprječava neovlašteno rukovanje od strane djece i odraslih.
- Materijal polietilen, otporan na kemijske utjecaje.
- Prema želji kupca moguće je isporučiti s držačem za zaključavanje i mogućnošću postavljanja na zid.
- Mogućnost umetanja plastične vreće.

201,00

Tip: 0030 (kutija)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

181,00

Tip: 5039 (držač)

- Služi za postavljanje na zid.
- S mogućnošću zaključavanja.
- 1,8 kg

Plastične bačve ▶

- Proizvedene iz polipropilena. Vijčani poklopac jamči savršeno brtvljenje.
- Posude su certificirane za skladištenje i prijevoz opasnih tvari.
- Posude se lako mogu slagati jedna u drugu.
- Zavijeni poklopac ima osigurač protiv samoodvrtanja.
- Poklopci s navojem mogu se lako plombirati.

Tip: 4413

Tip: 4414

Tip: 4415

TIP	VOLUMEN (l)	GLAVNE IZMJERE	MASA (kg)	MATERIJAL	UN KOD	CIJENA (Kn)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilen	1H2/X30/S/03/B	**158,00**
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilen	1H2/X30/S/01/B	**176,00**
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilen	1H2/X30/S/04/B	**192,00**

POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD ZA ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE

Izjava Vijeća Europske Unije od dana 7. svibnja 1990. i s njom povezani zakoni pojedinih zemalja članica nalažu zemljama članicama reguliranje postupanja s otpadom iz zdravstvenih ustanova.

- Naš cjelokupan asortiman posuda u širokom obimu pokriva sve potrebe zdravstvenih ustanova za postupanje s otpadom iz ustanova koje pružaju zdravstvenu i veterinarsku skrb na način da mogu biti ispunjeni svi zahtjevi zakonodavstva.
- Ograničene su za jednokratnu uporabu, prije svega za sakupljanje korištenih igala, skalpela, pipeta i ostalog sitnog medicinskog otpada.
- Oba dijela poklopca se pritiskanjem na kantu međusobno čvrsto spajaju te nakon toga nije moguće skinuti poklopac. To isključuje svaki dodir sa sadržajem kante.
- Prikladno za spaljivanje u spalionicama.
- Kante su izrađene iz neškodljivog polipropilena i njihovim spaljivanjem ne stvaraju se štetni plinovi.
- Stupnjevani zarezi u nagibnom poklopcu služe za sakupljanje igala za injekcije, bez dodira ljudskom rukom.
- Praktične i prikladne za sve liječničke ambulante, laboratorije itd.

Male i srednje posude

- Pogodne za zdravstvene ustanove kao svakodnevna pomoć za sakupljanje infektivnog i opasnog otpada.

Tip: 7187 **Tip: 7188** **Tip: 7189** **Tip: 7190** **Tip: 7191**

TIP	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	da	**5,00**
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	da	**6,00**
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	da	**7,30**
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	da	**7,80**
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	da	**9,40**

Detalj zatvarača onemogućava otvaranje posude nakon utiskivanja poklopca.

Velike posude

- Pogodne za zdravstvene ustanove koje dnevno proizvode veće količine infektivnog i opasnog otpada.

TIP	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	PAKIRANJE (kom)	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
7192	5	144 x 265 x 230	10	da	**14,30**
7194	10	260 x 265 x 230	10	da	**19,40**

KANTE ZA MEDICINSKI OTPAD

Plastične posude za medicinski otpad ▶

- Posude proizvedene od polipropilena (PP).
- Volumen posuda 30–60 l.
- Nekoliko izvedbi poklopaca:
  – otvor za ubacivanje sa zatvaračem tipa bajunete,
  – s ručkom u sredini.
- Mogućnost privremenog ili trajnog zatvaranja poklopca, koji ima okrugli otvor za ubacivanje s bajunet zatvaračem.
- Poklopac sadrži ljepilo.
- Velika otpornost na probijanje stijenke posude – odgovara normama BS 7320 i NFX 30-500.
- Optimalno iskorištenje prostora zahvaljujući pravokutnom poprečnom presjeku.
- Dimenzije odgovarajuće za slaganje na palete.
- Ušteda prostora kod transporta i skladištenja (konična izvedba s mogućnošću slaganja jedne u drugu).
- Posude prikladne za spaljivanje.
- Certificirane za prikupljanje i prijevoz opasnih materijala.

Detalj zatvarača onemogućava otvaranje posude nakon utiskivanja poklopca.

TIP	VOLUMEN (l)	GL. IZMJERE (mm)	MASA (kg)	TIP POKLOPCA	CERTIFIKAT	CIJENA (Kn)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	otvor tipa bajunete	UN 1H2/Z15/S...	**88,00**
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	otvor tipa bajunete	UN 1H2/Y28/S...	**96,00**
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	otvor tipa bajunete	UN 1H2/Y30/S...	**106,00**

Klinička kanta – plastična ▶

- Jednokratno se koristi za higijensko sakupljanje opasnog anatomskog otpada.
- Mogućnost višekratnog korištenja umetanjem plastične vrećice.
- Prikladno za liječničke ordinacije, mogućnost korištenja za sakupljanje drugih vrsta otpada.
- Atestirano – 1H2/Y31/S/...
- Mogućnost slaganja u redove, mogu se spaljivati, proizvedene su iz polietilena.
- Konstrukcija poklopca omogućava dva načina zatvaranja:
  – laganim pritiskom na poklopac, kanta se može ponovno otvarati za kasnije punjenje,
  – jačim pritiskom na poklopac, kanta se zatvara bez mogućnosti ponovnog otvaranja i dodira sa sadržajem.

Unutarnja konstrukcija poklopca s ljepilom služi za hermetičko brtvljenje.

Klinička kanta – plastična	Tip: 0015	Tip: 0016
Korisni volumen (l)	30	60
Visina kante (mm)	372	664
Promjer kante (mm)	390/315	390/323
Dimenzije preko ručki (mm)	425	425
Vlastita težina kante (kg)	1,2	2,2
Preporučena težina punjenja (kg)	9	18
Cijena (Kn)	**68,00**	**97,00**

PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

116,00

Tip: 5045

330 x 260 x 520 mm

25 l (vreća Tip: 7310)

173,00

Tip: 5046

370 x 290 x 680 mm

50 l (vreća Tip: 7310)

83,00

Tip: 3112

240 x 200 x 400 mm

12 l (vreća Tip: 7309)

Patty normal ▲

- Izvedba s preklopnim poklopcem, čuva okoliš od neželjenih mirisa.
- Praktična izvedba, prikladna za sakupljanje i nesortiranog otpada

od 83,00

Plastične kante s nožnim otvaranjem ▼

Tip: 4117, 4118

- Mehanizam s pedalom omogućuje otvaranje bez doticaja rukama.
- Vrlo higijeničan sa modernim izgledom.
- Zaobljeni rubovi olakšavaju održavanje.

230,00

Tip: 4117 bijeli s uloškom

1,6 kg

312 x 314 x 390 mm

15 l (vreća Tip: 5028)

167,00

Tip: 4118 bijeli

1,1 kg | 253 x 195 x 284 mm | 6 l (vreća Tip: 7309)

Plastične kante s nožnim otvaranjem ▼

- U cijelosti proizvedene od plastike.
- Lako perive, zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje.
- Aretacija otvorenog poklopca, nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira.
- Mogućnost opremanja plastičnom vrećicom od polietilena.

204,00

Tip: 7279

1,4 kg

350 x 290 x 455 mm

24 l (vreća Tip: 7310)

◀ Okrugla plastična kanta s njišućim otvorom za ubacivanje

Tip: 3141, 3142, 3143

- Poklopac je jednostavno odvojiti od kante.
- Kanta je opremljena s obje strane ručkama.
- Mogućnost izbora tri veličine 47, 60 i 90 l.
- Zaobljeni oblik omogućava jednostavno čišćenje.
- Povratna opruga zaklopke jamči maksimalno brtvljenje.

Tip: 3141
Ø 410 x 780 mm
47 l (vreća Tip: 7310)
323,00

Tip: 3142
Ø 450 x 810 mm
60 l (vreća Tip: 7310)
440,00

Tip: 3143
Ø 520 x 910 mm
90 l (vreća Tip: 1076)
608,00

Tip: 3139

233,00

Tip: 3140

◀ Plastična kanta s preklopnim poklopcem

Tip: 3139, 3140

- Povratna opruga poklopca osigurava maksimalnu nepropusnost.
- Kod pražnjenja kante jednostavno je odijeliti poklopac od kante.

Ø 390 x 740 mm
50 l (vreća Tip: 7310)

52,00

Tip: 7778

52,00

Tip: 7779

Plastični koševi ▶

Tip: 7778–7779

- Jednostavni plastični koševi za urede.

Ø 290 x 310 mm
11 l (vreća Tip: 5026)

UNUTARNJE KANTE ZA OTPAD ZA TOALETE

◀ Zidni koš za otpatke 1.356,00

Tip: 4805

- Proizveden od otporne plastike, robusne izvedbe.
- Zaklopka sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Vješanje koša olakšava čišćenje i produžuje trajnost.

5,15 kg
495 x 302 x 829 mm
57 l (vreća Tip: 7310)

Kanta za smeće Femiline ▶ 420,00

Tip: 4646

- Robusna konstrukcija, atraktivni dizajn.
- Nagazni mehanizam otvara otvor za ubacivanje i osigurava funkciju bez direktnog dodira.
- Glatka površina i zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje.
- Mala širina kante omogućuje njeno korištenje i u malim prostorima.

4 kg
155 x 490 x 580 mm
20 l (vreća Tip: 7310)

◀ Koš za otpatke - Desy 23100

Tip: 4346

- Koš za otpatke za higijensku upotrebu.
- Potpuno proizveden od plastike.
- Glavni poklopac opremljen šarnirima.
- Otvor za ubacivanje otvara se gaženjem na pedalu.
- Širina od samo 20 cm štedi prostor u zahodima.
- Glavni poklopac s unutrašnje strane ima držač za mirisne tablete.

1,4 kg
420 x 200 x 540 mm
17 l (vreća Tip: 5028)

Zidni koš za otpatke Tip: 3786 ▲

- Nožni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodirivanja rukama. Mogućnost vješanja na zid olakšava čišćenje i održavanje, a glatka i sjajna površina čine kantu vrlo elegantnom.
- Koš je opremljen okvirom za PVC vrećicu i amortizerom poklopca koji omogućuje ravnomjerno i tiho zatvaranje.
- Iz koša je moguće izvaditi samo vrećicu ili, nakon što se makne osigurač, cijelu posudu.
- Izrađena od polipropilena.

530 x 385 x 830 mm
50 l (vreća Tip: 1077)

746,00

KOŠEVI VELIKE ZAPREMNINE

Tip: 4331 **762,00**

- Okrugli plastični koš volumen 83 l.
- Posuda sa slobodno odstranjivim ljevkastim poklopcem.
- Glatke stjenke omogućuju lako i učinkovito čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).
- Robusna konstrukcija jamči visoku mehaničku izdržljivost.

3,8 kg | Ø 413 x 850 mm | 83 l (vreća Tip: 1077)

Tip: 3318 **863,00**

- Plastični koš za otpatke volumen 87 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa zaklopkom.
- Zaobljeni kutevi olakšavaju čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).

4,8 kg | 378 x 378 x 820 mm | 87 l (vreća Tip: 1077)

Tip: 4333 **1.357,00**

- Veliki plastični koš za papir volumen 132 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac s otvorom za ubacivanje papira.
- Prikladan prvenstveno za prostore u kojima se pojavljuju velike količine papira kao što su fotokopirnice, velike urede itd.

7,7 kg | 511 x 511 x 830 mm | 132 l

Tip: 4334 Cijena: **892,00 Kn**

- Zaklopka s opružnim mehanizmom savršeno brtvi i sprečava izlaz mirisa.
- Kvalitetan polietilen i robusna konstrukcija jamče visoku mehaničku izdržljivost.

Tip: 4107 - posuda (bez poklopca) **853,00**

- Plastični koš velike volumen od 167 l.
- Robusna konstrukcija posude i ručki jamči visoku mehaničku izdržljivost.
- Posuda se može dodatno opremiti poklopcem tipa 4334 i podvozjem za lakše rukovanje.

11,5 kg (posude + poklopca) | Ø 630 x 1075 mm | 167 l

PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

◀ Kante s preklopnim poklopcem

- Savršeno pomagalo za sortiranje otpada u uredima, školama ili bolnicama.
- Izvedbe u različitim bojama prema vrstama otpada. Kante se jednostavno slažu jedna na drugu.
- Kante su opremljene preklopnim poklopcem.
- Glatka površina kante omogućava jednostavno čišćenje.
- Oblik i veličina kante predodređuje vrstu otpada i to uglavnom uredski papir i PET boce.

315 x 510 x 300 mm 45 l

158,00

Papir
Tip: 6800-1

Staklo
Tip: 6800-2

Plastika
Tip: 6800-4

Ostalo
Tip: 6800-6

◀ Pokretna izvedba kompleta za razvrstavanje otpada **Tip: 6799**

- Pokretni kromirani okvir čini komplet reprezentativnim.
- Prikladan ne samo za urede, već i za hodnike i aule velikih poslovnih zgrada.
- Komplet se sastoji iz kromiranog okvira, kotačića Ø 100 mm i 4 kante zapremine 45 litara.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

3.291,00

Novost u području sortiranja otpada

PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

Visina složenih posuda:
3 posude – 1375 mm
4 posude – 1825 mm

Detalj brave poklopca.

Kanta za smeće ▲
Urba plus **Tip: 7203**

- Posude koje se lako slažu jedna na drugu, namijenjene za razvrstavanje otpada u uredima, školama bolnicama i kućanstvima.
- Mogućnost stavljanja/vađenja otpada dok su posude posložene jedna na drugu.
- Posude su opremljene plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude – ne prednji otvor za ubacivanje otpada).
- Proizvedeno od kvalitetnog polipropilena. Visoka kvaliteta glatke i sjajne površine.
- Otporno na UV zračenje i kemijske tvari.

400 x 407 x 474 mm 40 l

143,00

Razvrstavanje otpada nije pitanje mjesta ili mogućnosti, već samo pitanje čvrste volje!

Kanta za smeće Urba ▶

- Kante za sortiranje otpada namijenjene prvenstveno za prostore u kojima nije potrebno posude slagati jednu na drugu. Posude obujma 10 l pogodne za kuhinjski namještaj.
- Posude su proizvedene od kvalitetnog polipropilena. Glatka i sjajna površina osigurava kvalitetan dizajn. Zaobljeni oblici i glatka površina olakšavaju čišćenje posude.
- Posuda je opremljena poklopcem i plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude).
- Uz pojedine posude 10, 40 l se isporučuju BIO vreće. (10 l – Tip: 3513, 40 l – Tip: 3516)

Detalj brave poklopca.

Tip: 4648

238 x 275 x 300 mm

10 l

33,00

Tip: 4649

295 x 340 x 353 mm

21 l

83,00

Bio vreće

PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

Spremnici SLIM JIM

- Veličina i oblik spremnika omogućuje uporabu i u tijesnim prostorijama.
- Vrlo otporni i trajni i u teškim uvjetima.
- Dizajn uvrštava ovaj proizvod u luksuzne spremnike, koji se uglavnom koriste u administrativnim centrima, objektima brze prehrane, industrije ili gastronomije.
- Spremnici se isporučuju u sivoj boji.

TIP	NAZIV	GLAVNE IZMJERE (mm) d x š x v	VOLUMEN (l)	VREĆA (Tip)	CIJENA (Kn)
3050	Spremnik Slim Jim	560 x 280 x 635	60,5	1077	**358,00**
3145	Spremnik Slim Jim	560 x 280 x 760	87	1077	**519,00**
3054	Podvozje	600 x 380 x 280	-	-	**712,00**

Poklopac **Tip: 3051**

Tip: 3050

Tip: 3145

Podvozje
Tip: 3054

Razvrstavanje otpada

Jeftinija varijanta bez podvozja.

Poklopci

- Različite boje poklopca olakšavaju razvrstavanje otpada.

Tip: 3051 **Tip: 3052** **Tip: 4828** **Tip: 4829** **Tip: 4712** **Tip: 3053** **Tip: 4713**

264,00

320,00 **272,00**

Tip: 4831 **Tip: 4832**

Podvozje

- Sustav međusobnog povezivanja omogućuje rukovanje s nekoliko kontejnera istovremeno.
- Kotači ne ostavljaju tragove na podlozi i olakšavaju rukovanje.

Podvozje se može lagano odvojiti.

PLASTIČNE KANTE ZA INTERIJERE

Tip: 4267

Koš za otpatke Sirius ▲

- Robusni koš za otpatke sa nagaznim mehanizmom. Sadrži okvir za pridržavanje vreće. Prednost je veliki kapacitet: 30, 60 l.
- Raznobojni poklopci omogućuju razvrstavanje otpada. Nagazni mehanizam otvara koš bez dodira rukom. Pogodan za industriju, administraciju i ugostiteljstvo.
- Kompleksno proizvedeno iz plastike. Zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje. Konični oblik omogućuje slaganje.

Tip: 4393 **349,00**

bijela posuda / bijeli poklopac
510 x 370 x 470 mm
30 l (vreća Tip: 7310)

bijela posuda / plavi poklopac	**Tip: 4393-1**
zeleni poklopac	**Tip: 4393-2**
žuti poklopac	**Tip: 4393-4**
smeđi poklopac	**Tip: 4393-5**
crveni poklopac	**Tip: 4393-6**

Tip: 4267 **403,00**

bijela posuda / bijeli poklopac
510 x 370 x 670 mm
60 l (vreća Tip: 7310)

bijela posuda / plavi poklopac	**Tip: 4267-1**
zeleni poklopac	**Tip: 4267-2**
žuti poklopac	**Tip: 4267-4**
smeđi poklopac	**Tip: 4267-5**
crveni poklopac	**Tip: 4267-6**

Perforirane posude s prorezom ▼

- Prikladne prvenstveno za škole, urede, kancelarije i bolnice.
- Može se koristiti za sakupljanje kako razvrstanog, tako i komunalnog otpada.
- Perforacija omogućuje vizualnu kontrolu razvrstanog otpada.
- Slaganje posuda jednih u druge štedi prostor.
- Prorez s prednje strane omogućuje lako ubacivanje i vađenje otpada.
- Posuda ima ručke za lakšu manipulaciju.

1,2 kg
490 x 300 x 385 mm
32 l

Tip: 4560-1 plavi
Tip: 4560-2 zeleni
Tip: 4560-4 žuti

136,00

Posude za razvrstavanje otpada ▶

Tip: 7137-1 s plavim poklopcem
Tip: 7137-2 sa zelenim poklopcem
Tip: 7137-3 s crnim poklopcem
Tip: 7137-4 sa žutim poklopcem

3 kg
340 x 300 x 423 mm
25 l (vreća Tip: 5028)

233,00

- Plastične posude za razvrstavanje otpada. Poklopci u plavoj, zelenoj, žutoj i crnoj boji služe za jednostavnu orijentaciju za stavljanje pojedinačnih vrsta otpada. Sastavni dio posude je izvlačni uložak.
- Konstrukcija posuda omogućuje spajanje, horizontalno i vertikalno, tvoreći pritom stabilnu cjelinu.

- Horizontalno spajanje posuda

- Vertikalno spajanje posuda

1,5 kg
393 x 352 x 470 mm
40 l (vreća Tip: 7310)

131,00

▼ Plastični koš za otpatke s nagaznim mehanizmom

Tip: 7138-1 s plavim poklopcem
Tip: 7138-2 sa zelenim poklopcem
Tip: 7138-4 sa žutim poklopcem
Tip: 7138-7 s bijelim poklopcem

- Koš za otpatke s nagaznim mehanizmom opremljen je prečkama za odjeljivanje koje omogućuju ne samo prihvat vrećica već i dijeljenje koša na dva dijela u omjeru 1/2+1/2 ili 1/3 + 2/3.

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Plastični koš za otpad ▶

Tip: 7580

- Pogodan za razvrstavanje otpada u uredima i kuhinjama. Zaobljeni uglovi omogućuju lako održavanje. Pojačani obrub okvira s integriranim nosačem vrećice za otpad.
- Proizvedeno od visokokvalitetnog netoksičnog polipropilena koji je 100% reciklirajući.
- Boja posude bijela, poklopac u plavoj i zelenoj boji.

297 x 385 x 418 mm

30 l

224,00

MATTIUSSI ECOLOGIA



Plastični koš za otpad ▼

Tip: 7581

- Pogodan za razvrstavanje otpada u uredima i kuhinjama. Glatke unutrašnje stjenke i zaobljeni uglovi omogućuju lako održavanje. Pojačani obrub okvira s integriranim držačima.
- Proizvedeno od visokokvalitetnog netoksičnog polipropilena koji je 100% reciklirajući.
- Boja posude i pregrada siva, poklopci i nosači vrećica u plavoj, žutoj i zelenoj boji.

496 x 296 x 425 mm

40 l

236,00

MATTIUSSI ECOLOGIA

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

NOVO

Kante za smeće s dva načina otvaranja

- Kante za otpad pogodne za odvojeno sakupljanje/razvrstavanje otpada.
- Poklopac omogućuje dva načina otvaranja.
- Isporučuje se u četiri boje i dvije veličine 25 l, 45 l.

Dva načina otvaranja.

Tip: 7773-1, 2, 3, 4

395 x 240 x 475 mm

25 l (vreća Tip: 5028)

Tip: 7774-1, 2, 3, 4

400 x 300 x 615 mm

45 l (vreća Tip: 5029)

98,00

74,00

78,00

365 x 370 x 555 mm

50 l (vreća Tip: 5029)

Kante za otpatke REC

Tip: 7780

- Kante za otpad pogodne za odvojeno sakupljanje/razvrstavanje otpada.
- Jednostavno otvaranje poklopca.
- Isporučuju se u tri boje.

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA ZA ISPOD STOLA

NOVO

594,00

Tip: 8005

Tip: 8005-2

Tip: 8005-1

Posude SLIM JIM za postavljanje ispod stola

- Veličina i oblik posuda omogućuje praktično postavljanje ispod stola, pulta i sl.
- Veliki zakošeni gornji otvor omogućuje bolji pristup posudama smještenim ispod stola ili pulta.
- Vrlo otporne i trajne, čak i u zahtjevnim uvjetima.
- Posude su opremljene držačem za vreće i rebrastom strukturom dna za lakšu manipulaciju.

4,2 kg | 560 x 400 x 762 mm | 87 l

Nagazni koševi – Gastro

Tip: 4074, 4075, 4076

- Dobro izveden poklopac spriječava širenje neugodnih mirisa.
- Robustan sistem s pedalom dugog vijeka trajanja.
- Zaobljeni rubovi za lako čišćenje.
- Tiho otvaranje bez doticaja rukom.
- Isporučujemo u 2 boje.

Tip: 4074 bijela
Tip: 4074-6 crvena

Tip: 4075 bijela
Tip: 4075-6 crvena

Tip: 4076 bijela
Tip: 4076-6 crvena

TIP	GL. IZMJERE (mm)	VOLUMEN (l)	VREĆA (Tip)	MATERIJAL	CIJENA (Kn)
4074	431 x 400 x 435	30,5	7310	polietilen	**857,00**
4075	413 x 400 x 600	45,5	7310	polietilen	**1.034,00**
4076	502 x 410 x 673	68	1076	polietilen	**1.282,00**

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Kanta Trio ▶

Tip: 4643

- Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira.
- Kanta je opremljena sa 3 uloška s držačima vreća, 2 x 17 l i 1 x 6 l.

1,74 kg

480 x 394 x 592 mm

40 l (vreća Tip: 5028)

393,00

Kanta s pedalom PATTY SORTY ▶

Tip: 5020 – kanta, **Tip: 5021** – uložak (plava, zelena, žuta, crvena)

- Robustan plastični koš za otpatke.
- Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodirivanja rukama i tako poboljšava uporabne osobine koša.
- Uz posudu se mogu dodatno naručiti pojedini ulošci Tip: 5021.

410 x 365 x 580 mm

50 l (2 x 25 l) vreća Tip: 7310

Mehanizam za otvaranje koša.

Okvir za učvršćivanje vrećice.

Tip: 5020

246,00

Tip: 5021

90,00

Kanta za smeće ▼

- U praksi provjerena izvedba s njihajućim poklopcem (mogućnost blokiranja poklopca u otvorenom položaju).
- Poklopac se može slobodno odstraniti, što omogućuje uporabu polietilenskih vrećica.
- Širok izbor boja poklopaca omogućuje jednostavno razvrstavanje otpada.
- Posude i poklopci naručuju se posebno.

360 x 300 x 650 mm

50 l (vreća Tip: 7310)

117,00

Tip: 4822

Tip: 4823

Tip: 4824

Tip: 4825

61,00

Tip: 4826

Tip: 4827

226,00

Tip: 7647-3

3 2

Izbor boja



◀ Praktična posuda za reciklirani ili miješani otpad

Tip: 7647

- Proizvedena od HDPE otpornog na mraz, toplinu i većinu kemikalija te UV zračenje.
- Manipulaciju olakšavaju plastični kotači i ručka na izvlačenje.
- Otvaranje otklopnog poklopca može se spriječiti pomoću ručke.
- Patentirana pojačana lajsna.
- Mogućnost postavljanja čipa.
- Pojačano dno.
- Mogućnost tiska.

3 kg
475 x 410 x 550 mm
40 l
20 kg

Tip: 0017-2

Tip: 0017-5

Tip: 0017-1

42,00

Tip: 0017-4

Posuda 10 l ▲

Tip: 0017

- Samostojeći koševi za razvrstani otpad.
- Trajni, sa glatkom površinom, otporni na kemijske i biološke utjecaje.
- Različite boje koševa olakšavaju razvrstavanje.

220 x 280 x 310 mm
10 l (vreća Tip: 5026)

▲ ***Ne zauzimaju mnogo prostora, perive, laka manipulacija.***

Komplet (3 kom) za razvrstavanje otpada

Tip: 3791

- Pogodne za selektivno prikupljanje otpada, prvenstveno u kućanstvima, školama, vrtićima i slično.
- Proizvedene iz perive PVC folije. Na stranicama imaju čičak-traku koja omogućuje međusobno spajanje torbi, tako povezane čine kompaktnu cjelinu.

230 x 230 x 400 mm
3 x 21 l

56,00

POKRETNI KOŠEVI ZA OTPATKE

Prijenosni koš ▶

- Plastične posude od polipropilena.
- Imaju kotačiće za lakšu manipulaciju.
- Lako otklopivi poklopac u šest boja.
- Ergonomska ručka.
- Ojačanja posude povisuju čvrstoću i mehaničku otpornost.
- Prikladne za razvrstavanje otpada u skladištima, proizvodnim prostorijama, objektima za prehranu i sl.
- Proizvod se sastoji od posude i poklopca željene boje.
- Posude se ne mogu prazniti pomoću uređaja vozila za pražnjenje.

560 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Tip: 4417

Posuda bez poklopca

Tip: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

Poklopac **102,00**

333,00

Tip: 4417

Reciklažni centar ▼

- Proizvedeno od vrlo elastičnog polietilena.
- Svaka posuda je opremljena spojnim elementima koji omogućuju čvrsto povezivanje u komplet (do željene količine).
- Posude je moguće opremiti odgovarajućim otvorima.

952,00

Poklopac posude koji služi za pričvršćivanje odgovarajućeg otvora u boji.

Adapter za spajanje pojedinačnih posuda u skupinu.

Posuda ▲

Tip: 7768

- Posuda je opremljena poklopcem i adapterom za spajanje.
- Materijal: polietilen.

4,2 kg

290 x 520 x 780 mm

87 l

Otvori u boji ▶

Tip: 7769

- Materijal: polietilen.

147,00



Tip: 7769-1 Tip: 7769-2 Tip: 7769-3 Tip: 7769-4 Tip: 7769-5

420 x 203 x 13 mm

KOŠEVI ZA OTPATKE – GASTRO

◀ Koš s nožnom papučicom – STEP ON

2.164,00

Tip: 3790

- Čvrsto otvaranje pomoću nožne papučice bez doticaja rukama. Besprijekoran poklopac koji dobro prianja sprječava širenje neugodnih mirisa i bakterija. Tiho zatvaranje poklopca.
- Izuzetna trajnost proizvoda, razvijen za profesionalno korištenje u zahtjevnim prostorima. Čvrsta plastična konstrukcija s dijelovima od nehrđajućeg čelika ne korodira.
- Ergonomska izvedba s bočnim otvaranjem za lagano i sigurno izbacivanje otpada.
- Kvalitetni okvir od nehrđajućeg čelika za učvršćivanje plastične vrećice.
- Lako čišćenje posude zahvaljujući zaobljenom izgledu i neporoznoj plastici.
- Materijal: polipropilen.

12,6 kg
410 x 540 x 940 mm
100 l (vreća Tip: 1076)

193,00

Poklopac

Tip: 4462 bež poklopac
Tip: 4463 plavi poklopac
Tip: 4464 zeleni poklopac
Tip: 4465 žuti poklopac
Tip: 4466 crveni poklopac

643,00

▲ Koš za otpatke Polaris 90 l

Tip: 4461 (bez poklopca)

- Plastični koš s nagaznim mehanizmom i kotačićima.
- Opremljen kukicama za držanje vreće.
- Kotačići i čvrsta ručka olakšavaju rukovanje.
- Nagazni mehanizam otvara koš bez dodirivanja rukom.
- Okomita ukrućenja pojačavaju posudu i stvaraju preduvjete za profesionalnu upotrebu (kuhinje, menze, hoteli).
- Posuda se isporučuje bez poklopca, kojeg se može naručiti prema željenoj boji.

14 kg
510 x 470 x 930 mm
90 l (vreća Tip: 1076)
bež

Koš s nagaznim mehanizmom **Tip: 7510, 7511, 7512** ▼

- Estetski izgled koša omogućuje široku uporabu u različitim prostorima.
- Lako korištenje i održavanje.
- Visoko kvalitetni materijali (polietilen i nehrđajući čelik).
- Integrirani amortizer za poklopac radi tihog zatvaranja.
- Unutrašnja konstrukcija sprečava oštećenja (stjenki, …)

Tip: 7510-7
Tip: 7510-6
Tip: 7510-4

Tip: 7511-7
Tip: 7511-6
Tip: 7511-4

Tip: 7512-7
Tip: 7512-6
Tip: 7512-4

TIP	OPIS	VOLUMEN (l)	BOJA	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
7510	Koš za otpatke	30	bijela/crvena/žuta	425 x 271 x 536	**906,00**
7510-A	Uložak koša	30	crna	376 x 230 x 460	**418,00**
7511	Koš za otpatke	50	bijela/crvena/žuta	456 x 292 x 719	**1.092,00**
7511-A	Uložak koša	50	crna	402 x 249 x 646	**506,00**
7512	Koš za otpatke	68	bijela/crvena/žuta	500 x 311 x 803	**1.281,00**
7512-A	Uložak koša	68	crna	451 x 259 x 718	**590,00**

KOŠEVI ZA OTPATKE – GASTRO

Plastični koš s poklopcem ▼

Tip: 4077 60 l
Tip: 7247 30 l

- Upotrebljava se na primjer za odlaganje komunalnog ili gastro-otpada.
- Proizveden od glatkog polietilena. Dvije ručke olakšavaju manipulaciju. Širina s ručkama je 450 mm.
- Poklopac čvrsto zatvara posudu.
- Isporučuje se u boji koja je trenutno na skladištu.

Tip: 7247
2 kg
Ø 390 x 350 mm
30 l (vreća Tip: 7310)
30 kg

Tip: 4077
2,5 kg
Ø 390 x 664 mm
60 l (vreća Tip: 7310)
50 kg

Plastični koš s poklopcem ▼

- Upotrebljava se za odlaganje komunalnog ili gastro-otpada.
- Proizveden od vrlo elastičnog polietilena.
- Kompletna plastična konstrukcija koja ne korodira, ne deformira se i lako se čisti.
- Poklopac posude skriva sadržaj i sprečava širenje mirisa. Ergonomski oblikovane ručke olakšavaju manipulaciju.

Tip: 7175 (vreća Tip: 7310)
Tip: 3058 (vreća Tip: 1076)
Tip: 7176 (vreća Tip: 1076)

TIP	GL. IZMJERE (mm)	KAPACITET (l)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30	**114,00**
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	**129,00**
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	**168,00**

PREŠE ZA BOCE I LIMENKE

Tip: 3900

2.003,00

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm

◀ Ručna preša za limenke

- Namijenjena ručnom prešanju limenki za boje, ulja, razrjeđivače i sl.
- Nužna montaža na zid od pune cigle, betona itd. Ispod preše savjetujemo postaviti sabirnu kadu za ostatke iz ambalaže npr. Tip: 7051.
- Maksimalne dimenzije limenki za prešanje:
  Valjkaste: do Ø 230 mm i duljine 330 mm
  Četvrtaste (š x v x d): 160 x 160 x 240 mm.
- Duljina drške: 770 mm.

20 %

▲ Preša za PET boc

Tip: 4328

- Idealan pomoćnik za barove, restorane, kuhinje, domaćinstva i sva mjesta gdje se pojavljuju plastične PET boce.
- Omogućuje laku deformaciju svih vrsta. Prešanjem boce reduciramo njenu zapremninu na 20%. Uštedit ćete 80% izvornih troškova skladištenja, prijevoza i odlaganja otpada.
- Laka ugradnja na zid, učinkovit polužni mehanizam.

2,4 kg | 520 x 170 x 120 mm | **298,00**

◀ Preša za limenke

298,00

Tip: 4378

- Idealan pomoćnik za barove, restorane, kuhinje, domaćinstva i sva mjesta gdje se pojavljuju limenke od 0,33 i 0,50 l.
- Pomoću polužnog mehanizma se volumen otpada može lako reducirati na 15–20% izvorne zapremnine.
- Jednostavna ugradnja na okomitu podlogu.
- Materijal za montažu je dio isporuke.
- Površinska obrada praškastom bojom.

2,2 kg

350 x 150 x 70 mm

◀ Preša za PET boce i limenke

83,00

TIp: 3632

- Jednostavni pomoćnik za prešanje PET boca i limenki.
- Robusna plastična konstrukcija jamči lako rukovanje i pouzdanost.

Ø 145 x 270 mm

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Koš s pet odjeljaka ▼

Tip: 7375

- Koš s pet odjeljaka za razvrstavanje otpada pogodan je kako za urede tako i za hodnike ili centralne prostore administrativnih zgrada. Primjenu nalaze i u trgovačkim centrima, izložbenim prostorima ili kolodvorima.
- Centralni poklopac zaključava se trobridnim ključem. Jednostavno otvaranje i osiguravanje zaustavljanja u tom položaju omogućuje plinski klip. Unutrašnji prostor koša je pregradama podijeljen u pet odjeljaka. Svaki odjeljak je opremljen okvirom za vreću.
- Koš se može sidriti u podlogu (spojni materijal nije sastavni dio isporuke). Koš ima četiri plastične drške koje olakšavaju veću manipulaciju. Površinski obrađen praškastom bojom.

Okvir za vreću.

Plinski klip.

Ključ
Centralni poklopac zaključava se trobridnim ključem.

NOVO

57 kg
1117 x 400 x 800 mm
3 x 55 l (vreća Tip: 1077)

4.738,00

5.877,00

Mjesto za reklamu.

90 kg
1600 x 400 x 800 mm
3 x 110 l (vreća Tip: 1077)
2 x 54 l (vreća Tip: 5030)

◀ Koš s tri komore

Tip: 7792

- Koš s tri komore za razvrstavanje otpada.
- Otvori za ubacivanje osigurani su gumenim ulazom.
- Vrata na zaključavanje, 3 posude zapremine 55 l koje se mogu vaditi.
- Sa strane plastične ručke radi jednostavnog rukovanja.
- Izrađen od pocinčanog lima obrađenog praškastom bojom i folijom koja štiti od UV zračenja.

Trostruki koš za otpad za eksterijere ▼

- Robusna konstrukcija od pocinčanog lima obrađena praškastom bojom koja kvalitetno štiti od korozije.
- Na jednoj strani nalaze se noge podesive po visini, a na drugoj strani su kotačići koji zajedno sa bočnim ručkama olakšavaju manipulaciju.
- Poklopac se može podići čime se omogućuje pristup praktičnim unutrašnjim plastičnim uloškima ili vrećama koje se pričvršćuju na jednostavne obruče.

Zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju.

Koševi su opremljeni plastičnim uloškom i oprugom za pričvršćivanje vreće.

Tip: 7762
- Trostruki koš.

33 kg
1050 x 350 x 720 mm
3 x 70 l

3.358,00

1.357,00

Tip: 7763
- Pojedinačni koš, isporučuje se u 4 varijante boje (plavi 7763-1; zeleni 7763-2; žuti 7763-4; crveni 7763-6).

11 kg | 350 x 350 x 720 mm | 70 l

POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Posuda za razvrstavanje JUMBO

- Moderno i estetsko rješenje sakupljanje razvrstanog otpada u čistim pogonima s jednostavnim rukovanjem i varijabilnim rasporedom.
- Konstrukcija od čeličnih profila i limenih dijelova.
- Iza svakog otvora za ubacivanje plastična posuda namijenjena za sakupljanje otpada.
- Kvalitetna praškasta boja jamči lijep izgled.

Posuda JUMBO **2.455,00**

Tip: 4986

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

Posuda za razvrstavanje SOLO i TRIPLE

- Metalne posude prikladne za razvrstavanje otpada.
- Iza prednjih vratašaca smještene su metalne unutrašnje posude, koje se mogu slobodno vaditi.
- Svakom otvoru za ubacivanje pripada samostalna unutrašnja posuda.
- Otvor za ubacivanje ima zaklopku, koja se podiže pomoću okrugle ručke.
- Posude imaju okretne kotačiće promjera Ø 50 mm.

Posuda SOLO

Tip: 4984-1

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

1.292,00

Posuda TRIPLE

Tip: 4985

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm

2.261,00

Tip: 4984-2 **Tip: 4984-4** **Tip: 4984-6**

KANTE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Preklopna kanta 70 l

Tip: 5031-1,2,4,6,8

- Prednji preklopni dio olakšava rukovanje s otpadom.
- Prvenstveno su namijenjene za unutarnje prostorije i koriste ne samo za sakupljanje sortiranog otpada, nego zahvaljujući uljnoj nepropusnosti, za puno širi raspon otpada.
- Kante je moguće instalirati pojedinačno.
- Za kante su prikladne polietilenske vreće Tip: 7310.

1.111,00/ 1 kom

400 x 400 x 1020 mm

70 l (vreća Tip: 7310)

15,00

6534-18

6534-1

6534-5

6534-6

Kanta s preklopnim poklopcem 40 l

Tip: 4301-1,2,4,6

- Preklopni dio je opremljen okvirom za vješanje polietilenske vreće.
- Veličina kante omogućuje korištenje kako u proizvodnim prostorima, tako i u uredima.
- Za kante su prikladne polietilenske vreće Tip: 5028.

320 x 280 x 700 mm

40 l (vreća Tip: 5028)

595,00/ 1 kom

6534-11

6534-12

Samoljepive naljepnice
- dimenzije: 120 x 160 mm

KANTE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Kanta za otpad s vratašcima **1.198,00**/ 1 kom

Tip: 3710-1,2,4,6,5

- Vratašca na zaključavanje omogućuju jednostavan pristup.
- Unutar posude je nosač za polietilensku vreću 70 x 110 cm (Tip: 1077 – 50 mic, Tip: 1078 – 80 mic).
- Otvor za ubacivanje otpada s pokretnim poklopcem.
- Po želji se kanta može opremiti i uloškom od pocinčanog lima, eventualno isporučiti u drugim bojama.

400 x 400 x 1035 mm
100 l (vreća Tip: 1077/1078)

356,00
Tip: 3710-V
Uložak od pocinčanog lima.

517,00/ 1 kom

Koševi za smeće ▶ za razvrstavanje otpada

Tip: 4345-1,2,4,6

- Slobodno odstranjiv poklopac s odgovarajućim otvorom za ubacivanje.
- Prikladni za razvrstavanje otpada u administrativnim zgradama, školama, uredima itd.
- Mogućnost opremanja naljepnicama s oznakama odgovarajuće vrste otpada.
- Prikladno za Tip: 1077 (120 l).

400 x 300 x 760 mm
100 l (vreća Tip: 1077)



620,00/ 1 kom

Koševi za otpatke ▶ s odstranjivim poklopcem

Tip: 3649-1,2,4,6

- Jednostavni koševi za razvrstavanje otpada.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa zaklopkom na oprugu.
- Posude se mogu međusobno spojiti u niz.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Mogućnost stavljanja naljepnice s odgovarajućom vrstom otpada.
- Za koševe su prikladne polietilenske vreće Tip: 7310.

300 x 250 x 740 mm
45 l (vreća Tip: 7310)

UNUTARNJE KANTE ZA SMEĆE

Koševi za razvrstavanje otpada EKO

- Metalni koševi pogodni za razvrstavanje otpada. Pogodni za sakupljanje papira, plastike, stakla, metala, aluminija, organskog i miješanog otpada.
- Čelični poklopac s otvorom. Površinska obrada praškastom bojom.
- Pogodno za korištenje u interijeru.

4,96 kg
300 x 300 x 700 mm
130 mm (promjer otvora)
60 l

330,00

Tip: 7577-1

Tip: 7577-2

Tip: 7577-3

Tip: 7577-4

Tip: 7577-5

Tip: 7577-6

Koš od nehrđajućeg čelika za razvrstavanje otpada

- Koš od nehrđajućeg čelika za razvrstavanje otpada koji se može reciklirati, npr. plastika, papir, staklo i dr.
- Koš je opremljen poklopcem u boji.
- Koš je moguće opremiti polietilenskom vrećicom.

Tip: 7181-1 **7181-2** **7181-3**

7181-4 **7181-6**

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7181-1	Koš za otpatke - papir	45	Ø 300 x 670	3,6	**292,00**
7181-2	Koš za otpatke - staklo	45	Ø 300 x 670	3,6	**292,00**
7181-3	Koš za otpatke - ostalo	45	Ø 300 x 670	3,6	**292,00**
7181-4	Koš za otpatke - plastika	45	Ø 300 x 670	3,6	**292,00**
7181-6	Koš za otpatke - metal	45	Ø 300 x 670	3,6	**292,00**

UNUTARNJE KANTE ZA SMEĆE

Samogaseće kante 30, 50, 110 l ▼

- Kante za smeće prikladne za unutarnje prostore banaka i poduzeća.
- Samogaseća izvedba (u slučaju nastanka požara u kanti, vatra će se sama ugasiti).
- Isporučuju se u 4 izvedbe boje ili od nehrđajućeg čelika.
- Kvalitetna površinska zaštita praškastom bojom.



TIP	BOJA	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	VREĆA	CIJENA (Kn)
4307	siva/crna	Ø 335 x 470	30	7310	382,00
4307-1	plava/crna				389,00
4307-3	crna/crna				389,00
4307-6	crvena/crna				389,00
4309	nehrđajući čelik				646,00
4303	siva/crna	Ø 335 x 625	50	7310	498,00
4303-1	plava/crna				511,00
4303-3	crna/crna				511,00
4303-6	crvena/crna				511,00
4305	nehrđajući čelik				788,00
7601	siva/crna	Ø 470 x 720	110	1077	886,00
7601-1	plava/crna				884,00
7601-3	crna/crna				884,00
7601-6	crvena/crna				884,00

Unutarnje kante za smeće ▶ 30 i 50 l

- Kante se sastoje od posude i pepeljare koja se vadi.
- Zahvaljujući dvama otvorima se kanta od 50 l može koristiti obostrano.
- Površinska zaštita - praškastom bojom.

Tip: 4296–4298 ▶

Ø 330 x 700 mm

50 l

698,00

Tip: 6068 ▶

Ø 250 x 620 mm

30 l

369,00

Tip: 4294–4295 ▶▶

Ø 250 x 620 mm

30 l

369,00



UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

◀ Metalni koš s plastičnim poklopcem

Tip: 4614

- Crni poklopac / kromirana posuda.
- Držač za plastične vrećice.

Ø 375 x 780 mm

60 l (vreća Tip: 7310)

882,00

Metalni koš s plastičnim zaklopnim poklopcem ▲

Tip: 4611-N

- Crni poklopac / posuda od nehrđajućeg čelika.

Ø 340 x 800 mm

40 l (vreća Tip: 7310)

620,00

◀ Metalni koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

Tip: 4611

- Crni poklopac / srebrna posuda.

Ø 340 x 800 mm

40 l (vreća Tip: 7310)

279,00

Tip: 4618

Tip: 4617

Tip: 7366

Koš velike zapremnine s plastičnim zaklopnim poklopcem

- Proizveden od nehrđajućeg čelika.

Ø 490 x 710 mm

75 l (vreća Tip: 7310)

968,00

Kromirani koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

405 x 380 x 680 mm

40 l (vreća Tip: 5028)

879,00

Kromirani koš s plastičnim zaklopnim poklopcem

Ø 295 x 650 mm

30 l (vreća Tip: 5028)

1.281,00

UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

Koš za smeće s okvirom

- Estetski dorađen koš za smeće. Opremljen specijalnim okvirom za vrećice (vrećica je skrivena ispod okvira i iz vana nevidljiva).
- Dno posude ima zaštitni plastični okvir, štiti površinu poda.
- Koš ima unutrašnju posudu koja se vadi.

3 kg
Ø 225 x 270 mm
10 l (vreća Tip: 7309)

Tip: 3789-D
imitacija drva + nehrđajući čelik
194,00

Tip: 3789-K
imitacija kože
+ nehrđajući čelik
173,00

Tip: 3789-N
nehrđajući čelik
215,00

Tip: 3789
praškasta boja
+ nehrđajući čelik
173,00

Koševi za otpatke ▼ ▶

- Koševi za otpatke prikladni za kancelarije, javne prostorije, ali i praonice.
- Može se koristiti i kao stalak za kišobrane.

Tip: 6657

Tip: 6658

Tip: 6659

Tip: 6660

Tip: 6661

Tip: 6662

Iznad 50 kom. može se isporučiti u drugim bojama

14 l (vreća Tip: 7309)

TIP	GLAVNE IZMJERE (mm)	POVRŠINSKA OBRADA	CIJENA (Kn)
6657	Ø 220 x 385	Praškasta boja - plava	**136,00**
6658	Ø 220 x 385	Praškasta boja - bijela	**136,00**
6659	Ø 220 x 385	Nehrđajući čelik	**207,00**

TIP	GLAVNE IZMJERE (mm)	POVRŠINSKA OBRADA	CIJENA (Kn)
6660	Ø 220 x 385	Praškasta boja - plava	**246,00**
6661	Ø 220 x 385	Praškasta boja - bijela	**246,00**
6662	Ø 220 x 385	Nehrđajući čelik	**317,00**

UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

Koš za smeće s plastičnim uloškom

- Nagazni mehanizam.
- Veličina od 3 do 30 l.
- Boja - bijela, crna, krom.

TIP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Volumen (l)	3 (vreća Tip: 7309)			5 (vreća Tip: 7309)			12 (vreća Tip: 7309)			20 (vreća Tip: 5028)			30 (vreća Tip: 7310)		
Gl. dimenzije Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Površinska obrada	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom	bijela	crna	krom
Cijena (Kn)	**96,00**	**96,00**	**106,00**	**132,00**	**132,00**	**147,00**	**205,00**	**205,00**	**229,00**	**284,00**	**284,00**	**285,00**	**401,00**	**401,00**	**453,00**

Tip: 4604 **Tip: 4605**

Koš za smeće – nehrđajući čelik s plastičnim umetkom

Tip: 4604, 4605

- Mehanizam na papučicu, tiho zatvaranje, poklopac koji čvrsto prianja sprječava širenje neugodnih mirisa.
- Opremljen plastičnim umetkom koji se može vaditi.
- Volumen od 12 do 30 l.
- Proizvedeno od nehrđajućeg čelika.

TIP	4604	4605
Volumen (l)	12 (vreća Tip: 7309)	30 (vreća Tip: 7310)
Gl. dimenzije Ø x v (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Cijena (Kn)	**143,00**	**252,00**

540,00

Tip: 4586 **Tip: 4673**

540,00

Koš za smeće sa zaklopkom

Tip: 4586, 4673

- Zapremnina 55 l.
- Zaklopka na opruzi.
- Površinska obrada: posuda lakirana, poklopac kromiran.

Ø 305 x 820 mm

55 l (vreća Tip: 7310)

UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

SUPER cijena!!!



969,00

Tip: 7152-N

Koš za otpatke s metalnim uloškom – nagazni mehanizam Tip: 7152

- Okrugli koš za otpatke s otklopnim otvorom za ubacivanje otpadaka i nagaznim mehanizmom.
- Unutrašnja posuda koja se vadi od pocinčanog lima.

Ø 350 x 700 mm

33 l (vreća Tip: 7310)

Tip: 7152-6

Tip: 7152-3

850,00

Tip: 7152-7

Tip: 7152-8

Tip: 4583

Tip: 4585 Tip: 4584

666,00

◀ Koš za smeće s metalnim uloškom

Tip: 4583–4585

- Uložak od pocinčanog lima.
- Otvor za ubacivanje sa zaklopkom na opruzi.
- Površinska obrada: praškasta boja ili krom.

Ø 350 x 740 mm

40 l (vreća Tip: 7310)

LUKSUZNE KANTE ZA INTERIJERE

Luksuzne kante za smeće ▼

- prikladne prije svega za reprezentativne prostore.

Ø 250 x 610 mm 30 l

Tip: 6518
375,00

Tip: 6723
375,00

Tip: 6724
609,00

Tip: 4293
375,00



Koš za otpatke ALFA ▲

- Luksuzni koševi za otpatke s nehrđajućom pepeljarom.
- Ispod pepeljare smještena je posudica, koja se može slobodno vaditi.
- Kućište koša izrađeno je od čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom ili od poliranog nehrđajućeg čelika. Koševi se isporučuju u dvije veličine.

Tip: 4977 (siva)
190 x 190 x 660 mm
23 l
375,00

Tip: 4981
(polirani nehrđajući čelik)
190 x 190 x 660 mm
23 l
582,00

Tip: 4979 (plava)
190 x 190 x 660 mm
23 l
375,00

Tip: 4978 (siva)
390 x 290 x 760 mm
80 l
517,00

Tip: 4982
(polirani nehrđajući čelik)
390 x 290 x 760 mm
80 l
995,00

Tip: 4980 (plava)
390 x 290 x 760 mm
80 l
517,00

BEZKONTAKTNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA INTERIJERE
KARTONSKI KOŠEVI

Bezkontaktni koš za otpatke za interijere

- Bezkontaktni koš za otpatke tipa OVAL s infracrvenim senzorom omogućuje higijensko postupanje s otpadom. Primicanjem ruke 20 cm iznad infracrvenog senzora, poklopac se otvara automatski i jako tiho. Nakon ubacivanja otpada, poklopac se sam zatvara. Koš se ističe kvalitetnom izradom, štedljivim radom i tihim sistemom otvaranja i zatvaranja poklopca.

- 100% uporaba bez kontakta snižava izloženost bakterijama.
- Koš je izrađen od matiranog nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost ručnog otvaranja pritiskom na tipku.
- Tiho otvaranje i zatvaranje poklopca.
- Poklopcem se upravlja patentiranim čipom.
- Obruč za učvršćivanje vrećice za smeće.
- Brza i jednostavna zamjena vrećice za smeće.
- Poklopac od ABS plastike.
- Vrlo niska potrošnja energije.
- Rad koša na baterije (nisu isporučene u pakiranju).

TIP	NAZIV	OSNOVNE DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
7172	Bezkontaktni koš za otpatke Oval	285 x 220 x 395	12	2,00	**491,00**
7173	Bezkontaktni koš za otpatke Oval	370 x 300 x 550	30	3,05	**646,00**

Kartonski koševi za otpad

- Ekološko i univerzalno rješenje za sakupljanje raznih vrsta otpada. Zbog male težine prvenstveno namjenjeno za interijere.
- Laka manipulacija, jednostavno sastavljanje. Moguće koristiti samostalno ili u kompletu.
- Proizvedeno od smeđeg valovitog kartona s fleksografskim tiskom:
  - isporučuje se rastavljeno,
  - bočni otvori za laganu manipulaciju,
  - mogućnost odabira tiska po narudžbi.

MATTIUSSI ECOLOGIA

Tip: 7578

265 x 280 x 605 mm

35 l

59,00

Tip: 7579

355 x 370 x 780 mm

70 l

80,00

UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

Tip: 7153
nehrđajući čelik/mat **437,00**
218 x 382 x 430 mm
12 l (vreća Tip: 5028)

Tip: 7154
nehrđajući čelik/mat **673,00**
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l

Koš za otpatke za razvrstavanje otpada

- Poklopac se otvara pomoću nagaznog mehanizma, opremljen amortizerom.
- Opremljen plastičnim uloškima koji se vade i imaju bočne prihvatnike za rukovanje.
- Površinska obrada nehrđajući čelik/mat sa zaštitom od otisaka prstiju.

943,00

Tip: 7156
nehrđajući čelik/mat
264 x 459 x 636 mm
30 l (vreća Tip: 7310)
698,00

Tip: 7157
nehrđajući čelik/mat
495 x 459 x 636 mm
2 x 30 l
1.215,00

Tip: 7155
nehrđajući čelik/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l

UNUTRAŠNJI KOŠEVI ZA SMEĆE

Koš za otpatke - nehrđajući čelik s plastičnim uloškom

Tip: 7158, 7159, 7160

- Četvrtasti koš za otpatke u tri veličine. Široki nagazni mehanizam, poklopac opremljen amortizerom, zaustavljanje u otklopljenom položaju. Unutrašnja plastična posuda koja se vadi. Površinska obrada nehrđajući čelik/mat sa zaštitom od otisaka prstiju.

Tip: 7158 **748,00**

365 x 320 x 445 mm

20 l (vreća Tip: 5028)

Tip: 7159 **1.200,00**

403 x 345 x 650 mm

40 l (vreća Tip: 7310)

Tip: 7160 **1.455,00**

500 x 345 x 650 mm

50 l (vreća Tip: 7310)

Koš za smeće s plastičnim umetkom

Tip: 3787, 3788

- Metalni koš za smeće s otvaranjem na papučicu. Amortizer poklopca osigurava tiho i sporo zatvaranje.
- Besprijekoran poklopac koji dobro prijanja sprječava širenje bakterija i neugodnih mirisa.
- Poklopac koji se zatvara sam, sprječava širenje požara.
- Koš je opremljen unutrašnjom plastičnom posudom i okvirom za vrećicu.
- Koš je prikladan prije svega za kuhinje hotela i restorana ili bolnica.
- Proizvedeni iz pocinčanog čelika sa završnom obradom praškastom bojom.

Tip: 3787 **1.274,00**

8,6 kg

305 x 305 x 584 mm

45 l (vreća Tip: 5028)

Tip: 3788 **1.862,00**

15,9 kg

381 x 381 x 762 mm

90 l (vreća Tip: 1076)

VANJSKI KOŠEVI ZA OTPATKE

Koš za razvrstavanje – centralni ▶

Tip: 7367

- Jako robusna čelična konstrukcija u kombinaciji s vratima od lima debljine 2 mm, ukupna masa 67 kg.
- Tri odjeljka opremljena su držačima za vreće. Vrata se zaključavaju trobridnim ključem.
- Pojedinačne sekcije mogu se koristiti za razvrstavanje otpada. Konstrukcija omogućuje sidrenje u podlogu (spojni materijal nije sastavni dio isporuke).
- Površinski obrađeno praškastom bojom.

67 kg
730 x 730 x 1035 mm
3 x 75 l (vreća Tip: 5030)

4.748,00

Robusni koševi

- Jako robusna čelična konstrukcija u kombinaciji s 2 mm limom.
- Koševi su opremljeni držačem za vreće, vrata se zaključavaju trobridnim ključem.
- Konstrukcija omogućuje sidrenje u podlogu (spojni materijal nije sastavni dio isporuke).
- U poklopcu koša nalazi se pepeljara koja se može vaditi i površina od nehrđajućeg čelika za gašenje čikova.
- Površinski obrađen praškastom bojom.

Tip: 7368 ▶

23 kg
540 x 326 x 1060 mm
50 l + 0,3 l (vreća Tip: 5030)

1.550,00

pepeljara

1.809,00

5.155,00

Tip: 7369 ▲

30 kg
500 x 380 x 1060 mm
110 l + 0,3 l (vreća Tip: 1077)

Tip: 7370 ▲

88 kg
1400 x 380 x 1060 mm
3 x 110 l + 0,3 l (vreća Tip: 1077)

LUKSUZNI KOŠEVI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

7341-1 7341-2

7341-3 7341-4

◀ Koš za komunalni otpad i razvrstavanje otpada

Tip: 7341

- Robusna konstrukcija od pocinčanog lima debljine 1 mm.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Otvor za ubacivanje s poklopcem koji sprječava izlazak mirisa.
- Uložak od pocinčanog lima, volumena 60 l, koji se može vaditi.
- Koš je opremljen nogama, s mogućnošću sidrenja.
- Opremljen okretnim zatvaračem s mogućnošću zaključavanja.
- Isporučuje se u četiri boje.

1.383,00

17 kg
440 x 280 x 930 mm
60 l

Koš za otpatke s pepeljarom ▶

Tip: 7340

- Jako robusna konstrukcija od pocinčanog lima debljine 1,5 mm.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- 2 otvora za ubacivanje smještena na nasuprotnim stranama s poklopcem koji sprječava izlazak mirisa.
- Opremljen je natkrivenom pepeljarom ispod koje je smještena ladica za opuške.
- Uložak od pocinčanog lima, volumena 90 l, koji se može vaditi.
- Koš je opremljen nogama s mogućnošću sidrenja.
- Opremljen okretnim zatvaračem s mogućnošću zaključavanja.

39 kg 450 x 450 x 950 mm 90 l

3.001,00

Koš za razvrstavanje otpada ▼ – vanjski, unutarnji

- Primjenu nalazi kako u interijerima trgovačkih centara i poslovnih zgrada, tako i, u robusnijoj izvedbi, u vanjskim prostorima.
- Izrađen od pocinčanog lima 1 mm (izvedba za interijere) ili 2 mm (izvedba za eksterijere).
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Opremljen uloščima od pocinčanog lima, volumena 40 l, koji se mogu vaditi. Ulošci su dostupni kroz vratašca smještena na obje bočne strane. Vratašca su opremljena bravom.
- Otvori za ubacivanje opremljeni su zalemljenom sigurnosnom gumom.

Robusna izvedba od pocinčanog lima 2 mm, prikladna za razvrstavanje otpada u vanjskim prostorima.

Izvedba za interijere od pocinčanog lima 1 mm.

TIP	NAZIV	PRIMJENA	UPORABA (mm)	MASA (kg)	MATERIJAL (mm)	CIJENA (Kn)
7165 – 3I	Trostruki koš za otpatke	unutrašnji	825 x 315 x 995	34	1	**3.035,00**
7165 – 4I	Četverostruki koš za otpatke	unutrašnji	1100 x 315 x 995	43	1	**3.863,00**
7165 – 3E	Trostruki koš za otpatke	vanjski	825 x 315 x 995	45	2	**3.311,00**
7165 – 4E	Četverostruki koš za otpatke	vanjski	1100 x 315 x 995	57	2	**4.005,00**

LUKSUZNI KOŠEVI ZA OTPAD

TRIPLEX

Tip: 3781 - lakirana izvedba **5.436,00**

Tip: 3781-N
- izvedba od nehrđajućeg čelika **6.082,00**

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici.
- Poklopac je opremljen osiguračem protiv samovoljnog zatvaranja. Koš je namijenjen prvenstveno za razvrstavanje otpada.
- Unutar koša su pocinčani umetci u koje se ulaže PVC vrećica tip 1077.
- Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se isporučuje u dvije površinske izvedbe.

1. varijanta – vanjski sloj koša obrađen je praškastom bojom, što ga čini pogodnim za korištenje na otvorenom, poklopac je izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika
2. varijanta – vanjski sloj i poklopac izrađeni su od brušenog nehrđajućeg čelika

77 kg | 3 x 57 l (vreća Tip: 1077)
974 x 520 x 835 mm | Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm

Tip: 3781-N

Tip: 3781

UNUS

Tip: 3782-N
- izvedba od nehrđajućeg čelika

Tip: 3782 - lakirana izvedba

- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici. Poklopac je opremljen prigušivačem koji povećava komfor zatvaranja. Koš je namijenjen prvenstveno za razvrstavanje otpada. Unutar koša su pocinčani umetci u koje se ulaže PVC vrećica tip 1077. Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se isporučuje u dvije površinske izvedbe.

1. varijanta – vanjski sloj koša obrađen je praškastom bojom, što ga čini pogodnim za korištenje na otvorenom, poklopac je izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika.
2. varijanta – vanjski sloj i poklopac izrađeni su od brušenog nehrđajućeg čelika.

30,5 kg
375 x 520 x 835 mm
57 l (vreća Tip: 1077)
Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm

3.423,00

Tip: 3782-N

2.519,00

Tip: 3782



LUKSUZNI KOŠEVI ZA OTPAD

Tip: 7764-6 **2.128,00**

- Varijanta sa krovićem.

29,1 kg
490 x 490 x 1090 mm
45 l (vreća Tip: 1077)

Tip: 7772-1 **1.786,00**

- Varijanta bez krovića.

25 kg
490 x 490 x 860 mm
45 l (vreća Tip: 1077)

284,00

Tip: 7764-V (uložak)

- Oprema po izboru.

Zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju.

Nosač plastične vrećice.

Koševi za razvrstavanje otpada namijenjenog recikliranju

Tip: 7764, 7772

- Koševi za otpad proizvedeni su od kvalitetnog pocinčanog čelika lakiranog praškastom bojom (plavi -1; zeleni -2; žuti -4; crveni -6).
- Konstrukcija koša omogućuje jednostavno sakupljanje i razvrstavanje otpada kao što je npr. papir, staklo, plastika, metal i miješani otpad.
- Koševi se mogu opremiti pocinčanim ili plastičnim uloškom ili vrećom za otpad koja se može pričvrstiti pomoću rastezljivog obruča.
- Koševi se mogu koristiti kako u interijeru, tako i u eksterijeru, a od dva ili više koševa moguće je formirati stabilnu kombinaciju. Koševi se mogu sidriti u podlogu.

Koš za otpatke **Tip: 3800**

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika s otklopnom posudom. Otvaranje posude omogućuje vađenje PVC vrećice. Zbog stabilnosti i sprječavanja otuđivanja, nužno je koš učvrstiti u podlogu.
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom i bravom za posudu.

658 x 220 x 868 mm
55 l **5.942,00**

Koš za otpatke **Tip: 3801**

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika s unutarnjim pocinčanim umetkom koji je moguće vaditi.
- Koš je opremljen za učvršćivanje u podlogu.

Ø 568 x 860 mm
85 l **5.038,00**

Koš za otpatke **Tip: 3802**

- Koš za otpatke od nehrđajućeg čelika. Posuda se okreće oko stupića što omogućuje vađenje PVC vrećice. Zbog stabilnosti i sprečavanja otuđivanja, nužno je koš učvrstiti u podlogu.
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom i bravom za posudu.

600 x 250 x 1000 mm
55 l **5.554,00**

KOŠEVI ZA OTPATKE ZA EKSTERIJERE

Poklopac koša s pepeljarom
od nehrđajućeg čelika
Tip: 6117-CN

Poklopac kante s pepeljarom - boja
Tip: 6117-C1 (plavi)
Tip: 6117-C2 (zeleni)
Tip: 6117-C5 (smeđi)
Tip: 6117-C8 (sivi)

Poklopac koša - boja
Tip: 6117-A1 (plavi poklopac)
Tip: 6117-A2 (zeleni poklopac)
Tip: 6117-A5 (smeđi poklopac)
Tip: 6117-A8 (sivi poklopac)

Namijenjeno za povijesne jezgre gradova.

Betonska kanta ▼ 220 kg

Tip: 6117 (Kanta)

- Betonski koš s metalnim poklopcem.
- Kanta se može opremiti uloškom od pocinčanog lima.
- Prednost je velika masa, odnosno mehanička otpornost.

220 kg
Ø 520 x 800/955 mm

▼ Betonska kanta Maxi 260 kg

Tip: 3081 (Kanta)

- Robusna betonska kanta.
- Najveća prednost kante je velika masa i otpornost na vandalizam.
- Moguće opremanje s pocinčanim uloškom.

260 kg
Ø 550 x 905 mm

Tip: 6117-B
(Pocinčani uložak)

955 mm

Tip: 3081-A
(Pocinčani uložak)

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

Uložak Tip: 3218.

Betonski koševi za otpatke

Tip: 4033 (kanta) **1.228,00**

Tip: 3218 (uložak) **259,00**

- Robusna betonska konstrukcija u kombinaciji s ukrasnim limom.
- Vanjski betonski dio presvučen plastičnim slojem.
- Limeni poklopac visi na dva nosača, nakon podizanja se može izvaditi uložak.
- Koš se može opremiti pocinčanim uloškom.

215 kg | 600 x 670 x 930 mm

Velika težina osigurava visoku mehaničku otpornost.

Betonska kanta 215 kg

Tip: 3217 (kanta) **1.215,00**

Tip: 3218 (uložak) **259,00**

- Robusna betonska kanta.
- Moguće opremanje s pocinčanim uloškom s četverokutnim presjekom.
- Po podizanju poklopca se uložak jednostavno vadi.

215 kg

510 x 580 x 910 mm

Keramička kanta

Tip: 5130 (kanta) **1.576,00**

Tip: 5130-A (uložak) **231,00**

- Keramička kanta se može opremiti uloškom od pocinčanog lima.
- Robusna konstrukcija osigurava dobru stabilnost i otpornost na vandalizam.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l

Metalni koš za otpatke

Tip: 6736 (kanta + uložak)

- Koš je opremljen pocinčanim uloškom.
- Površinska obrada okvira praškastom bojom.
- Robusna konstrukcija jamči dovoljnu stabilnost.

788,00

Tip: 6736-A (zamjenski element za umetanje)
181,00 Kn

70 l | 380/600 x 880 mm

VANJSKI KOŠEVI ZA OTPATKE

698,00

◀ Koš s pepeljarom

Tip: 5228 (koš)

- Najprodavaniji model metalne kante za smeće.
- U gornjem dijelu je kanta opremljena pepeljarom.
- Kanta za otpad se slobodno vadi.

50 l (vreća Tip: 7310)

Tip: 5228-B (zamjenski uložak)
298,00 Kn

Tip: 5228-1
plava

Tip: 5228-2
zelena

Tip: 5228-5
smeđa

Tip: 5228-6
crvena

◀ Heksagonalan koš za otpad za eksterijere

Tip: 7743 (koš bez pepeljare)
Tip: 7744 ((koš s pepeljarom)

- Koševi za otpad za eksterijere proizvedeni su od kvalitetnog pocinčanog lima debljine 1,5 mm, površinski obrađeni praškastom bojom.
- Tri otvora za ubacivanje veličine 200 x 120 mm.
- Konstrukcija osigurava čvrstoću koša i otpornost na deformacije.
- Poklopac se može skinuti podizanjem prema gore (izvedba s pepeljarom ima u poklopcu perforirani otvor i mali spremnik za opuške).
- Mogućnost sidrenja u podlogu.

32 kg
520 x 453 x 1000 mm
80 l

2.035,00 2.173,00

Tip: 7743

Tip: 7744

VANJSKI KOŠEVI ZA OTPAD

◀ Metalni dvostruki koš

Tip: 5229-1 plavi
Tip: 5229-2 zeleni

- Dvije košare obješene na čeličnom stalku.
- Posudama se jednostavno manipulira. Stalak se sidri u čvrstu podlogu. Površinska obrada praškastom bojom.

668,00

13 kg
2 x Ø 310 x 910 mm
2 x 30 l

16 kg
660 x 710 x 750 mm
80 l

Tip: 1023-A
(zamjenski element za umetanje)
214,00 Kn

Koš s krovićem i izvlačnim uloškom ▲ 556,00

Tip: 1023-1 plavi (+ uložak)
Tip: 1023-2 zeleni (+ uložak)

- Klasični koš za otpatke velikog volumena.
- Izvlačni uložak od pocinčanog lima. Uložak je opremljen ručkama za jednostavnu manipulaciju. Konstrukcija koša zaštićena je praškastom bojom.

543,00

11 kg
360 x 300 x 660 mm
40 l

Tip: 6521-A
(zamjenski element za umetanje)
168,00 Kn

◀ Koš s otklopnim krovićem

Tip: 6521-1 plavi (+ uložak)
Tip: 6521-2 zeleni (+ uložak)

- Kanta za smeće s izdignutim pokrovom.
- Uložak kante je od pocinčanog lima.
- Površinski obrađen praškastom bojom.

Tip: 6999 168,00

- Toplo pocinčani stup za betoniranje.
- U gornjem dijelu zatvoren.

Ø 60 x 1200 mm

Objesivi koš za otpatke ▶

Tip: 4272-1 plavi
Tip: 4272-2 zeleni

- Pojačani rub koša povećava njegovu mehaničku otpornost.
- Dio koša je držač, koji se pomoću metalne trake može pričvrstiti za bilo koji stupić, ogradu, rasvjetni stup, nosač zastave itd.
- Metalna traka ne isporučuje se u kompletu s košem.

304,00

4,7 kg
Ø 250 x 400 mm
20 l

21,00

Tip: 4273 – Metalna traka
Izmjere: 2,5 m
5 x spojnica

214,00

◀ **Tip: 1022** (kanta + uložak)

- Koš za otpatke sastoji se od stalka s praškastim premazom i posudom od pocinčanog lima koja slobodno leži u stalku i se lako vadi. Vrlo jednostavna i brza manipulacija.

8 kg
Ø 450 x 730 mm
70 l

Tip: 1022-A
(zamjenski element za umetanje)
155,00 Kn

1.303,00

◀ Perforirani koš za otpatke

Tip: 3953 (kanta + uložak)

- Vruće cinčana čelična konstrukcija. Dekorativne stranice od pocinčanog lima zaštićene praškastom bojom.
- Posuda koja se vadi od pocinčanog lima. Mogućnost sidrenja koša u podlogu.

25 kg
405 x 405 x 800 mm
70 l

Tip: 3953-A (zamjenski element za umetanje)
171,00 Kn

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

- Koševi za otpatke za parkove. Idealan spoj povoljne cijene i odličnih uporabnih osobina. Dugoročno provjerena funkcionalnost i izgled.
- Posude su izrađene od pocinčanog čelika čija je površina obrađena praškastom bojom, što jamči odličnu otpornost na koroziju. Stalak koša je prilagođen za ugradnju na pločnike i površinski je obrađen praškastom bojom. Koševi se isporučuju zajedno sa stalkom.
- Uz koševe je moguće dodatno naručiti pepeljaru, koja se pričvršćuje na posudu (vijci su uključeni).

130,00

Pepeljara **Tip: 3628**

- Jednostavno se pričvršćuje vijcima na posudu.
- Spojni materijal je dio pepeljare.
- Prikladna je za sve varijante.

Detalj noge predviđene za ugradnju betoniranjem.

Tip: 3464 ▲ **1.486,00**

- 821 x 351 x 948 mm
- 17 kg
- 2 x 35 l

- Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave.

1.593,00

Tip: 3465

- 831 x 351 x 948 mm
- 16 kg
- 2 x 35 l

840,00

Tip: 3466

- 574 x 351 x 1005 mm
- 11 kg
- 35 l

918,00

Tip: 3467

- 574 x 351 x 1005 mm
- 12 kg
- 35 l

VANJSKI KOŠEVI ZA OTPATKE

6 kg
35 l

698,00

bez stalka

Tip: 6399 ▲

- Klasičan koš za otpatke provjerene kvalitete. Pogodan je za javne prostore. Jednostavna manipulacija i temeljita izvedba glavne su prednosti ovog koša, koje omogućuju učinkovito rješenje zbrinjavanja otpada u gradovima i selima.
- Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave. Proizvedeno od pocinčanog čelika koji je zatim površinski zaštićen praškastom bojom.
- Uz koš je moguće naručiti čelični stalak.

- Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave.

14,5 kg
35 l

1.437,00

Tip: 6400 ▲

- Koš za otpatke starinskog izgleda jedinstveno je rješenje namijenjeno javnim prostorima te povijesno značajnim gradskim četvrtima.
- Koš se može zaključati pomoću univerzalne brave. Proizvedeno od pocinčanog čelika koji je zatim površinski zaštićen praškastom bojom.
- Koš se isporučuje s čeličnim stalkom.

Robustan koš za otpatke ▶

- Robustan koš za otpatke debljine materijala 1-3 mm.
- Sastoji se od posude, poklopca na otklapanje i konzole koja se pomoću trake pričvršćuje na stupić.
- Izvedba s pepeljarom opremljena je pepeljarom zapremine 2,2 l koji se prazni istodobno kad se isipava sadržaj koša.
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika ima i površinu za gašenje čikova.
- Površinski obrađen praškastom bojom.

491,00

Tip: 7371 – bez pepeljare

7,3 kg (s konzolom)
38 l

620,00

Tip: 7372 – s pepeljarom

8,2 kg (s konzolom)
38 l

168,00

Tip: 6999

Stalak
– vruće cinčan

Ø 60 x 1200 mm

Okretni koševi

- Estetski koševi za otpatke izrađeni od nehrđajućeg čelika ili čelika s površinskom obradom vrlo otpornom na vremenske utjecaje. Jedna varijanta je u kružnoj, druga u polukružnoj izvedbi.
- Posuda je čvrsto spojena s konstrukcijom koša. Nakon što se koš podigne, prazni se jednostavnim okretanjem. Nakon toga koš se može ponovno zarotirati u okomit položaj. Prednost ovakvog sustava pražnjenja je sprječavanje krađe.
- Sve koševe moguće je sidriti u podlogu pomoću materijala za pričvršćivanje.

◀ Kružni lakirani koš

Tip: 3838

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l

Kružni koš od nehrđajućeg čelika ▶

Tip: 3836

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l

1.996,00



◀ Polukružni lakirani koš

Tip: 3837

440 / 540 x 920 mm

30 l

1.101,00

Polukružni koš od nehrđajućeg čelika ▶

Tip: 3835

440 / 540 x 920 mm

30 l

2.658,00

VANJSKI KOŠEVI ZA OTPAD

Viseći koš ▶

Tip: 4034

- Moderni koš sa zaštitnom konstrukcijom.
- Perforirani koš se lako skida podizanjem.
- Ukupna visina koša je 1100 mm.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu u podlogu pomoću vijaka.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

478,00

Viseći dvostruki koš ▲

Tip: 4035

- Na zaštitnu konstrukciju se sa svake strane vješa koš.
- Ukupna visina koša je 1100 mm.
- Jedna od posuda je opremljena pepeljarom.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu pomoću vijaka.

659,00

- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.
- Ne isporučuju se vijci za pričvršćivanje na podlogu.

17 kg 1 koš 330 x 250 x 490 mm

Metalni koš za smeće ▶

Tip: 3692

- Jednostavna konstrukcija s velikom mehaničkom otpornošću. Veća masa od 18 kg i šira baza osiguravaju dobru stabilnost kante. Unutra je uložak od pocinčanog lima obujma 55 l. Konstrukcija površinski obrađena praškastom bojom.

18 kg

Ø 430/370 x 770 mm

55 l

698,00

Visoka mehanička otpornost

Tip: 3692-A
(zamjenski element za umetanje)
251,00 Kn

Koš s pepeljarom Tip: 4036 ▲

1.085,00

- Robusna konstrukcija koša osigurava dovoljnu stabilnost.
- Gornji dio koša čini pepeljara koja se isipava u koš okretanjem kotačića sa strane.
- Posuda se može izvaditi iz koša podizanjem.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.
- Ne isporučuju se vijci za pričvršćivanje na podlogu.

22 kg Veličina posude 375 x 730 mm

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

- Ponuda luksuznih koševa koji ispunjavaju i najzahtjevnije kriterije izgleda i kvalitete. Pogodni prvenstveno u gradskim središtima, kod administrativnih zgrada itd.

Tip: 6397-1 plavi
Tip: 6397-2 zeleni
Tip: 6397-3 crni
Tip: 6397-6 crveni

Koš za otpatke koji je rezultat dugotrajnog razvoja kako u pogledu izgleda, tako i u pogledu funkcionalnosti. Poseban oblik i smještaj otvora za ubacivanje jamči zaštitu od kiše i sprečava ubacivanje prevelikih predmeta. Praktično dno za pražnjenje osigurava lako pražnjenje bez manuelnog dodira s otpadom. Koš za otpatke proizveden je iz pocinčanog čeličnog lima i isporučuje se u obojenoj lakiranoj izvedbi. Donji poklopac otvara se pomoću univerzalne brave. Koš je opremljen pepeljarom.

Tip: 6398-1 plavi
Tip: 6398-2 zeleni

Konstrukcija i funkcionalnost koša za otpatke je slična kao kod tipa 6397. Povoljan smještaj otvora za ubacivanje osigurava idealnu funkcionalnost. Donje pražnjenje preko univerzalne brave omogućuje izbacivanje sadržaja posude bez dodira radnika sa otpadom. Robusna konstrukcija jamči visoku otpornost na deformacije. Pocinčani čelični lim lakirane površine jamči dugovječnost i otpornost na koroziju.

Koš za otpatke „Jaje“

Tip: 4271-1 plavi
4271-2 zeleni
4271-3 crni
4271-6 crveni

- Opremljen izvlačivom pepeljarom, koja se može objesiti iznutra ili izvana.
- Koš se može objesiti na cijev Ø 60 mm.
- Površinska obrada praškastom bojom.

TIP	NAZIV	POVRŠINSKA OBRADA	VOLUMEN (l)	CIJENA (Kn)
6397	Koš za otpatke bez stalka	vruće pocinčano + komaksit	42	**1.098,00**
6398	Koš za otpatke bez stalka	vruće pocinčano + komaksit	60	**1.650,00**
6999	Stalak vruće pocinčan Ø 60 x 1200 mm	vruće pocinčano	–	**168,00**
4271	Koš za otpatke „Jaje“	komaksit	30	**362,00**

VANJSKI PLASTIČNI KOŠEVI ZA OTPATKE

Koš za otpatke „Smješko" ▲

- Proizveden od poliestera otpornog na udarce.
- Poklopac s otvorom za ubacivanje. Poklopac se može skinuti.
- Jako atraktivan za djecu za dječje vrtiće, vodene parkove i trgovačke centre, kioske za okrepu itd.
- Isporučuje se u četiri boje.

750,00

3 kg
Ø 460 x 750 mm
75 l (vreća Tip: 1077)

Koš za smeće Delfin, Medvjed, Žaba ▼

- Atrakcija za djecu, istovremeno ima funkciju koša za smeće. Prikladno prvenstveno za ZOO, vodene parkove, vrtiće, dječje bolnice, trgovačka središta i prostore za rekreaciju.
- Proizveden od visoko otporne plastike "Durapol", koja je ekstremno otporna na mehanička oštećenja. Otporno na niske i visoke temperature. Unutar svakog koša je uložak od pocinčanog čelika. Svi koševi mogu se pričvrstiti za podlogu.

Delfin — 4.797,00

Tip: 4563

23,6 kg
745 x 915 x 1180 mm
85 l

Medvjed — 3.145,00

Tip: 4564

- Vratašca s bravom.

20 kg
762 x 740 x 941 mm
52 l

Žaba — 4.420,00

Tip: 4565

- Vratašca s bravom.

15 kg
735 x 870 x 790 mm
52 l

VANJSKI KOŠEVI ZA SMEĆE

Koševi proizvedeni iz durapola jamče otpornost na vandalizam

Koš za otpatke TOPSY

1.980,00

15 kg | 90 l | Ø 543 x 1000 mm

Tip: 4143

- Najvjerojatnije najprodavaniji samostojeći koš na svijetu.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Maksimalna otpornost na vandalizam (ne puca).
- Visoka kvaliteta materijala jamči dugovječnost koša i smanjuje troškove održavanje.
- Izrađen sa robusnim pocinčanim uloškom i pouzdanom univerzalnom bravom.
- Kod narudžbe više od 10 kom. mogućnost drugih boja.
- Univerzalan koš prikladan za gradove, škole, trgovačka središta,benzinske postaje, parkirališta, parkove itd.

Koš za otpatke MINI PLAZA

2.130,00

12,6 kg | 63 l | Ø 462 x 955 mm

Tip: 4144

- Koš za otpatke modernog izgleda.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Konstrukcija koša jamči veliku stabilnost.
- Opremljen uloškom od pocinčanog lima sa hvatištima.
- Sustav zaključavanja bez ključa.
- Prednost je širok otvor za ubacivanje.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Primjenjiv prvenstveno u gradskim središtima, na prakiralištima itd.

• Durapol jedinstven plastični materijal sa ekstremnom mehaničkom otpornošću i otpornošću na niske temperature.

• Svi koševi mogu se fiksirati za podlogu.

Koš za otpatke ADMIRAL

Tip: 4145

9,6 kg | Ø 470 x 760 mm | 85 l

- Otvoreni koš za otpatke sa pocinčanim uloškom.
- Atraktivna površinska obrada.
- Proizvodi se iz visoko otporne plastike „DURAPOL“.
- Otporan na vandalizam, dugovječan.
- Mali troškovi održavanja.
- Prikladan za parkove, pješačke zone itd.

1.080,00

Po narudžbi i u drugim bojama

Tip: 3694 - Izvedba bez poklopca.

566 x 443 x 795 mm | 60 l

1.070,00

Tip: 3695

- Izvedba s poklopcem i bravom.

566 x 443 x 945 mm | 60 l

1.530,00

Koš za otpatke LUNA

- Dizajn i izvedba prema najnovijim zahtjevima europskog tržišta. Proizveden od vrlo otporne plastike „Durapol“.
- Koš sadrži okvir za vreću od polietilena.
- Postrance na rubu su izbočenja za lakšu manipulaciju.
- Integrirane izbočine na plaštu koša otežavaju neželjeno obljepljivanje koševa.
- Ovalna baza štedi prostor u uskim prostorima.
- Preporuča se fiksiranje na podlogu.

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

Plastične kante ▲

Tip: 7000-2 zelena kanta
7000-6 narančasta kanta
7000-1 plava kanta
7000-2SV svijetlo zeleni koš

- Kante koje se mogu pričvrstiti na stalak ili na zid, prema želji kupca.
- Opremljene su univerzalnim bravama.
- Taj je tip kante raširen po cijeloj Europi.

Stalak **Tip: 6999** 168,00

- Toplo pocinčani stalak prikladan za postavljanje u beton.

Ø 60 x 1200 mm

Plastični koš

- Koševi koje je moguće pričvrstiti na stupić ili zid (trake za pričvršćivanje na zid su sastavni dio isporuke).
- Stupić 6999 nije sastavni dio isporuke.
- Opremljeni univerzalnom bravom.
- Jednostavno rukovanje.

3,9 kg
480 x 357 x 811 mm
50 l

Plastični koš - Marshal

- Proizveden iz otporne plastike, robusna konstrukcija.
- Sastoji se od dva dijela: poklopca i spremnika.
- Mogućnost upotrebe plastičnih vreća.
- Samogasiv učinak zbog zaklopke poklopca.
- Prednost je veliki kapacitet spremnika.

Tip: 4121	**Tip: 4120**
10,5 kg	9,1 kg
Ø 457 x 1067 mm	Ø 391 x 927 mm
95 l	57 l

VANJSKI PLASTIČNI KOŠEVI ZA OTPATKE

Koš za otpatke NEXUS ▶

Tip: 7363

- Moderan koš za otpatke velikog kapaciteta.
- Proizvodi se iz otporne bojane plastike „DURAPOL“.
- Zaklopka koša sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Mogućnost fiksiranja na podlogu.
- Koš je predviđen za vreće.
- Vađenje vreća provodi se kroz vrata za pražnjenje na prednjoj strani.
- Glatka površina jamči lako čišćenje.
- Primjena prvenstveno u objektima brze prehrane i okrepe i trgovačkim centrima.

23 kg

595 x 606 x 1234 mm

140 l (vreća Tip: 1076)

3.975,00

7363-1 7363-2 7363-3 7363-4 7363-6

◀ Landmark 132 l

Tip: 4122

- Proizveden od visoko otporne plastike.
- Robusna, stabilna konstrukcija osigurava dug vijek trajanja.
- Dva otvora na nasuprotnim stranama sprječavaju izlaz mirisa.
- Vrata smještena sprijeda omogućuju jednostavan pristup otpadu.
- U standardnoj opremi koša je i držač za vreće.
- Mogućnost sidrenja u podlogu.
- Pogodan kako za centar grada, kolodvore, parkove tako i za trgovačke centre.
- Uz koš je moguće dodatno naručiti plastični uložak.
- Isporučuje se u dvije boje s pepeljarom i bez pepeljare.

22 kg

545 x 516 x 1043 mm

132 l (vreća Tip: 1076)

3.735,00

Tip: 4122-2

Tip: 4122-3

Proizveden od visoko otporne plastike.

Plastični unutrašnji spremnik

Tip: 4218

- Proizveden iz otpornog polietilena.

3,5 kg

368 x 368 x 711 mm

465,00

VANJSKI PLASTIČNI KOŠEVI ZA OTPATKE

- Proizvedeni od visoko kvalitetnog poli-etilena metodom rotacijskog oblikovanja.
- Otpornost na nepovoljne atmosferske uvjete i UV zračenje, ne zahtijevaju održavanje.
- Estetskog izgleda i ergonomskog oblika.

Tip: 7354-1 **Tip: 7354-2** **Tip: 7354-4** **Tip: 7354-6**

713,00

Plastični koš za razvrstavanje otpada 150 l ▲

- Lagan, jednostavan za manipulaciju, periv, pogodan za korištenje s plastičnom vrećom.
- Poklopac s otvorom za ubacivanje. Poklopac se može skinuti. Idealan za odvojeno sakupljanje otpada kao što su papir, plastika, staklo i limenke, iskorištene baterije, sitni elektro-otpad i stari lijekovi.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

otvor 120 mm

941,00

Tip: 7355-1 **Tip: 7355-2** **Tip: 7355-4** **Tip: 7355-6**

Pocinčani uložak

Tip: 0744

Ø 595 x 820 mm

285,00

▲

Plastični koš za razvrstavanje otpada 205 l

- Posuda se sastoji od dva dijela – dna, koje je moguće trajno usidriti u podlogu, te kućišta posude s otvorom za ubacivanje. Kao uložak koristi se metalna posuda od 200 l (nije sastavni dio isporuke).
- Primjenjuje se za odvojeno sakupljanje standardnog otpada, ali ne i za otpad poput automobilskog filtra, plastičnih i metalnih posuda od ulja i sl.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

otvor 180/370 x 150 mm

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

- Luksuzni koš za otpad za vanjske i unutarnje reprezentativne prostore.
- Čelična konstrukcija koša je lakirana praškastom bojom. Oblogu koša čine čelični profili presvučeni folijom s jako vjernom imitacijom drva. Ova izvedba osigurava maksimalnu postojanost boje i mehaničku otpornost.
- Gornji poklopac koji se skida. Koš je opremljen s pocinčanim uloškom koji se vadi.

Koš uglati – Madrid **Tip: 3669** **2.112,00**

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l

Koš okrugli – Barcelona **Tip: 3670** **1.791,00**

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

Drveni koševi od egzotičnog drva ▶

- Luksuzni koš za otpatke namijenjen za otvorene prostore, prije svega parkove, vrtove itd.
- Čelična konstrukcija koša, obloga od kvalitetnog egzotičnog drva u tonu mahagonija.
- Ova kombinacija osigurava otpornost na nepovoljne vremenske utjecaje.
- Koš je opremljen posudom od pocinčanog lima koja se vadi. Oba koša jednostavno se sidre u podlogu.

Kružni koš **1.646,00**

Tip: 3834

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l

1.600,00

Polukružni koš

Tip: 3833

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

VANJSKE KANTE ZA SMEĆE

Drveni koševi

- Drveni koševi sa uloškom od pocinčanog lima.
- Prikladni za postavljanje u parkovima i drugim zelenim zonama.

801,00

Tip: 4086 (kanta + uložak)
25 kg 405 x 405 x 800 mm
65 l (vreća 1077)
Tip: 4086-A (zamjenski element za umetanje) **181,00 Kn**

1.162,00

Tip: 7576 (koš s pepeljarom + uložak)
27 kg 410 x 410 x 940 mm
65 l (vreća 1077)
Tip: 4086-A (zamjenski element za umetanje) **181,00 Kn**

472,00

Tip: 5231 (kanta + uložak)
11 kg 460 x 460 x 650 mm
45 l (vreća 7310)
Tip: 5231-A (zamjenski element za umetanje) **214,00 Kn**

465,00

Tip: 5230 (kanta + uložak)
7 kg Ø 400 x 585 mm
45 l (vreća 7310)
Tip: 5230-A (zamjenski element za umetanje) **168,00 Kn**

465,00

Tip: 6114

465,00

Tip: 6115

465,00

Tip: 6116

Žičani koševi

- Čelična vrlo robusna i vruće pocinčana konstrukcija.
- Preporučena kombinacija s vrećom od polietilena.
- Primjena kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

Tip: 6114	Tip: 6115	Tip: 6116
8,5 kg	7,5 kg	8 kg
Ø 400 x 600 mm	420 x 260 x 565 mm	445 x 445 x 520 mm
70 l (vreća 7310)	55 l (vreća 7310)	70 l (vreća 7310)

Mogućnost narudžbe polietilenskih vreća uz koševe!!!

◀ Koš za pseći izmet 50 l

Tip: 5225 - koš sa spremnikom
- Plastični koš s pokretnim poklopcem za zatvaranje otvora za ubacivanje.
- Sandučić na zaključavanje i poklopac izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Vrećice se vješaju na kukice koje su unutar spremnika. Uz koš je moguće naručiti stalak od cinka dužine 150 cm (Tip: 5225-B). Stalak je opremljen podnožjem koje se može ubetonirati.

50 l

Tip: 5225-B - stalak

171,00 Ø 60 x 1500 mm

Papirnate vrećice za pseći izmet s papirnatom lopaticom ▼

Tip: 5137

- Vrećice se isporučuju u paketu od 50 kom. Uz svaku vrećicu priložena je jednostavna lopatica od kartona koja omogućuje lako manipuliranje izmetom.

128 x 280 mm

0,67 / kom.

Vrećica za pseće izmet

Tip: 7397 ▼

- Vrećice se isporučuju u paketu od 50 komada. Karton sadži 100 pakiranja po 50 komada.
- Dimenzije: 200 x 280 mm, 10 µ, zeleni, HD.
- Perforacija od gornjeg ruba 20 mm, linija trganja od gornjeg ruba 40 mm.

0,13 / kom.

◀ Koš za pseći izmet 35 l **4.156,00**

Tip: 3821

- Koš udovoljava najnovijim zahtjevima klijenata. Kompaktna konstrukcija sadrži otvor za ubacivanje s posudom za izmet i spremnik za vrećice. Kod izvlačenja vrećice onemogućeno vađenje više vrećica odjednom. Otvor za ubacivanje onemogućuje kontakt sa sadržajem koša. Spoj posebnog okna za ubacivanje i postrane i ručice vrata osiguravaju potpuno higijensku upotrebu.
- Koš od vrlo otporne plastike, konstrukcija i vratašca izrađena od dvije stjenke. Površina je strukturirana – sprečava neželjeno lijepljenje reklama.
- Koš je opremljen vidljivim grafičkim prikazom.

Tip: 3821-A Vrećice za pseće ekskremente (pakiranje 4 x 250 vrećica). **573,00**

15,2 kg
439 x 348 x 1142 mm
35 l

KOŠEVI ZA PSEĆI IZMET
USISAVAČ

Koš za pseći izmet „FIDO" 25 l — 1.524,00

Tip: 3822 (sa stupom bez spremnika za vreće)

- Proizveden od otporne plastike, poklopac je robustan i sam se zatvara.
- Koš je opremljen plastičnom posudom koja se vadi i ima ručku od nehrđajućeg čelika, te univerzalnu bravu.
- Unutrašnju posudu moguće je lako isprazniti, čistiti i dezinficirati.
- Uz koš je moguće naručiti paket vrećica (Tip: 7139).

3,7 kg | 25 l

380 x 315 x 570 mm

Tip: 3822-Z (sa stupom i spremnikom za vreće) **1.860,00**

Tip: 7139 Vrećice za pseći izmet za koš 3822-Z i 3823-Z (1 rola po 50 vrećica). **36,00**

Koš za pseći izmet „RETRIEVER" 35 l — 3.165,00

Tip: 3823 (bez spremnika za vreće)

- Posuda koša izrađena je od otporne plastike, otvor za ubacivanje od lakiranog čelika.
- Posuda opremljena okvirom za vrećice, poklopac opremljen bravom.
- Koš se postavlja na čelični pocinčani stup koji se može ubetonirati (Tip: 6999), naručuje se posebno.
- Uz koš moguće je naručiti paket vrećica (Tip: 7139).

7,1 kg | 35 l

450 x 297 x 675 mm

Tip: 3823-Z (sa spremnikom za vreće) **3.425,00**

Usisavač sitnog otpada i izmeta Tip: 3825 ▶

- Primjeren za korištenje na mjestima gdje je važno osigurati urednost i čistoću, posebno u parkovima, dječjim igralištima, javnim površinama gradova. Pogodan za sakupljanje opušaka, sitnog otpada i psećeg izmeta.
- Preporučeno vrijeme korištenja od 1 do 4 sata dnevno. U slučaju potrebe za intenzivnijim korištenjem usisavača, zatražite individualnu ponudu.

17.567,00

Tehnički podatci:

Motor	dvotaktni Stihl
Obujam motora	27,2 cm³
Snaga	0,7 kW / 0,95 k.
Smjesa goriva	1:50
Gorivo	Natural 95
Maksimalan protok zraka	710 m³/sat.
Volumen sabirne posude	120 l
Promjer usisne cijevi	60 mm
Masa	26 kg



Zidne pepeljare ▼

Tip: 3668, 3657

- Namijenjene za interijere i eksterijere. Opremljene unutarnjom posudom na vađenje od pocinčanog čelika. Stražnja strana prilagođena za montažu na zid. Opremljene bravom protiv neovlaštenog otvaranja.
- Isporučuju se u lakiranoj izvedbi i od nehrđajućeg čelika.

150 x 70 x 350 mm
1,5 l

272,00

Tip: 3668

330,00

Tip: 3657

Stolne pepeljare ▼

- Velika mogućnost primjene u hotelima, dvoranama za konferencije i kutovima za pušače ili u domaćinstvima.
- Zbog lijepog dizajna mogu služiti i za dekoraciju.
- Prikladno za interijere i eksterijere.

Tip: 6524 – lakirana Cijena: **70,00 Kn**
Tip: 6529 – nehrđajući čelik Cijena: **162,00 Kn**

Ø 15 x 7,5 cm

Tip: 3135
- materijal: bakar

142,00

Ø 12 cm

Zidne pepeljare ▼

Tip: 6095 Cijena: **130,00 Kn** lakirana (crveno/crna)
Tip: 6533 Cijena: **155,00 Kn** lakirana (bijelo/crna)
Tip: 6523 Cijena: **194,00 Kn** nehrđajući čelik

Ø 15 x 14,5 cm

Tip: 6530 Cijena: **104,00 Kn** lakirana (crveno/crna)
Tip: 6531 Cijena: **104,00 Kn** lakirana (bijelo/crna)
Tip: 6532 Cijena: **155,00 Kn** nehrđajući čelik

Ø 9 x 10 cm

Pepeljara ▶

Tip: 4674 - siva, **Tip: 4675** - crna
Tip: 3561 - crna

- Pepeljara namijenjena za unutarnje i vanjske prostore.
- Konstrukcija pepeljare smanjuje dotok kisika i time umanjuje opasnost od požara.
- Široka baza osigurava visoku stabilnost, mogućnost sidrenja u podlogu.
- Otvor zaštićen od ubacivanja otpadaka. Sigurno zatvaranje posude pomoću rotacijskog zatvarača.
- Kapacitet 15 l. Proizvedena od polietilena s aditivom za sprječavanje požara, opremljen uloškom od pocinčanog lima.

Tip: 3561

Tip: 4675

Tip: 4674

◀ Pepeljara Tuscan

Tip: 4340

- Elegantna izvedba prikladna prvenstveno za vanjski prostor.
- Robusna konstrukcija od polipropilena, unutrašnji uložak od pocinčanog čelika.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Prednost je veliki kapacitet pepeljare i maksimalna zaštita od zapaljenja opušaka.

Samostojeća pepeljara ▶

Tip: 4452

- Metalna pepeljara površinski obrađena praškastom bojom.
- Gornji dio i rupičasta mreža proizvedeni su od nehrđajućeg čelika.
- Stražnji dio pepeljare ima prostor s mogućnošću zaključavanja za posudicu za opuške.
- Prikladne za unutrašnje i vanjske prostore.
- Pepeljara se pomoću vijaka može pričvrstiti uz podlogu.

Tip: 6519

Tip: 6098 ▶

- Robusna konstrukcija i široka osnova stalka pepeljare osiguravaju visoku stabilnost.
- Kvalitetna površinska zaštita raspršenom bojom.



Tip: 6094

TIP	NAZIV	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
6094	Pepeljara	Ø 150 x 600	**285,00**
6098	Pepeljara	Ø 410 x 720	**1.098,00**
6519	Pepeljara	Ø 250 x 610	**323,00**
4340	Pepeljara Tuscan	325 x 325 x 970	**1.187,00**
4452	Samostojeća pepeljara	Ø 300/190 x 1040	**995,00**
4674	Pepeljara siva	Ø 420 x 980	**711,00**
4675	Pepeljara crna	Ø 420 x 980	**704,00**
3561	Pepeljara crna	Ø 305 x 965	**1.065,00**

Tip: 3696

- Reprezentativna metalna pepeljara. Otvori za ubacivanje po rubu glave pepeljare.
- Teška baza s gumenim podloškom osigurava maks. stabilnost.
- Nakon otvaranja glave pepeljare se može izvaditi posuda za prikupljanje otpada velikog obujma.
- Pepeljara se može usidriti u podlogu ili zaključati lokotom.

Ø 400 x 1010 mm

2.007,00

Tip: 3699

- Izvedba istovjetna s Tipom 3698. Umjesto stalka ima zglobni zidni nosač s mogućnošću podešavanja pod različitim kutom.

Ø 180 x 490 mm

1.340,00

Tip: 3698

- Metalna glava pepeljare s otvorima.
- Nehrđajuća posuda se može zaključati pomoću lokota.
- Robustan, vrlo stabilan stalak s gumenim podloškom, mogućnost sidrenja.

Ø 400 x 1000 mm

2.105,00

Tip: 3735 **343,00**

- Metalna pepeljara na nozi. Noga i posuda površinski obrađene praškastom bojom. Rešetka od nehrđajućeg materijala.

Ø 245 x 690 mm

1.097,00

Tip: 3700

- Elegantna metalna pepeljara sa stabilnom bazom. Mogućnost sidrenja na podlogu.
- Jednostavno pražnjenje posude pomoću opružnog zatvarača.

Visina 1041 mm

Tip: 3697

- Metalna pepeljara sa stabilnom bazom. Otvori u gornjem dijelu pepeljare.
- U pepeljari je velika pocinčana posuda.
- Mogućnost sidrenja na podlogu i zaključavanja unutarnje posude.

Ø 330 x 1000 mm

1.817,00

Tip: 3701

- Zidna nehrđajuća pepeljara. Opremljena bravom s dva ključa. Unutra pocinčana posuda. Straga otvori za montažu na zid. Materijal za montažu priložen.

254 x 76 x 317 mm

602,00

PEPELJARE
VANJSKI KOŠEVI ZA OTPATKE

◀ Zidni koš s pepeljarom

Tip: 7347

- Koš za otpatke u kombinaciji s pepeljarom.
- Namijenjen za montažu na zid (materijal za montažu nije sastavni dio isporuke).
- Opušci se sakupljaju u umetnutom spremniku.
- Otpad se ubacuje kroz otvor u polietilensku vrećicu, obješenu unutar koša.
- Spremnik pepeljare i vrećica dostupni su nakon spuštanja prednje strane koša.
- Prednje strana koša osigurana je bravicom za trobridni ključ radi osiguravanja od neovlaštene manipulacije.
- U cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika.

5,6 kg
328 x 164 x 541 mm
15 l (vreća Tip: 5028)

840,00

Tip: 4344
Zidna varijanta.

◀ Pepeljara na stalku s košem

Tip: 4343

- Pepeljara za interijer s košem za otpatke.
- Pepeljara s košem je sa strane ovješena pomoću dvije kukice.
- Otvor za ubacivanje u koš je obrubljen zaštitnom gumom.
- Pepeljara je proizvedena iz nehrđajućeg materijala, koš za otpatke i stalak od čelika, površinski obrađen praškastom bojom.

Glavne izmjere:

Tip: 4343
Ø 150 x 850 mm **685,00**

Tip: 4344
Ø 150 x 430 mm **504,00**

Tip: 4450 **Tip: 4449**

Viseća pepeljara "cigareta" ▲

- Laka metalna pepeljara sa poklopcem koji se slobodno skida.
- Sastavni dio pepeljare je zidni držač.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.

Glavne izmjere:

Tip: 4449
Ø 92 x 400 mm **310,00**

Tip: 4450
Ø 152 x 400 mm **349,00**

NADSTREŠNICE ZA PUŠAČE

TIP	GRAĐEVINSKI DIO	CIJENA (Kn)
3722	Nadstrešnica dužine 2500 mm	**27.270,00**
3733	Nadstrešnica dužine 5000 mm	**47.584,00**

Nadstrešnica za pušače BERLIN

- Nadstrešnica koja u sebi sadrži funkcionalnost i elegantan izgled. Stvara velik prostor koji štiti pušače od klimatskih uvjeta.

Konstrukcija:

- Stupići od pocinčanog čelika 80 x 80 mm, donji krajevi prilagođeni za montažu na temeljnu ploču (spojni materijal je priložen).
- Dubina: 1560 mm.
- Visina: 2680 mm.
- Širina ulaza: 1000 mm.
- Ukupna širina: 2500 ili 5000 mm.

Krov:

- Okvir krova je sastavljen od aluminijskih profila. Krov je načinjen od prozirnog polikarbonata s izvedbom koja sprječava prolazak UV zračenja, debljina 6 mm.

Bočne stranice:

- Stranice od sigurnosnog stakla debljine 8 mm. Stakla opremljena sa sigurnosnim naljepnicama. Učvršćenje stakala pomoću kopči od lijevanog aluminija za laku izmjenu u slučaju oštećenja. Bočne stranice s 4 strane, na čeonoj strani ulaz širine 1000 mm.

Površinska obrada i montaža:

- Završnu površinsku obradu nadstrešnice čini završni premaz u crno sivoj nijansi. Nadstrešnice se isporučuju u rasklopljenom stanju. Jednostavna montaža prema priloženim uputama.

Nadstrešnica za pušače – ekonomična

Tip: 3723

- Nadstrešnica za pušače koja je jednostavna, čvrsta i ekonomična. Omogućuje pušačima natkriveni prostor koji je zaštićen od vjetra i kiše.

Konstrukcija:

- Konstrukciju nadstrešnice čine aluminijski profili Ø 50 mm. Donji krajevi su namijenjeni za zalijevanje betonom u temeljnoj ploči. Sastavljanje konstrukcije pomoću prijelaznih cijevi od lijevanog aluminija koje se fiksiraju pomoću rostfraj vijaka (priloženi).
- Dubina: 1861 mm.
- Dužina: 2526 mm.
- Visina: 2175/2278 mm.

Krov i bočne stranice:

- Krov i stranice čini prozirni polikarbonat debljine 10 mm u izvedbi koja onemogućuje prolazak UV zraka.

16.766,00

POLIETILENSKE VREĆE
BIO VREĆE

- Isporučuju se u širokom rasponu obujma od 16 do 240 litara, iz ekološki neutralnog polietilena u uobičajenim debljinama (osnovna težina).
- Standardna boja vreća je plava, moguća isporuka u crnoj, žutoj, zelenoj, crvenoj boji ili prozirne.
- Vreće se mogu lako spaliti, ne oslobađaju štetne plinove.
- Isporučuju se po kartonima ili pojedinačno u komadima.

Po narudžbi je moguće isporučiti polietilenske vreće ovih dimenzija:

Debljina ..... 200 µ
Širina ..... 1200 mm
Dužina ..... 2500 mm

Vreće je moguće naručiti s natpisom.

Mogućnost tiska na vreći.

TIP	DIMENZIJA (mm)	VOLUMEN (l)	MATERIJAL	SADRŽ. KARTONA / MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA (Kn/kom)
7309	390 x 500	15	Mikroten 10	1000/50	**0,14**
5026	450 x 520	16	Mikroten 10	2000/50	**0,14**
5028	500 x 600	24–30	Mikroten 10	2000/50	**0,14**
5029	630 x 740	60	Mikroten 10	2000/50	**0,27**
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – crna	250/25	**1,05**
5030	550 x 1000	70	Polietilen 50	250/25	**1,32**
1077	700 x 1100	120	Polietilen 50	250/25	**1,71**
1078	700 x 1100	120	Polietilen 80	150/15	**2,37**
1076	1000 x 1200	240	Polietilen 80	75/75	**4,00**
1079	700 x 1100	120	Polietilen 200	25/25	**5,92**

Vreće s vezicom

- Jednostavno zatvaranje vreće pomoću integrirane vezice.
- Isporučuju se od materijala LDPE ili polipropilena.

TIP	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽ. KARTONA / MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA (Kn)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – plavi	250/10	**1,19**
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – plavi	250/25	**1,43**

Bio vreće

- Biološki razgradive vreće na bazi škroba.
- Prikladne za kompostiranje.
- Razgrađuju se pomoću mikroorganizama, UV zračenja, vlage itd. nakon cca 3 mjeseca.
- Kod skladištenja rola u originalnom pakiranju je vrijeme razgradnje bitno duže.

TIP	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (l)	DEBLJ. MAT. (mikroni)	SADRŽ. KARTONA / MIN. KOLIČINA (kom)	CIJENA (Kn)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	**0,77**
3513	420 x 450	10	17	2000/50	**1,05**
3515	540 x 600	25	18	480/20	**1,81**
3516	700 x 700	40	21	500/20	**3,23**

STALCI ZA VREĆE S METALNIM POKLOPCIMA

- Najrašireniji tip stalka za vreće.
- Konstrukcija je vruće cinčana ili od cinčanog lima.
- Velika prednost ovih stalaka je što se mogu jednostavno slagati u kup, čime se štedi na skladišnom prostoru.
- Uz stalke se mogu naručiti i plastične vreće, najčešće je to Tip: 1077 (120 l, 50 µ) te Tip: 1078 (120 l, 80 µ).

Tip: 1020
- Vruće cinčana konstrukcija s poklopcom.

Tip: 1020-A
- Vruće cinčana konstrukcija bez poklopca.

Tip: 7924
- Konstrukcija od pocinčanog lima s poklopcom.

Tip: 7924-A
- Konstrukcija od pocinčanog lima bez poklopca.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA OBRADA	DIMENZIJE širina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
1020	Stalak sa poklopcem	120	vruće cinčano	665 x 970	**259,00**
1020-A	Stalak bez poklopca	120	vruće cinčano	665 x 900	**207,00**
7924	Stalak sa poklopcem	120	pocinčano	665 x 970	**254,00**
7924-A	Stalak bez poklopca	120	pocinčano	665 x 900	**202,00**

Opruga za pričvršćivanje vreće.

Ušteda kod slaganja u kup

5x

Jednostavno slaganje stalaka u kup.

STALCI ZA VREĆE S METALNIM POKLOPCEM

- Široki raspon sustava sakupljanja smeća u vreće.
- Jednostavno i brzo pričvršćivanje vreće omogućava lako rukovanje s otpadom.
- Vreće se mogu naručiti zajedno sa stalcima.

Tip: 5219

- Lagana montaža na zid, rasvjetne stupove itd.: kod narudžbe navedite način postavljanja.
- Ne isporučuju se sa vijcima za pričvršćivanje.

Tip: 0039 - Konstrukcija omogućava postavljanje naljepnica ili ispisivanja teksta.

Tip: 0041

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	DIMENZIJE širina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
0041	Pokretni stalak	120	lakirano	675 x 965	**414,00**
5219	Zidni stalak	120	lakirano	480 x 210	**212,00**
0039	Dvostruki stalak	2 x 120	toplo pocinčano	1135 x 950	**543,00**

Stalci 120, 240 l ▶

- Otporan, vruće pocinčan poklopac, konstrukcija obrađena praškastom bojom. Jednostavno pričvršćenje vreće.
- Isporučuje se u varijantama – za plastične vreće 120 l (Tip: 1077)
  – za plastične vreće 240 l (Tip: 1076).

TIP	VARIJANTA	Ø POKLOPCA x š x v (mm)	PRIKLADNA VREĆA	CIJENA (Kn)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	Tip: 1077 (120 l)	**401,00**
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	**472,00**
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	Tip: 1077 (120 l)	**478,00**
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	Tip: 1076 (240 l)	**544,00**

Tip: 3624

Tip: 3627

STALCI ZA VREĆE S METALNIM POKLOPCEM

- Daljnja varijanta stalaka za polietilenske vreće obično se koristi na parkiralištima, benzinskim crpkama i sl.
- Mogućnost kompletnih isporuka uključujući vreće u boji.
- Isporuka s dvije površinske zaštite, obavezno navesti na narudžbi
  - komaxit (raspršena boja)
  - toplo pocinčano.

◀ Stalci

- Stalci se isporučuju u volumen od 110 l i 60 l, imaju čvrstu čeličnu konstrukciju.

Stalci

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (mm)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (Kn)
1065	Stalak 60	60	toplo pocinčano	950	350	**336,00**
1064	Stalak 110	110	toplo pocinčano	1030	438	**356,00**
1049	Stalak 60	60	komaxit	950	350	**336,00**
1050	Stalak 110	110	komaxit	1030	438	**375,00**

Držači ▼

- Izvedba omogućava postavljanje na zidove, stupove itd.
- Volumen 60 l.
- Ne isporučuju se vijci za pričvršćivanje za podlogu.

Držači

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (mm)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (Kn)
1060	Držač 60	60	toplo pocinčano	265	350	**259,00**
1051	Držač 60	60	komaxit	265	350	**259,00**

◀ Pokriveni stalci

- Pokriveni stalci s vratašcima omogućavaju zatvaranje stalka, u slučaju izbijanja požara u kanti, poklopac sprječava brzo širenje vatre.
- Zatvaranjem vratašca postiže se učinak samogašenja.
- Isporuka u volumen od 60 l.

Pokriveni stalci

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	VISINA (lit)	Ø POKLOPCA (mm)	CIJENA (Kn)
1055	Pokriveni stalak 60	60	toplo pocinčano	900	350	**672,00**
1054	Pokriveni stalak 60	60	komaxit	900	350	**659,00**

STALCI ZA VREĆE S PLASTIČNIM POKLOPCEM

Plastični stalak za vreće

Tip: 7775

- U cijelosti od plastike.
- Jednostavna demontaža.
- Pogodan za interijere.
- Uz stalak je moguće naručiti i plastične vreće Tip: 5030 i 1077.

1,5 kg
350 x 400 x 750 mm
70–120 l

140,00

Stalak se isporučuje rastavljen.

Zidni nosač ▶

- Jednostavna cijevna konstrukcija, plastični poklopac.
- Opremljen okvirom za držanje vreće.
- Namijenjen za vreće 120 l (Tip: 1077, 1078).
- Površinski zaštićen praškastom bojom.
- Namijenjen za interijere i eksterijere.

2 kg
450 x 600 x 250 mm

382,00

Stalak Gigant ▼

Tip: 6121

1.718,00

43 kg
1200 x 1340 x 2300 mm
1 x 2500 l

Tip: 6121

- Stalak za vreće velikog volumena.
- Namijenjen prije svega za pogone sa velikim količinama laganog otpada, ili za masovne sportske ili kulturne događaje.
- Uz stalke nudimo odgovarajuće polietilenske vreće 2,5 m³ Tip: 6520.
- Površinska obrada: komaksit.

Vreća Gigant

Tip: 6520

- Polyetylen, síla 180 µ.

2000 x 1340 + 2 x 350 mm
2500 l

39,00

Zidni nosač za BIG BAG ▼

Tip: 7925

- Služi za prihvat velikih vreća (BIG BAG) za lagani materijal poput folije, PET boca itd.
- Čelična konstrukcija obrađena praškastom bojom.
- Isporučuje se u paru, bez materijala za spajanje.
- Svaka konzola ima 2 kuke.

8 kg
duljina 1220 mm

464,00 / 2 kom



STALCI ZA VREĆE S PLASTIČNIM POKLOPCEM

Kvatro
Tip: 5242

- Standardna linija stalaka za vreće s plastičnim poklopcima.
- Prikladni i za sakupljanje sortiranog otpada.
- Metalna konstrukcija površinske zaštite komaksit (po želji može biti pocinčano), kod veće kupnje mogućnost odabira boja prema skali RAL.
- Pakiranje u rastavljenom stanju u kartonskim kutijama.
- Prikladne i za korištenje u interijerima.

Zidni mono
Tip: 5235

Pokretni mono
Tip: 5236

Stabilni mono
Tip: 5237

Stabilni duo
Tip: 5238

Jednostavno postavljanje vreće.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE širina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
5235	Zidni mono	120	390 x 105	**310,00**
5236	Pokretni mono	120	390 x 950	**543,00**
5237	Stabilni mono	120	390 x 950	**427,00**
5238	Stabilni duo	2 x 120	845 x 945	**685,00**
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	**1.228,00**

STALCI ZA VREĆE S PLASTIČNIM POKLOPCEM

Tip: 7344-1
Tip: 7344-2
Tip: 7344-4

Stalci za vreće s plastičnim poklopcem

- Standardni niz stalaka.
- Pogodno za odvojeno sakupljanje (razvrstavanje) otpada.
- Konstrukcija stalka od pocinčanih cijevi.
- Plastični poklopac i obruč za vreću.
- Isporučuje se rastavljeno (jednostavna i brza montaža).
- Pogodno za interijere.

Tip: 7345-1/2
Tip: 7345-1/4
Tip: 7345-2/4

Tip: 7346

TIP	OPIS	DIMENZIJE (mm)	TEŽINA (kg)	PREPORUČENA VREĆA (Tip)	CIJENA (Kn)
7344	Jednostruk	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	**113,00**
7345	Dvostruk	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	**122,00**
7346	Trostruk	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	

Stalci za vreće s plastičnim poklopcem

- Pogodno za odvojeno skupljanje / razvrstavanje otpada.
- Konstrukcija stalka od metalnih lakiranih cijevi.
- Poklopac i okvir za plastičnu vreću.
- Isporučuje se rastavljeno (jednostavna i brza montaža).
- Pogodno za interijere.

Tip: 5239

Tip: 5241

Jednostavno postavljanje vreće.

TIP	NAZIV	VOLUMEN (l)	DIMENZIJE širina x visina (mm)	CIJENA (Kn)
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	**343,00**
5241	Kvatro	4 x 70	1180 x 760	**1.228,00**

POKRETNI STALCI ZA VREĆE

741,00

6,5 kg

560 x 580 x 1020 mm

1 x 120 l

Stalak Mobil ▲

Tip: 4142

- Stalak za vreće 120 l. Kromirana konstrukcija.
- Kromirani pokretni stalak stabilne konstrukcije. Jednostavno vješanje vreće sa gumom. Rešetka u donjem dijelu stalka spriječava trganje vreća.
- Kotači Ø 80 mm.

Nagazni stalak Mobil ▶

Tip 5081

- Stalak za vreće 120 l. Kromirana konstrukcija s plastičnim poklopcem.
- Nagazni sistem otvaranja poklopca pojednostavljuje korištenje.
- Opremljen kotačima Ø 80 mm.

7,5 kg

560 x 580 x 1020 mm

1 x 120 l

1.084,00

◀ Stalak za vreće 120 l

Tip: 7615

- Kromirana konstrukcija.
- Jednostavno pričvršćivanje vreće pomoću gume.
- Rešetka u donjem dijelu konstrukcije spriječava trganje vreće.
- Fiksni kotačići promjera 185 mm.

5,5 kg

580 x 580 x 1020 mm

772,00

◀ Stalak za vreće 120 l

Tip: 7616

- Kromirana konstrukcija s plastičnim poklopcem.
- Jednostavno pričvršćivanje vreće pomoću gume.
- Otvaranje poklopca pritiskom papučice.
- Rešetka u donjem dijelu konstrukcije spriječava trganje vreće.
- Fiksni kotačići promjera 185 mm.

6,5 kg

580 x 580 x 1020 mm

1.010,00

◀ Stalak za vreće 120 l

Tip: 7618

- Kromirana konstrukcija.
- Jednostavno pričvršćivanje vreće pomoću posebnih kopči.
- Rešetka u donjem dijelu konstrukcije spriječava trganje vreće.
- Gumene ručke.
- Fiksni kotačići promjera 80 mm.

6,4 kg

600 x 620 x 1030 mm

905,00

◀ Stalak za vreće 2 x 120 l

Tip: 7617

- Kromirana konstrukcija s plastičnim poklopcem.
- Jednostavno pričvršćivanje vreće pomoću posebnih kopči.
- Moguće ga je sklopiti kad se ne koristi (ušteda prostora).
- Rešetka u donjem dijelu konstrukcije spriječava trganje vreće.
- Gumene ručke.
- Fiksni kotačići promjera 100 mm.

8 kg

600 x 670 x 1100 mm

1.247,00

POKRETNI STALCI ZA VREĆE

Stalci na kotačićima

- Pogodni za selektiranje otpada i za široku uporabu u bolnicama, hotelima, stambenim objektima, laboratorijima i slično.
- Opremljeni plastičnim poklopcima i držačima za vreće.
- Gumeni odbojnici štite predmete u prostoriji od oštećenja.
- Okretni kotačići Ø 80 mm.
- Ističu se vrlo kvalitetnom površinskom obradom.
- Površinska obrada: komaksit.

917,00

Tip: 4665 jednostruki stalak

- 6,8 kg
- 400 x 480 x 960 mm
- 1 x 120 l

1.747,00

Tip: 4666 dvostruki stalak

- 10,9 kg
- 750 x 480 x 960 mm
- 2 x 120 l

Prikladne vreće za stalak
Tip: 1077 - 70 x 110 cm

2.578,00

Tip: 4667 trostruki stalak

- 15,3 kg
- 1110 x 480 x 960 mm
- 3 x 120 l

3.498,00

Tip: 4668 četverostruki stalak

- 20,5 kg
- 1460 x 480 x 960 mm
- 4 x 120 l

POKRETNI STALCI ZA VREĆE

Stalak za vreće 120 l

Tip: 7621

- Izvedba boje – plava, zelena, žuta, crvena i bijela.
- U cijelosti proizveden od plastike (lako se čisti, u cijelosti reciklira).
- 2 čvrsta kotačića promjera 125 mm + prednje noge.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

787,00

Tip: 7621-1

Tip: 7621-2

Tip: 7621-4

Tip: 7621-6

6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

787,00

Tip: 7622-1

Tip: 7622-2

Tip: 7622-4

Tip: 7622-6

Stalak za vreće 120 l

Tip: 7622

- 2 fiksna kotačića promjera 125 mm i 2 okretna kotačića promjera 80 mm.

464,00

Tip: 7619-1

Tip: 7619-4

Tip: 7619-6

Stalak za vreće 70 l

Tip: 7619

- Izvedba boje – plava, žuta, crvena.
- Metalna konstrukcija zaštićena praškastom bojom.
- Plastični poklopac.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

523,00

Tip: 7620-1

Tip: 7620-4

Tip: 7620-6

Stalak za vreće 70 l

Tip: 7620

- Izvedba boje – plava, žuta, crvena.
- Metalna konstrukcija zaštićena praškastom bojom.
- Plastični poklopac.
- Opremljen kotačićima promjera 35 mm.
- Rešetka u donjem dijelu konstrukcije spriječava trganje vreće.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

233,00

Tip: 3857-1

Tip: 3857-2

Tip: 3857-4

Tip: 3857-6

Plastični stalak za vreće 120 l

Tip: 3857

- Pogodno za unutrašnje i vanjske prostore.
- Lagana i stabilna konstrukcija koša proizvedena je od reciklirane plastike.
- Okvir za držanje vreća za otpad od 120 l.
- Maksimalno iskorištavanje volumena vreće i jednostavno pražnjenje.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

ZATVORENI STALCI ZA VREĆE S METALNIM POKLOPCEM – LAKIRANI

Stalak s otvorom ▶

- Otvoreni stalak za vreće.
- Robusna konstrukcija i površinska obrada praškastom bojom omogućuju korištenje kako u zatvorenim prostorima tako i na otvorenom.
- Jednostavno fiksiranje vreće pomoću obruča za učvršćivanje.
- Dno stalka prilagođeno za sidrenje.
- Paleta boja omogućuje jednostavno razvrstavanje.

11 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (vreća Tip: 1077, 1078)

465,00

Tip: 7343-7

Stražnji otvoreni prostor omogućuje jednostavnu zamjenu vreće.

750,00

Tip: 0040-2

14 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (vreća Tip: 1077, 1078)

◀ Stalak s vratima

- Zatvoren stalak za vreće.
- Robusna konstrukcija i površinska obrada praškastom bojom omogućuju korištenje kako u zatvorenim prostorima tako i na otvorenom.
- Jednostavno fiksiranje vreće pomoću obruča za učvršćivanje.
- Dno stalka prilagođeno za sidrenje.
- Vrata smještena sprijeda omogućuju jednostavnu zamjenu vreće.
- Zatvorena konstrukcija ograničava širenje eventualnog požara, zato se ova varijanta često koristi u proizvodnim prostorima.
- Paleta boja omogućuje jednostavno razvrstavanje.

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - AVIA

Izvedba sa fiksnim stranicama

- Ovaj tip kontejnera se u praksi najviše koristi. Namijenjen je za odvoz usitnjenog ili mekog materijala. Ujedno se koristi i za odvoz kućnog otpada. Po obodu je kontejner osiguran držačima za prihvat pokrova ili mreže. Kontejneri se isporučuju u dvije izvedbe: preklopna prednja strana ili dvokrilna vrata. Za utovar sajlom ili kukom.

TIP	VOLUMEN (m^3)	UNUTARNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (Kn)
6135	3	3335 x 1820 x 500	na upit
6136	4	3335 x 1820 x 625	na upit
6137	6	3335 x 1820 x 1000	na upit
6138	9	3335 x 1820 x 1500	na upit
6139	12	3335 x 1820 x 2000	na upit

Izvedba sa preklopnim stranicama

- Bočne stranice kontejnera preklapaju se s obje strane. Preklopne bočne strane omogućavaju jednostavniji utovar i istovar sadržaja kontejnera. Kontejner isporučujemo u izvedbi s preklopnom prednjom stranom ili s dvokrilnim vratima. Za utovar sajlom ili kukom.

TIP	VOLUMEN (m^3)	UNUTARNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (Kn)
6141	5	3335 x 1820 x 850	na upit
6142	6	3335 x 1820 x 1000	na upit
6143	9	3335 x 1820 x 1500	na upit
6144	12	3335 x 1820 x 2000	na upit

Izvedba sa sedlastim krovom - pune stranice

Tip: 6130

- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Konstrukciju krova čine čelični profili. Po želji se krov može opremiti provjetravanjem.
- Kontejner prikladan za sakupljanje i prijevoz otpada, koji treba zaštiti od atmosferskih utjecaja.

Glavne izmjere: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm

na upit

Izvedba sa sedlastim krovom - mrežaste stranice

Tip: 6129

- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Stranice i dvokrilna vrata izrađena od mreže 50 x 50 x 4 mm.
- Mreža olakšava kontejner i daje bolji uvid u sadržaj kontejnera.

Glavne izmjere:
3335 x 1820 x 2000/2100 mm

na upit

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - AVIA
KONTEJNERI ZA STARU ODJEĆU

Kontejneri od čeličnog lima - Avia - Izvedba s poklopcima

Centralno zaključavanje.

Zaklopka - Šarniri gore.

- Kontejner je namijenjen za sakupljanje čvrstog kućnog otpada u gradovima, naseljima i u mjestima s rijetkim ciklusom odvoza. Veličina poklopaca onemogućava ubacivanje prevelikih predmeta. Prema želji, moguće je osigurati zaključavanje poklopaca. Kontejner se isporučuje u izvedbi sa stražnjom preklopnom stranicom.
- Za utovar sajlom ili kukom.

TIP	NAČIN UTOVARA	UNUTARNJA DIMENZIJA KONTEJNERA (mm)	VOLUMEN (m^3)	CIJENA (Kn)
6146	Uže ili kuka	3335 x 1820 x 1200	6,2	**na upit**
6147	Uže + kuka	3335 x 1820 x 1200	6,2	**na upit**

Prema želji kupca moguće je kontejner isporučiti i u drugim dimenzijama i izvedbama.

Kontejneri za staru odjeću

Koriste se za sabiranje starog tekstila, obuće, plišanih igračaka itd. Primjena prvenstveno na mjestima s visokom koncentracijom ljudi kao što su trgovački centri, škole, sabirna dvorišta.

Tip: 3956 **6.383,00**

- 150 kg
- 1145 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m^3
- 250 kg

- Konstrukcija od cinka ispunjena pocinčanim limom.
- Završna površinska obrada bojom.
- Specijalan sigurnosni otvor za ubacivanje korištenog tekstila.
- Visina drške 1250 mm.

Tip: 3957 **21.723,00**

- 560 kg
- 3010 x 1925 x 2010 mm
- 9 m^3
- 3000 kg

- 2+1 bubnja za ubacivanje.
- Dvokrilna vrata s mogućnošću zaključavanja na lokot.
- Čvrst krov.
- Manipulacija pomoću vozila za visoko podizanje.

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - TIP ABROLL (Po normativu DIN 30 722)

M.S.T.S. SUSTAV

Različite izvedbe konstrukcije kontejnera

Dvokrilna vrata.

Sekundarna blokada dvokrilnih vrata.

Zaklopka, šarniri gore + vijci.

- Kontejneri su proizvedeni od zatvorenih profila 100 x 60 mm, oplata je napravljena iz lima debljine 3 mm, dno kontejnera iz lima debljine 5 mm. Kontejneri mogu biti opremljeni preklopnom zadnjom stranicom ili s dvokrilnim vratima s mehanizmom za zaključavanje. Koriste se za prijevoz rasutog i krutog tereta. Površina je standardno zaštićena temeljnom bojom i jednim završnim slojem boje. U slučaju da kupac želi drugu izvedbu ili dimenzije, dostupne su.

TIP	VOLUMEN (m^3)	TEŽINA (kg)	UNUTARNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (Kn)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	na upit
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	na upit
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	na upit
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	na upit
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	na upit
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	na upit
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	na upit
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	na upit
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	na upit
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	na upit
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	na upit
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	na upit

TIP	VOLUMEN (m^3)	TEŽINA (kg)	UNUTARNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	CIJENA (Kn)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	na upit
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	na upit
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	na upit
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	na upit
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	na upit
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	na upit
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	na upit
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	na upit

Za 2 i više komada, cijene se posebno određuju!

KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - TIP ABROLL (Po normativu DIN 30 722)

Kontejner s otklopnim poklopcem

- Proizvod je proizveden od čelične konstrukcije i čeličnog lima.
- Jednostavno podizanje poklopca je osigurano podiznom napravom.
- Orijentaciju poklopca (okovi na lijevoj ili desnoj strani) može odrediti kupac.

Poklopac

TIP	DULJINA POKLOPCA (m)	CIJENA (Kn)
5131	4,5 - 5	na upit
5132	5,5 - 6	na upit
5133	6,5 - 7	na upit

Mogućnost renoviranja starih kontejnera.

Zatvoreni kontejner s integriranim poklopcima

- Kontejner je opremljen sa 6 - 8 poklopaca, koji se središnje zaključavaju pomoću dvije brave. Standardna unutarnja visina kontejnera je 1,5 m. (Ukupna cca 1,75 m).

TIP	UNUTARNJE DIMENZIJE KONTEJNERA (mm)	BROJ POKLOP. (kom.)	VOLUMEN (m^3)	CIJENA (Kn)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	na upit
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	na upit
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	na upit

Varijante izvedbe kontejnera

- Mrežna izvedba sa sedlastim krovom.

- Izvedba za Tatru sa češljem odozdo.

KONTEJNERI VELIKOG OBUJMA

- Namijenjeni su za sakupljanje i odvoz komunalnog, industrijskog i ostalog otpada.



Standardno korišteni materijali: dno 5 mm, stjenke 3 mm

- Kontejnere je moguće opremiti s dva poklopca na oprugama s ojačanjima koja omogućavaju zatvaranje.
- Sigurnosna hvatišta na donjoj strani proizvode se u dvije izvedbe:
  - jedno hvatište (zapadnoeuropski tip)
  - dva hvatišta pored sebe (češki tip).
- Kontejneri se proizvode u raznim bojama prema željama kupca.
- Po dogovoru s kupcem moguće je isporučiti i druge izvedbe.

TIP	VOLUMEN (m^3)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	na upit
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	na upit
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	na upit
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	na upit
5604-2	7	3500 x 1820 x 1500	na upit
5604-3	10	4000 x 1820 x 1800	na upit

Tip: 5602-1, 5602-2, 5602-3

Tip: 5604-1, 5604-2, 5604-3

Kontejner s ukrućenom konstrukcijom ▶

- Prikladan prvenstveno za skladištenje i prijevoz kašastog otpada.
- Kontejneri su zavareni izvana i iznutra, što jamči vodonepropusnost.

TIP	VOLUMEN (m^3)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	na upit
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	na upit
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	na upit

Mogućnost renoviranja starih kontejnera

Kontejner sa otklopivim čelom ▲

Olakšava utovar i istovar otpada.

TIP	VOLUMEN (m^3)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	na upit
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	na upit
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	na upit

Kontejner s opružnim poklopcima ▲

Poklopci su opremljeni ručkom i pojasom s mogućnošću zaključavanja. Nakon otpuštanja se poklopac sam podiže pomoću opružnog mehanizma. Lančić služi za lakše privlačenje poklopca.

TIP	VOLUMEN (m^3)	DIMENZIJE (mm)	CIJENA (Kn)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	na upit
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	na upit
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	na upit

KONTEJNERI ZA KAŠASTU KALJUŽU

KONTEJNERI KADE

- Kontejner kada opremljen je s demontažnom dvostrukom stjenkom od perforiranog lima.
- Stjenka omogućuje odvajanje tekućine od krutih dijelova otpada. Izdvojena tekućina može se ispustiti kroz kuglasti ventil. Demontažna stjenka omogućuje lakše čišćenje prostora između stjenki.

ZATEZNI KONTEJNERI

Mogućnost renoviranja starih kontejnera

- Kaljužna izvedba može se primjeniti kako na kontejnere tipa Avia, tako i na tip Abroll.
- U kontejneru je formirano dvostruko dno s padom prema sredini, gdje je perforirani demontažni dio dvostrukog dna. On omogućuje odvajanje tekućine od krutog otpada i po potrebi demon-tažu i kasnije čišćenje. Pomoću kuglastog ventila se izdvo-jena tekućina može ispustiti.





Dvostruko dno za prihvat.

Zaklopka, šarniri gore + vijci.

Gumeno brtvljenje.

OPREMA ZA RECIKLAŽNA DVORIŠTA
MOBILNI SABIRNI CENTRI

Ekoskladišta

- Sitan neopasan otpad.

Kontejneri koji se mogu odvlačiti ABROLL

- Glomazni otpad: hladnjaci, namještaj, raslinje…

Kontejneri za fluorescentne cijevi

- Fluorescentne cijevi, sijalice …



Kutije za baterije

-Akumulatori, baterije…

Kontejneri za komunalni otpad

- Gume, limenke od boja i ulja…

Kontejneri za stanovanje

- Prikladno za vođenje poslova u primjerice reciklažnom dvorištu.

Stacionarni sabirni centri

Na stranici kataloga prikazani su osnovni spremnici koji se koriste u sabirnim centrima. Svi ovi spremnici mogu se naći i na drugim stranicama kataloga, s više pojedinosti o dimenzijama i području primjene. Uz ponudu sabirnih centara možemo izraditi projektnu dokumentaciju sabirnih mjesta, uključujući pravila ponašanja i plan za slučaj opasnosti.

Pokretni sabirni centri ▶

Sustav pokretnog sakupljanja opasnog otpada ovisi o primijenjenoj tehnologiji. Najčešće korišteni sustav pokretnih sabirnih centara opasnog otpada je primjena utovarnih kontejnera. Ovi kontejneri imaju rešetku po čitavoj površini poda. Po čitavom obodu kontejnera razmješteni su prihvati za spajanje različitih kanti, korištenjem traka. Prednost ovoga sustava je mogućnost izmjene količine i sastava kanti, prema trenutačnim potrebama. Utovarni kontejneri mogu se isporučivati na svakom teretnom vozilu s opremom za utovar.

Tip: 6140 Mali pokretni sabirni kontejner (AVIE)
- unutarnja dužina kontejnera (3 335–3 800 mm).

na upit

Tip: 6180 Veliki pokretni sabirni kontejner (ABROLL)
- unutarnja dužina kontejnera (4 200–6 500 mm).

na upit

NOVO

Obujmica

- Materijal: pocinčani čelik.
- Širina 9 mm.

TIP	PROMJER (mm)	CIJENA (Kn)
8013-1	40–60	**7,00**
8013-2	60–80	**8,00**
8013-3	80–100	**10,00**
8013-4	100–120	**12,00**
8013-5	120–140	**13,00**
8013-6	140–160	**15,00**

Metalna traka za učvršćivanje sa sponom

- Materijal: pocinčani čelik.

TIP	SPECIFIKACIJA	CIJENA (Kn)
4273-1	10 kom spona, 4 m trake širine 5 mm	**39,00**
4273-2	10 kom spona, 4 m trake širine 9 mm	**52,00**
4273-3	5 kom spona, 2,5 m trake širine 12 mm	**46,00**

Dvodijelna obujmica bez uloška za prigušivanje

- Materijal: pocinčani čelik.
- Komplet se sastoji od obujmice, kombiniranog vijka, pričvrsnice.

TIP	UNUTARNJI PROMJER (mm)	KOMBINIRANI VIJAK	ZA TIPLU	CIJENA (Kn)
8014-1	43–50	M8 x 100	12	**19,00**
8014-2	52–58	M8 x 100	12	**20,00**
8014-3	60–65	M8 x 100	12	**22,00**
8014-4	66–71	M10 x 100	14	**27,00**
8014-5	72–76	M10 x 100	14	**28,00**
8014-6	79–83	M10 x 100	14	**29,00**

„U“ vijak

- Materijal: pocinčani čelik.
- Dolazi u kompletu s 2 matice.

TIP	UNUTARNJI PROMJER (mm)	DULJINA (mm)	NAVOJ	DULJINA NAVOJA (mm)	CIJENA (Kn)
8016-1	49	90	M8	46	**11,00**
8016-2	61	110	M8	53	**12,00**
8016-3	77	138	M10	70	**13,00**
8016-4	89	143	M10	70	**26,00**
8016-5	102	163	M12	75	**39,00**

Perforirani remen s bravicama

- Materijal: nehrđajući čelik.
- Mogućnost izrade spona prema vlastitim zahtjevima.
- Uz svaki remen isporučujemo 8 bravica.

TIP	DULJINA (m)	ŠIRINA POJASA (mm)	CIJENA (Kn)
8015-1	30	9	**583,00**
8015-2	30	12	**649,00**

Vijak za zemlju

- Materijal: pocinčani čelik debljine 2 mm.
- Namijenjen za cijevi promjera 24 do 64 mm.
- Svaki vijak isporučuje se sa sigurnosnim vijkom M8, plastičnom kapicom i plastičnom redukcijom za cijevi promjera 24, 36, 42, 50 i 60 mm.

TIP	DULJINA (mm)	CIJENA (Kn)
8017-1	550	**117,00**
8017-2	650	**130,00**

ZAMJENSKI DIJELOVI
ZA KONTEJNERE VELIKOG VOLUMENA

Zaštitne mreže za kontejnere

TIP	VELIČINA OKA (mm)	JAKOST MATERIJALA (mm)	BOJA	CIJENA (Kn)
8766-25	25 x 25	2	zelena	**na upit**
8766-45	45 x 45	3	zelena/crna	**na upit**
8766-70	70 x 70	3	zelena	**na upit**
8766-100	100 x 100	3	zelena/crna	**na upit**

- Koriste se za osiguranje tereta.
- Mreža se fiksira pričvršćivanjem za kuke na rubu kontejnera.
- Mreže su izrađene od polietilena. Jakost materijala je 2 i 3 mm.
- Dimenzije mreže birate prema vašim potrebama.
- Cijene vrijede za površinu jedne mreže veće od 10 m^2.

Zaštitne navlake za kontejnere

- Koriste se za osiguranje tereta.
- Navlake se fiksiraju pričvršćivanjem za kuke na rubu kontejnera.
- Navlake se izrađuju od materijala gramaže 550 g/m^2.
- Uz rub imaju metalna oka Ø 10, 12, 14, 18, 24 ili 40 mm.
- Uz navlake se isporučuje i rubna elastična špaga Ø 8 mm.
- Standardnom se isporučuju u sivoj boji. Na upit i u drugim bojama.
- Navlake isporučujemo u veličinama po želji kupca.

Rampa za utovar



- Proizvedena od robusnog vruće cinčanog čelika.
- Protuklizna površina olakšava manipulaciju.
- Rampa se slobodno prislanja uz kontejner (ne fiksira se).
- Ručke za olakšavanje manipulacije.
- Kontejnere je moguće opremiti pretincima na zaključavanje za skladištenje i prijevoz rampi.

Otvori za sidrenje u podlogu

- Ugrađuju se u dno kontejnera.
- Primarno služe za fiksiranje transportiranog tereta.

Zaključavanje kuka AVIE

Zaključavanje kuka ABROLL

- Zaključavanje će onemogućiti odvlačenje kontejnera i njegovo otuđivanje.
- Osigurava od krađe kontejnere smještene na javnim mjestima bez nadzora.
- Lokot nije isporučen u pakiranju.

ZAMJENSKI DIJELOVI
ZA KONTEJNERE VELIKOG VOLUMENA

Kuka za kontejner AVIE



Tip: 8787
Kuka za kontejner AVIE
na upit

Kuka 1 za kontejner ABROLL



Tip: 8753-1
Kuka 1 za kontejner ABROLL
na upit

Kuka 2 za kontejner ABROLL



Tip: 8753-2
Kuka 2 za kontejner ABROLL
na upit

Klizač AVIE 200 mm



Tip: 8788-C	Tip: 8788-R	Tip: 8788-D
Čep klizača	Klizač	Nosač
na upit	na upit	na upit

Klizač ABROLL 200 mm



Tip: 8709-C	Tip: 8709-R	Tip: 8709-D
Čep klizača	Klizač	Nosač
na upit	na upit	na upit

Klizač ABROLL 300 mm²



Tip: 8756-C	Tip: 8756-R	Tip: 8756-D
Čep klizača	Klizač	Nosač
na upit	na upit	na upit

Spona za poklopac



Tip: 8776
Spona
na upit

Ručna dizalica 2,5 t



Tip: 8882
Ručna dizalica 2,5 t
2.302,00

Ručna dizalica 5 t



Tip: 8841
Ručna dizalica 5 t
na upit